

CHECKLISTE DER VÖGEL ÖSTERREICHS

zusammengestellt von Andreas Ranner, Markus Craig,
und der Avifaunistischen Kommission von BirdLife Österreich

Stand: August 2003

| | SEETAUCHER - GAVIIFORMES | Status | Kat. |
|--|---|--------|------|
| | Sterntaucher <i>Gavia stellata</i> | D/W | A |
| | Prachtaucher <i>Gavia arctica</i> | D/W | A |
| | Eistaucher <i>Gavia immer</i> | U | A |
| | Gelbschnabeleistaucher <i>Gavia adamsii</i> | A | A |
| | | | |
| | LAPPENTAUCHER - PODICIPEDIFORMES | | |
| | Zwergtaucher <i>Tachybaptus ruficollis</i> | B | A |
| | Haubentaucher <i>Podiceps cristatus</i> | B | A |
| | Rothalstaucher <i>Podiceps grisegena</i> | D/W/b | A |
| | Ohrentaucher <i>Podiceps auritus</i> | D/W | A |
| | Schwarzhalstaucher <i>Podiceps nigricollis</i> | B | A |
| | | | |
| | RÖHRENNASEN - PROCELLARIIFORMES | | |
| | Gelbschnabel-Sturmtaucher <i>Calonectris diomedea</i> | A | B |
| | Schwarzschnabel-Sturmtaucher <i>Puffinus puffinus</i> | A | A |
| | Mittelmeer-Sturmtaucher <i>Puffinus yelkouan</i> | A | B |
| | Kleiner Sturmtaucher <i>Puffinus assimilis</i> | A | A |
| | Sturmschwalbe <i>Hydrobates pelagicus</i> | A | A |
| | Wellenläufer <i>Oceanodroma leucorhoa</i> | A | B |
| | | | |
| | RUDERFÜSSLER - PELECANIFORMES | | |
| | Baßtöpel <i>Sula bassana</i> | A | B |
| | Kormoran <i>Phalacrocorax carbo</i> | D/W/b | A |
| | Krähenscharbe <i>Phalacrocorax aristotelis</i> | A | A |
| | Zwergscharbe <i>Phalacrocorax pygmaeus</i> | U | A |
| | Rosapelikan <i>Pelecanus onocrotalus</i> | A | A |
| | | | |
| | SCHREITVÖGEL - CICONIIFORMES | | |
| | Rohrdommel <i>Botaurus stellaris</i> | B | A |
| | Zwergdommel <i>Ixobrychus minutus</i> | B | A |
| | Nachtreiher <i>Nycticorax nycticorax</i> | B | A |
| | Rallenreiher <i>Ardeola ralloides</i> | D | A |
| | Kuhreiher <i>Bubulcus ibis</i> | A | A |
| | Seidenreiher <i>Egretta garzetta</i> | D/b | A |
| | Silberreiher <i>Casmerodius albus</i> | B | A |
| | Graureiher <i>Ardea cinerea</i> | B | A |
| | Purpureiher <i>Ardea purpurea</i> | B | A |
| | Schwarzstorch <i>Ciconia nigra</i> | B | A |
| | Weißstorch <i>Ciconia ciconia</i> | B | A |
| | Sichler <i>Plegadis falcinellus</i> | U/eB | A |

| | | | |
|--|--|-------|-----|
| | Waldrapp <i>Geronticus eremita</i> | eB | B |
| | Löffler <i>Platalea leucorodia</i> | B | A |
| | | | |
| | FLAMINGOS - PHOENICOPTERIFORMES | | |
| | Rosaflamingo <i>Phoenicopus ruber</i> | A | A |
| | | | |
| | ENTENVÖGEL - ANSERIFORMES | | |
| | Höckerschwan <i>Cygnus olor</i> | B | A/C |
| | Zwergschwan <i>Cygnus columbianus</i> | W | A |
| | Singschwan <i>Cygnus cygnus</i> | W | A |
| | Saatgans <i>Anser fabalis</i> | D/W | A |
| | Kurzschnabelgans <i>Anser brachyrhynchus</i> | A | A |
| | Bläßgans <i>Anser albifrons</i> | D/W | A |
| | Zwerggans <i>Anser erythropus</i> | U | A |
| | Graugans <i>Anser anser</i> | B | A/C |
| | Kanadagans <i>Branta canadensis</i> | U/b | C |
| | Weißwangengans <i>Branta leucopsis</i> | D | A |
| | Ringelgans <i>Branta bernicla</i> | U | A |
| | Rothalsgans <i>Branta ruficollis</i> | D | A |
| | Nilgans <i>Alopochen aegyptiacus</i> | U | C |
| | Rostgans <i>Tadorna ferruginea</i> | D/S | B/C |
| | Brandgans <i>Tadorna tadorna</i> | B | A |
| | Mandarinente <i>Aix galericulata</i> | B | C |
| | Pfeifente <i>Anas penelope</i> | D/W | A |
| | Sichelente <i>Anas falcata</i> | A | B |
| | Schnatterente <i>Anas strepera</i> | B | A |
| | Krickente <i>Anas crecca</i> | B | A |
| | Amerikanische Krickente <i>Anas carolinensis</i> | A | A |
| | Stockente <i>Anas platyrhynchos</i> | B | A |
| | Spießente <i>Anas acuta</i> | B | A |
| | Knäkente <i>Anas querquedula</i> | B | A |
| | Blauflügelente <i>Anas discors</i> | A | A |
| | Löffelente <i>Anas clypeata</i> | B | A |
| | Kolbenente <i>Netta rufina</i> | B | A |
| | Tafelente <i>Aythya ferina</i> | B | A |
| | Ringschnabelente <i>Aythya collaris</i> | A | A |
| | Moorente <i>Aythya nyroca</i> | B | A |
| | Reiherente <i>Aythya fuligula</i> | B | A |
| | Bergente <i>Aythya marila</i> | D/W | A |
| | Eiderente <i>Somateria mollissima</i> | D/W | A |
| | Kragenente <i>Histrionicus histrionicus</i> | A | A |
| | Eisente <i>Clangula hyemalis</i> | D/W | A |
| | Trauerente <i>Melanitta nigra</i> | D/W | A |
| | Samtente <i>Melanitta fusca</i> | D/W | A |
| | Schellente <i>Bucephala clangula</i> | D/W/b | A |
| | Zwergsäger <i>Mergus albellus</i> | D/W | A |
| | Mittelsäger <i>Mergus serrator</i> | D | A |
| | Gänsesäger <i>Mergus merganser</i> | B | A |
| | Schwarzkopf-Ruderente <i>Oxyura jamaicensis</i> | A | C |

| | | | |
|--|---|---------|-----|
| | Weißkopf-Ruderente <i>Oxyura leucocephala</i> | A | A |
| | | | |
| | GREIFVÖGEL - FALCONIFORMES | | |
| | Wespenbussard <i>Pernis apivorus</i> | B | A |
| | Gleitaar <i>Elanus caeruleus</i> | A | A |
| | Schwarzmilan <i>Milvus migrans</i> | B | A |
| | Rotmilan <i>Milvus milvus</i> | B | A |
| | Seeadler <i>Haliaeetus albicilla</i> | W/b | A |
| | Bartgeier <i>Gypaetus barbatus</i> | A/eB | A/D |
| | Schmutzgeier <i>Neophron percnopterus</i> | A | A |
| | Gänsegeier <i>Gyps fulvus</i> | S | A |
| | Mönchsgeier <i>Aegypius monachus</i> | A/eB | A |
| | Schlangenadler <i>Circaetus gallicus</i> | U/eB | A |
| | Rohrweihe <i>Circus aeruginosus</i> | B | A |
| | Kornweihe <i>Circus cyaneus</i> | D/W/eB | A |
| | Steppenweihe <i>Circus macrourus</i> | U | A |
| | Wiesenweihe <i>Circus pygargus</i> | B | A |
| | Habicht <i>Accipiter gentilis</i> | B | A |
| | Sperber <i>Accipiter nisus</i> | B | A |
| | Kurzfangsperber <i>Accipiter brevipes</i> | A | A |
| | Mäusebussard <i>Buteo buteo</i> | B | A |
| | Adlerbussard <i>Buteo rufinus</i> | D/S | A |
| | Rauhfußbussard <i>Buteo lagopus</i> | D/W | A |
| | Schreiadler <i>Aquila pomarina</i> | D/eB | A |
| | Schelladler <i>Aquila clanga</i> | U | A |
| | Kaiseradler <i>Aquila heliaca</i> | D/S/W/b | A |
| | Steinadler <i>Aquila chrysaetos</i> | B | A |
| | Zwergadler <i>Hieraaetus pennatus</i> | U/b | A |
| | Habichtsadler <i>Hieraaetus fasciatus</i> | A | A |
| | Fischadler <i>Pandion haliaetus</i> | D/eB | A |
| | Rötelfalke <i>Falco naumanni</i> | A/eB | A |
| | Turmfalke <i>Falco tinnunculus</i> | B | A |
| | Rotfußfalke <i>Falco vespertinus</i> | B | A |
| | Merlin <i>Falco columbarius</i> | D/W | A |
| | Baumfalke <i>Falco subbuteo</i> | B | A |
| | Sakerfalke <i>Falco cherrug</i> | B | A |
| | Gerfalke <i>Falco rusticolus</i> | A | A |
| | Wanderfalke <i>Falco peregrinus</i> | B | A |
| | | | |
| | HÜHNERVÖGEL - GALLIFORMES | | |
| | Haselhuhn <i>Bonasa bonasia</i> | B | A |
| | Alpenschneehuhn <i>Lagopus mutus</i> | B | A |
| | Birkhuhn <i>Tetrao tetrix</i> | B | A |
| | Auerhuhn <i>Tetrao urogallus</i> | B | A |
| | Steinhuhn <i>Alectoris graeca</i> | B | A |
| | Rebhuhn <i>Perdix perdix</i> | B | A |
| | Wachtel <i>Coturnix coturnix</i> | B | A |
| | Fasan <i>Phasianus colchicus</i> | B | C |
| | | | |

| RALLEN- UND KRANICHVÖGEL - GRUIFORMES | | |
|--|------|---|
| Wasserralle <i>Rallus aquaticus</i> | B | A |
| Tüpfelsumpfhuhn <i>Porzana porzana</i> | B | A |
| Kleines Sumpfhuhn <i>Porzana parva</i> | B | A |
| Zwergsumpfhuhn <i>Porzana pusilla</i> | A | A |
| Wachtelkönig <i>Crex crex</i> | B | A |
| Teichhuhn <i>Gallinula chloropus</i> | B | A |
| Purpuruhan <i>Porphyrio porphyrio</i> | A | B |
| Bläßhuhn <i>Fulica atra</i> | B | A |
| Kranich <i>Grus grus</i> | D/eB | A |
| Zwergtrappe <i>Tetrax tetrax</i> | A/eB | A |
| Kragentrappe <i>Chlamydotis undulata</i> | A | A |
| Großtrappe <i>Otis tarda</i> | B | A |
| SCHNEPFEN-, MÖWEN- UND ALKENVÖGEL – CHARADRIIFORMES | | |
| Austernfischer <i>Haematopus ostralegus</i> | D | A |
| Stelzenläufer <i>Himantopus himantopus</i> | B | A |
| Säbelschnäbler <i>Recurvirostra avosetta</i> | B | A |
| Triel <i>Burhinus oedicephalus</i> | B | A |
| Rennvogel <i>Cursorius cursor</i> | A | A |
| Rotflügel-Brachschwalbe <i>Glareola pratincola</i> | U | A |
| Schwarzflügel-Brachschwalbe <i>Glareola nordmanni</i> | A | A |
| Flußregenpfeifer <i>Charadrius dubius</i> | B | A |
| Sandregenpfeifer <i>Charadrius hiaticula</i> | D | A |
| Seeregenpfeifer <i>Charadrius alexandrinus</i> | B | A |
| Wüstenregenpfeifer <i>Charadrius leschenaultii</i> | A | A |
| Mornellregenpfeifer <i>Charadrius morinellus</i> | B | A |
| Goldregenpfeifer <i>Pluvialis apricaria</i> | D | A |
| Kiebitzregenpfeifer <i>Pluvialis squatarola</i> | D | A |
| Steppenkiebitz <i>Vanellus gregarius</i> | A | A |
| Weißschwanzkiebitz <i>Vanellus leucurus</i> | A | A |
| Kiebitz <i>Vanellus vanellus</i> | B | A |
| Knütt <i>Calidris canutus</i> | D | A |
| Sanderling <i>Calidris alba</i> | D | A |
| Zwergstrandläufer <i>Calidris minuta</i> | D | A |
| Temminckstrandläufer <i>Calidris temminckii</i> | D | A |
| Weißbürzel-Strandläufer <i>Calidris fuscicollis</i> | A | A |
| Bairdstrandläufer <i>Calidris bairdii</i> | A | A |
| Graubrust-Strandläufer <i>Calidris melanotos</i> | U | A |
| Spitzschwanz-Strandläufer <i>Calidris acuminata</i> | A | A |
| Sichelstrandläufer <i>Calidris ferruginea</i> | D | A |
| Meerstrandläufer <i>Calidris maritima</i> | A | A |
| Alpenstrandläufer <i>Calidris alpina</i> | D | A |
| Sumpfläufer <i>Limicola falcinellus</i> | D | A |
| Grasläufer <i>Tryngites subruficollis</i> | A | A |
| Kampfläufer <i>Philomachus pugnax</i> | D/eB | A |
| Zwergschnepfe <i>Lymnocyrtus minimus</i> | D | A |
| Bekassine <i>Gallinago gallinago</i> | B | A |
| Doppelschnepfe <i>Gallinago media</i> | D | A |

| | | |
|--|------|---|
| Waldschnepfe <i>Scolopax rusticola</i> | B | A |
| Uferschnepfe <i>Limosa limosa</i> | B | A |
| Pfuhschnepfe <i>Limosa lapponica</i> | D | A |
| Regenbrachvogel <i>Numenius phaeopus</i> | D | A |
| Dünnschnabel-Brachvogel <i>Numenius tenuirostris</i> | A | A |
| Großer Brachvogel <i>Numenius arquata</i> | B | A |
| Dunkler Wasserläufer <i>Tringa erythropus</i> | D | A |
| Rotschenkel <i>Tringa totanus</i> | B | A |
| Teichwasserläufer <i>Tringa stagnatilis</i> | D | A |
| Grünschenkel <i>Tringa nebularia</i> | D | A |
| Kleiner Gelbschenkel <i>Tringa flavipes</i> | A | A |
| Waldwasserläufer <i>Tringa ochropus</i> | D/b | A |
| Bruchwasserläufer <i>Tringa glareola</i> | D | A |
| Terekwasserläufer <i>Xenus cinereus</i> | U | A |
| Flußuferläufer <i>Actitis hypoleucos</i> | B | A |
| Drosseluferläufer <i>Actitis macularia</i> | A | A |
| Steinwälzer <i>Arenaria interpres</i> | D | A |
| Odinshühnchen <i>Phalaropus lobatus</i> | D | A |
| Thorshühnchen <i>Phalaropus fulicarius</i> | U | A |
| Skua <i>Stercorarius skua</i> | U | A |
| Spatelraubmöwe <i>Stercorarius pomarinus</i> | U | A |
| Schmarotzerraubmöwe <i>Stercorarius parasiticus</i> | D | A |
| Falkenraubmöwe <i>Stercorarius longicaudus</i> | U | A |
| Fischmöwe <i>Larus ichthyaetus</i> | A | A |
| Schwarzkopfmöwe <i>Larus melanocephalus</i> | B | A |
| Aztekenmöwe <i>Larus atricilla</i> | A | A |
| Zwergmöwe <i>Larus minutus</i> | D | A |
| Lachmöwe <i>Larus ridibundus</i> | B | A |
| Dünnschnabelmöwe <i>Larus genei</i> | A | A |
| Ringschnabelmöwe <i>Larus delawarensis</i> | A | A |
| Sturmmöwe <i>Larus canus</i> | B | A |
| Heringsmöwe <i>Larus fuscus</i> | D | A |
| Weißkopfmöwe <i>Larus cachinnans</i> | D/b | A |
| Silbermöwe <i>Larus argentatus</i> | D | A |
| Polarmöwe <i>Larus glaucoides</i> | A | B |
| Eismöwe <i>Larus hyperboreus</i> | A | A |
| Mantelmöwe <i>Larus marinus</i> | D | A |
| Schwalbenmöwe <i>Xema sabini</i> | A | A |
| Dreizehenmöwe <i>Rissa tridactyla</i> | U | A |
| Lachseeschwalbe <i>Gelochelidon nilotica</i> | U/eB | A |
| Raubseeschwalbe <i>Sterna caspia</i> | D | A |
| RüPELLseeschwalbe <i>Sterna bengalensis</i> | A | A |
| Brandseeschwalbe <i>Sterna sandvicensis</i> | D | A |
| Rosenseeschwalbe <i>Sterna dougallii</i> | A | A |
| Flußseeschwalbe <i>Sterna hirundo</i> | B | A |
| Küstenseeschwalbe <i>Sterna paradisaea</i> | U | A |
| Zwergseeschwalbe <i>Sterna albifrons</i> | D/b | A |
| Weißbart-Seeschwalbe <i>Chlidonias hybridus</i> | D | A |
| Trauerseeschwalbe <i>Chlidonias niger</i> | D/eB | A |

| | | | |
|--|--|------|---|
| | Weißflügel-Seeschwalbe <i>Chlidonias leucopterus</i> | D | A |
| | Dickschnabellumme <i>Uria lomvia</i> | A | B |
| | Tordalk <i>Alca torda</i> | A | A |
| | Krabbentaucher <i>Alle alle</i> | A | A |
| | Papageitaucher <i>Fratercula arctica</i> | A | A |
| | | | |
| | FLUGHÜHNER - PTEROCLIDIFORMES | | |
| | Steppenflughuhn <i>Syrhaptes paradoxus</i> | A | B |
| | | | |
| | TAUBEN - COLUMBIFORMES | | |
| | Straßentaube <i>Columba livia forma domestica</i> | B | C |
| | Hohltaube <i>Columba oenas</i> | B | A |
| | Ringeltaube <i>Columba palumbus</i> | B | A |
| | Türkentaube <i>Streptopelia decaocto</i> | B | A |
| | Turteltaube <i>Streptopelia turtur</i> | B | A |
| | Orientturteltaube <i>Streptopelia orientalis</i> | A | A |
| | | | |
| | KUCKUCKE - CUCULIFORMES | | |
| | Häherkuckuck <i>Clamator glandarius</i> | A | A |
| | Kuckuck <i>Cuculus canorus</i> | B | A |
| | | | |
| | EULEN - STRIGIFORMES | | |
| | Schleiereule <i>Tyto alba</i> | B | A |
| | Zwergohreule <i>Otus scops</i> | B | A |
| | Uhu <i>Bubo bubo</i> | B | A |
| | Schnee-Eule <i>Nyctea scandiaca</i> | A | A |
| | Sperbereule <i>Surnia ulula</i> | A | A |
| | Sperlingskauz <i>Glaucidium passerinum</i> | B | A |
| | Steinkauz <i>Athene noctua</i> | B | A |
| | Waldkauz <i>Strix aluco</i> | B | A |
| | Habichtskauz <i>Strix uralensis</i> | U/eB | A |
| | Waldohreule <i>Asio otus</i> | B | A |
| | Sumpfohreule <i>Asio flammeus</i> | B | A |
| | Rauhfußkauz <i>Aegolius funereus</i> | B | A |
| | | | |
| | NACHTSCHWALBEN - CAPRIMULGIFORMES | | |
| | Ziegenmelker <i>Caprimulgus europaeus</i> | B | A |
| | | | |
| | SEGLER - APODIFORMES | | |
| | Mauersegler <i>Apus apus</i> | B | A |
| | Alpensegler <i>Apus melba</i> | B | A |
| | | | |
| | RACKENVÖGEL - CORACIIFORMES | | |
| | Eisvogel <i>Alcedo atthis</i> | B | A |
| | Bienenfresser <i>Merops apiaster</i> | B | A |
| | Blauracke <i>Coracias garrulus</i> | B | A |
| | Wiedehopf <i>Upupa epops</i> | B | A |
| | | | |

| | | | |
|--|---|------|---|
| | SPECHTE - PICIFORMES | | |
| | Wendehals <i>Jynx torquilla</i> | B | A |
| | Grauspecht <i>Picus canus</i> | B | A |
| | Grünspecht <i>Picus viridis</i> | B | A |
| | Schwarzspecht <i>Dryocopus martius</i> | B | A |
| | Buntspecht <i>Dendrocopos major</i> | B | A |
| | Blutspecht <i>Dendrocopos syriacus</i> | B | A |
| | Mittelspecht <i>Dendrocopos medius</i> | B | A |
| | Weißrückenspecht <i>Dendrocopos leucotos</i> | B | A |
| | Kleinspecht <i>Dendrocopos minor</i> | B | A |
| | Dreizehenspecht <i>Picoides tridactylus</i> | B | A |
| | | | |
| | SPERLINGSVÖGEL - PASSERIFORMES | | |
| | Kalanderlerche <i>Melanocorypha calandra</i> | A | A |
| | Weißflügellerche <i>Melanocorypha leucoptera</i> | A | B |
| | Mohrenlerche <i>Melanocorypha yeltoniensis</i> | A | B |
| | Kurzzechenlerche <i>Calandrella brachydactyla</i> | D | A |
| | Stummellerche <i>Calandrella rufescens</i> | A | A |
| | Haubenlerche <i>Galerida cristata</i> | B | A |
| | Heidelerche <i>Lullula arborea</i> | B | A |
| | Feldlerche <i>Alauda arvensis</i> | B | A |
| | Ohrenlerche <i>Eremophila alpestris</i> | U | A |
| | Uferschwalbe <i>Riparia riparia</i> | B | A |
| | Felsenschwalbe <i>Ptyonoprogne rupestris</i> | B | A |
| | Rauchschwalbe <i>Hirundo rustica</i> | B | A |
| | Rötelschwalbe <i>Hirundo daurica</i> | A | A |
| | Mehlschwalbe <i>Delichon urbica</i> | B | A |
| | Spornpieper <i>Anthus richardi</i> | U | A |
| | Brachpieper <i>Anthus campestris</i> | B | A |
| | Baumpieper <i>Anthus trivialis</i> | B | A |
| | Wiesenieper <i>Anthus pratensis</i> | B | A |
| | Rotkehlpieper <i>Anthus cervinus</i> | D | A |
| | Bergpieper <i>Anthus spinoletta</i> | B | A |
| | Schafstelze <i>Motacilla flava</i> | B | A |
| | Zitronenstelze <i>Motacilla citreola</i> | D | A |
| | Gebirgsstelze <i>Motacilla cinerea</i> | B | A |
| | Bachstelze <i>Motacilla alba</i> | B | A |
| | Seidenschwanz <i>Bombycilla garrulus</i> | D/W | A |
| | Wasseramsel <i>Cinclus cinclus</i> | B | A |
| | Zaunkönig <i>Troglodytes troglodytes</i> | B | A |
| | Heckenbraunelle <i>Prunella modularis</i> | B | A |
| | Bergbraunelle <i>Prunella montanella</i> | A | B |
| | Alpenbraunelle <i>Prunella collaris</i> | B | A |
| | Rotkehlchen <i>Erithacus rubecula</i> | B | A |
| | Sprosser <i>Luscinia luscinia</i> | D/eB | A |
| | Nachtigall <i>Luscinia megarhynchos</i> | B | A |
| | Blaukehlchen <i>Luscinia svecica</i> | B | A |
| | Hausrotschwanz <i>Phoenicurus ochruros</i> | B | A |
| | Gartenrotschwanz <i>Phoenicurus phoenicurus</i> | B | A |

| | | |
|---|------|---|
| Braunkehlchen <i>Saxicola rubetra</i> | B | A |
| Schwarzkehlchen <i>Saxicola torquata</i> | B | A |
| Steinschmätzer <i>Oenanthe oenanthe</i> | B | A |
| Nonnensteinschmätzer <i>Oenanthe pleschanka</i> | A | A |
| Mittelmeer-Steinschmätzer <i>Oenanthe hispanica</i> | A | A |
| Steinrötel <i>Monticola saxatilis</i> | B | A |
| Blaumerle <i>Monticola solitarius</i> | A/eB | A |
| Erddrossel <i>Zoothera dauma</i> | A | B |
| Ringdrossel <i>Turdus torquatus</i> | B | A |
| Amsel <i>Turdus merula</i> | B | A |
| Naumanndrossel <i>Turdus naumanni</i> | A | A |
| Bechsteindrossel <i>Turdus ruficollis</i> | A | A |
| Wacholderdrossel <i>Turdus pilaris</i> | B | A |
| Singdrossel <i>Turdus philomelos</i> | B | A |
| Rotdrossel <i>Turdus iliacus</i> | D/W | A |
| Misteldrossel <i>Turdus viscivorus</i> | B | A |
| Wanderdrossel <i>Turdus migratorius</i> | A | B |
| Cistensänger <i>Cisticola juncidis</i> | A | A |
| Feldschwirl <i>Locustella naevia</i> | B | A |
| Schlagschwirl <i>Locustella fluviatilis</i> | B | A |
| Rohrschwirl <i>Locustella luscinioides</i> | B | A |
| Mariskensänger <i>Acrocephalus melanopogon</i> | B | A |
| Seggenrohrsänger <i>Acrocephalus paludicola</i> | U/eB | A |
| Schilfrohrsänger <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> | B | A |
| Feldrohrsänger <i>Acrocephalus agricola</i> | A | A |
| Sumpfrohrsänger <i>Acrocephalus palustris</i> | B | A |
| Teichrohrsänger <i>Acrocephalus scirpaceus</i> | B | A |
| Drosselrohrsänger <i>Acrocephalus arundinaceus</i> | B | A |
| Blaßspötter <i>Hippolais pallida</i> | A | A |
| Buschspötter <i>Hippolais caligata</i> | A | A |
| Gelbspötter <i>Hippolais icterina</i> | B | A |
| Orpheusspötter <i>Hippolais polyglotta</i> | U | A |
| Weißbart-Grasmücke <i>Sylvia cantillans</i> | A | A |
| Samtkopf-Grasmücke <i>Sylvia melanocephala</i> | A | A |
| Orpheusgrasmücke <i>Sylvia hortensis</i> | A | A |
| Sperbergrasmücke <i>Sylvia nisoria</i> | B | A |
| Klappergrasmücke <i>Sylvia curruca</i> | B | A |
| Dorngrasmücke <i>Sylvia communis</i> | B | A |
| Gartengrasmücke <i>Sylvia borin</i> | B | A |
| Mönchsgrasmücke <i>Sylvia atricapilla</i> | B | A |
| Grünlaubsänger <i>Phylloscopus trochiloides</i> | A | A |
| Gelbbrauen-Laubsänger <i>Phylloscopus inornatus</i> | A | A |
| Dunkellaubsänger <i>Phylloscopus fuscatus</i> | A | A |
| Berglaubsänger <i>Phylloscopus bonelli</i> | B | A |
| Waldlaubsänger <i>Phylloscopus sibilatrix</i> | B | A |
| Zilpzalp <i>Phylloscopus collybita</i> | B | A |
| Fitis <i>Phylloscopus trochilus</i> | B | A |
| Wintergoldhähnchen <i>Regulus regulus</i> | B | A |
| Sommergoldhähnchen <i>Regulus ignicapillus</i> | B | A |

| | | |
|---|------|---|
| Grauschnäpper <i>Muscicapa striata</i> | B | A |
| Zwergschnäpper <i>Ficedula parva</i> | B | A |
| Halsbandschnäpper <i>Ficedula albicollis</i> | B | A |
| Trauerschnäpper <i>Ficedula hypoleuca</i> | B | A |
| Bartmeise <i>Panurus biarmicus</i> | B | A |
| Schwanzmeise <i>Aegithalos caudatus</i> | B | A |
| Sumpfmehse <i>Parus palustris</i> | B | A |
| Weidenmeise <i>Parus montanus</i> | B | A |
| Haubenmeise <i>Parus cristatus</i> | B | A |
| Tannenmeise <i>Parus ater</i> | B | A |
| Blaumeise <i>Parus caeruleus</i> | B | A |
| Lasurmeise <i>Parus cyanus</i> | A | A |
| Kohlmeise <i>Parus major</i> | B | A |
| Kleiber <i>Sitta europaea</i> | B | A |
| Mauerläufer <i>Tichodroma muraria</i> | B | A |
| Waldbaumläufer <i>Certhia familiaris</i> | B | A |
| Gartenbaumläufer <i>Certhia brachydactyla</i> | B | A |
| Beutelmeise <i>Remiz pendulinus</i> | B | A |
| Pirol <i>Oriolus oriolus</i> | B | A |
| Isabellwürger <i>Lanius isabellinus</i> | A | A |
| Neuntöter <i>Lanius collurio</i> | B | A |
| Schwarzstirnwürger <i>Lanius minor</i> | B | A |
| Raubwürger <i>Lanius excubitor</i> | B | A |
| Rotkopfwürger <i>Lanius senator</i> | U/eB | A |
| Eichelhäher <i>Garrulus glandarius</i> | B | A |
| Elster <i>Pica pica</i> | B | A |
| Tannenhäher <i>Nucifraga caryocatactes</i> | B | A |
| Alpendohle <i>Pyrrhocorax graculus</i> | B | A |
| Alpenkrähe <i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i> | A/eB | A |
| Dohle <i>Corvus monedula</i> | B | A |
| Saatkrähe <i>Corvus frugilegus</i> | B | A |
| Aaskrähe <i>Corvus corone</i> | B | A |
| Kolkrabe <i>Corvus corax</i> | B | A |
| Star <i>Sturnus vulgaris</i> | B | A |
| Rosenstar <i>Sturnus roseus</i> | U | A |
| Hausperling <i>Passer domesticus</i> | B | A |
| (Italiensperling <i>Passer x italiae</i>) | B | A |
| Feldsperling <i>Passer montanus</i> | B | A |
| Steinsperling <i>Petronia petronia</i> | A | A |
| Schneefink <i>Montifringilla nivalis</i> | B | A |
| Buchfink <i>Fringilla coelebs</i> | B | A |
| Bergfink <i>Fringilla montifringilla</i> | D/W | A |
| Girlitz <i>Serinus serinus</i> | B | A |
| Zitronengirlitz <i>Serinus citrinella</i> | B | A |
| Grünling <i>Carduelis chloris</i> | B | A |
| Stieglitz <i>Carduelis carduelis</i> | B | A |
| Erlenzeisig <i>Carduelis spinus</i> | B | A |
| Bluthänfling <i>Carduelis cannabina</i> | B | A |
| Berghänfling <i>Carduelis flavirostris</i> | W | A |

| | | |
|--|-----|---|
| Birkenzeisig <i>Carduelis flammea</i> | B | A |
| Bindenkreuzschnabel <i>Loxia leucoptera</i> | A | A |
| Fichtenkreuzschnabel <i>Loxia curvirostra</i> | B | A |
| Kiefernkreuzschnabel <i>Loxia pytyopsittacus</i> | A | B |
| Wüstengimpel <i>Bucanetes githagineus</i> | A | A |
| Karmingimpel <i>Carpodacus erythrinus</i> | B | A |
| Hakengimpel <i>Pinicola enucleator</i> | A | B |
| Gimpel <i>Pyrrhula pyrrhula</i> | B | A |
| Kernbeißer <i>Coccothraustes coccothraustes</i> | B | A |
| Spornammer <i>Calcarius lapponicus</i> | U | A |
| Schneeammer <i>Plectrophenax nivalis</i> | D/W | A |
| Fichtenammer <i>Emberiza leucocephalos</i> | A | A |
| Goldammer <i>Emberiza citrinella</i> | B | A |
| Zaunammer <i>Emberiza cirulus</i> | U/b | A |
| Zippammer <i>Emberiza cia</i> | B | A |
| Ortolan <i>Emberiza hortulana</i> | B | A |
| Grauortolan <i>Emberiza caesia</i> | A | A |
| Waldammer <i>Emberiza rustica</i> | A | A |
| Zwergammer <i>Emberiza pusilla</i> | A | A |
| Rohrammer <i>Emberiza schoeniclus</i> | B | A |
| Kappenammer <i>Emberiza melanocephala</i> | A | A |
| Grauummer <i>Miliaria calandra</i> | B | A |

Arten der Kategorie D

| | Status | Kat. |
|---|--------|------|
| RUDERFÜSSLER – PELECANIFORMES | | |
| Krauskopfpelikan <i>Pelecanus crispus</i> | A | D |
| Rötelpelikan <i>Pelecanus rufescens</i> | A | D |
| | | |
| ENTENVÖGEL – ANSERIFORMES | | |
| Trauerschwan <i>Cygnus atratus</i> | eB | D |
| Schneegans <i>Anser caerulescens</i> | A | D |
| Streifengans <i>Anser indicus</i> | U | D |
| Moschusente <i>Cairina moschata forma domestica</i> | B | D |
| Brautente <i>Aix sponsa</i> | B | D |
| | | |
| HÜHNERVÖGEL – GALLIFORMES | | |
| Truthuhn <i>Meleagris gallopavo</i> | B | D |
| Königsfasan <i>Syrnaticus reevesii</i> | eB | D |
| Pfau <i>Pavo cristatus</i> | eB | D |
| | | |
| PAPAGEIEN – PSITTACIFORMES | | |
| Halsbandsittich <i>Psittacula krameri</i> | B | D |
| Mönchssittich <i>Myiopsitta monacha</i> | eB | D |
| | | |
| SPERLINGSVÖGEL – PASSERIFORMES | | |
| Haubenmaina <i>Acridotheres cristatellus</i> | eB | D |

Status:

- B Die Art ist in Österreich regelmäßiger Brutvogel
- eB Ein zumindest mehrjähriges Brutvorkommen dieser Art in Österreich ist erloschen
- D Die Art tritt in Österreich überwiegend als Durchzügler auf
- S Die Art tritt in Österreich überwiegend als Sommergast auf
- W Die Art tritt in Österreich überwiegend als Wintergast auf
- /b In den letzten Jahren kam es zu einzelnen Brutten dieser Art in Österreich
- U Die Art ist in Österreich unregelmäßiger Gast (mindestens 15 Nachweise, in den letzten 20 Jahren in weniger als 15 Jahren, aber öfter als 5mal nachgewiesen)
- A Ausnahmeerscheinung (maximal 5 Nachweise in den letzten 20 Jahren)

Kategorien:

- A Art, die mindestens einmal als Wildvogel seit dem 1. Jänner 1950 nachgewiesen wurde.
- B Art, die lediglich bis längstens 31.12.1949 als Wildvogel nachgewiesen wurde.
- C Art, die durch den Menschen absichtlich oder unabsichtlich eingebürgert wurde und deren Brutpopulation selbsterhaltend ist. Dazu zählen auch Vögel aus derartigen Populationen eines anderen Landes, die in Österreich als Gäste auftreten.
- D Art, die aus der Freiheit stammen kann oder im Begriff ist, eine selbsterhaltende Brutpopulation zu bilden, die aber aus verschiedenen Gründen keiner der anderen Kategorien zugeordnet werden kann (= möglicher oder wahrscheinlicher Gefangenschaftsflüchtling). Außerdem jene Arten, die vom Menschen absichtlich oder unabsichtlich eingebürgert wurden, aber nur vorübergehend in Österreich in Freiheit gebrütet haben.
- E sicherer Gefangenschaftsflüchtling