

CHECKLISTE DER VÖGEL ÖSTERREICHS

zusammengestellt von Andreas Ranner
für die Avifaunistische Kommission von BirdLife Österreich

Stand: November 2005

	SEETAUCHER – GAVIIFORMES	Status	Kat.
	Sternaucher <i>Gavia stellata</i>	D/W	A
	Prachtaucher <i>Gavia arctica</i>	D/W	A
	Eistaucher <i>Gavia immer</i>	U	A
	Gelbschnabeltaucher <i>Gavia adamsii</i>	A	A
	LAPPENTAUCHER – PODICIPEDIFORMES		
	Zwergtaucher <i>Tachybaptus ruficollis</i>	B	A
	Haubentaucher <i>Podiceps cristatus</i>	B	A
	Rothalstaucher <i>Podiceps grisegena</i>	D/W/b	A
	Ohrentaucher <i>Podiceps auritus</i>	D/W	A
	Schwarzhalstaucher <i>Podiceps nigricollis</i>	B	A
	RÖHRENNASEN – PROCELLARIIFORMES		
	Gelbschnabel-Sturmtaucher <i>Calonectris diomedea</i>	A	B
	Schwarzschnabel-Sturmtaucher <i>Puffinus puffinus</i>	A	A
	Mittelmeer-Sturmtaucher <i>Puffinus yelkouan</i>	A	B
	Kleiner Sturmtaucher <i>Puffinus assimilis</i>	A	A
	Sturmschwalbe <i>Hydrobates pelagicus</i>	A	A
	Wellenläufer <i>Oceanodroma leucorhoa</i>	A	B
	RUDERFÜSSER – PELECANIFORMES		
	Basstölpel <i>Sula bassana</i>	A	B
	Kormoran <i>Phalacrocorax carbo</i>	B	A
	Krähenscharbe <i>Phalacrocorax aristotelis</i>	A	A
	Zwergscharbe <i>Phalacrocorax pygmaeus</i>	U	A
	Rosapelikan <i>Pelecanus onocrotalus</i>	A	A
	SCHREITVÖGEL – CICONIIFORMES		
	Rohrdommel <i>Botaurus stellaris</i>	B	A
	Zwergdommel <i>Ixobrychus minutus</i>	B	A
	Nachtreiher <i>Nycticorax nycticorax</i>	B	A
	Rallenreiher <i>Ardeola ralloides</i>	D	A
	Kuhreiher <i>Bubulcus ibis</i>	A	A
	Seidenreiher <i>Egretta garzetta</i>	D/b	A
	Silberreiher <i>Casmerodius albus</i>	B	A
	Graureiher <i>Ardea cinerea</i>	B	A
	Purpureiher <i>Ardea purpurea</i>	B	A
	Schwarzstorch <i>Ciconia nigra</i>	B	A
	Weißstorch <i>Ciconia ciconia</i>	B	A
	Sichler <i>Plegadis falcinellus</i>	U/eB	A

	Waldrapp <i>Geronticus eremita</i>	eB	B
	Löffler <i>Platalea leucorodia</i>	B	A
	FLAMINGOS - PHOENICOPTERIFORMES		
	Rosaflamingo <i>Phoenicopus roseus</i>	A	A
	ENTENVÖGEL - ANSERIFORMES		
	Höckerschwan <i>Cygnus olor</i>	B	A/C
	Zwergschwan <i>Cygnus columbianus</i>	W	A
	Singschwan <i>Cygnus cygnus</i>	W	A
	Saatgans <i>Anser fabalis</i>	D/W	A
	Kurzschnabelgans <i>Anser brachyrhynchus</i>	A	A
	Blässgans <i>Anser albifrons</i>	D/W	A
	Zwerggans <i>Anser erythropus</i>	U	A
	Graugans <i>Anser anser</i>	B	A/C
	Kanadagans <i>Branta canadensis</i>	U/b	C
	Weißwangengans <i>Branta leucopsis</i>	D	A
	Ringelgans <i>Branta bernicla</i>	U	A
	Rothalsgans <i>Branta ruficollis</i>	D	A
	Nilgans <i>Alopochen aegyptiacus</i>	U	C
	Rostgans <i>Tadorna ferruginea</i>	D/S	B/C
	Brandgans <i>Tadorna tadorna</i>	B	A
	Mandarinente <i>Aix galericulata</i>	B	C
	Pfeifente <i>Anas penelope</i>	D/W	A
	Sichelente <i>Anas falcata</i>	A	B
	Schnatterente <i>Anas strepera</i>	B	A
	Krickente <i>Anas crecca</i>	B	A
	Amerikanische Krickente <i>Anas carolinensis</i>	A	A
	Stockente <i>Anas platyrhynchos</i>	B	A
	Spießente <i>Anas acuta</i>	B	A
	Knärente <i>Anas querquedula</i>	B	A
	Blauflügelente <i>Anas discors</i>	A	A
	Löffelente <i>Anas clypeata</i>	B	A
	Kolbenente <i>Netta rufina</i>	B	A
	Tafelente <i>Aythya ferina</i>	B	A
	Ringschnabelente <i>Aythya collaris</i>	A	A
	Moorente <i>Aythya nyroca</i>	B	A
	Reiherente <i>Aythya fuligula</i>	B	A
	Bergente <i>Aythya marila</i>	D/W	A
	Eiderente <i>Somateria mollissima</i>	D/W	A
	Kragenente <i>Histrionicus histrionicus</i>	A	A
	Eisente <i>Clangula hyemalis</i>	D/W	A
	Trauerente <i>Melanitta nigra</i>	D/W	A
	Samtente <i>Melanitta fusca</i>	D/W	A
	Schellente <i>Bucephala clangula</i>	D/W/b	A
	Zwergsäger <i>Mergus albellus</i>	D/W	A
	Mittelsäger <i>Mergus serrator</i>	D	A
	Gänsesäger <i>Mergus merganser</i>	B	A
	Schwarzkopf-Ruderente <i>Oxyura jamaicensis</i>	A	C

	Weißkopf-Ruderente <i>Oxyura leucocephala</i>	A	A
	GREIFVÖGEL - FALCONIFORMES		
	Wespenbussard <i>Pernis apivorus</i>	B	A
	Gleitaar <i>Elanus caeruleus</i>	A	A
	Schwarzmilan <i>Milvus migrans</i>	B	A
	Rotmilan <i>Milvus milvus</i>	B	A
	Seeadler <i>Haliaeetus albicilla</i>	W/b	A
	Bartgeier <i>Gypaetus barbatus</i>	A/eB	A/D
	Schmutzgeier <i>Neophron percnopterus</i>	A	A
	Gänsegeier <i>Gyps fulvus</i>	S	A
	Mönchsgeier <i>Aegypius monachus</i>	A/eB	A
	Schlangenadler <i>Circaetus gallicus</i>	U/eB	A
	Rohrweihe <i>Circus aeruginosus</i>	B	A
	Kornweihe <i>Circus cyaneus</i>	D/W/eB	A
	Steppenweihe <i>Circus macrourus</i>	U	A
	Wiesenweihe <i>Circus pygargus</i>	B	A
	Habicht <i>Accipiter gentilis</i>	B	A
	Sperber <i>Accipiter nisus</i>	B	A
	Kurzfangsperber <i>Accipiter brevipes</i>	A	A
	Mäusebussard <i>Buteo buteo</i>	B	A
	Adlerbussard <i>Buteo rufinus</i>	D/S	A
	Raufußbussard <i>Buteo lagopus</i>	D/W	A
	Schreiadler <i>Aquila pomarina</i>	D/eB	A
	Schelladler <i>Aquila clanga</i>	U	A
	Kaiseradler <i>Aquila heliaca</i>	B	A
	Steinadler <i>Aquila chrysaetos</i>	B	A
	Zwergadler <i>Hieraaetus pennatus</i>	U/b	A
	Habichtsadler <i>Hieraaetus fasciatus</i>	A	A
	Fischadler <i>Pandion haliaetus</i>	D/eB	A
	Rötelfalke <i>Falco naumanni</i>	A/eB	A
	Turmfalke <i>Falco tinnunculus</i>	B	A
	Rotfußfalke <i>Falco vespertinus</i>	B	A
	Merlin <i>Falco columbarius</i>	D/W	A
	Baumfalke <i>Falco subbuteo</i>	B	A
	Sakerfalke <i>Falco cherrug</i>	B	A
	Gerfalke <i>Falco rusticolus</i>	A	A
	Wanderfalke <i>Falco peregrinus</i>	B	A
	HÜHNERVÖGEL - GALLIFORMES		
	Haselhuhn <i>Bonasa bonasia</i>	B	A
	Alpensneehuhn <i>Lagopus mutus</i>	B	A
	Birkhuhn <i>Tetrao tetrix</i>	B	A
	Auerhuhn <i>Tetrao urogallus</i>	B	A
	Steinhuhn <i>Alectoris graeca</i>	B	A
	Rebhuhn <i>Perdix perdix</i>	B	A
	Wachtel <i>Coturnix coturnix</i>	B	A
	Fasan <i>Phasianus colchicus</i>	B	C

	RALLEN- UND KRANICHVÖGEL - GRUIFORMES		
	Wasserralle <i>Rallus aquaticus</i>	B	A
	Tüpfelsumpfhuhn <i>Porzana porzana</i>	B	A
	Kleines Sumpfhuhn <i>Porzana parva</i>	B	A
	Zwergsumpfhuhn <i>Porzana pusilla</i>	A	A
	Wachtelkönig <i>Crex crex</i>	B	A
	Teichhuhn <i>Gallinula chloropus</i>	B	A
	Purpurchuhn <i>Porphyrio porphyrio</i>	A	B
	Blässhuhn <i>Fulica atra</i>	B	A
	Kranich <i>Grus grus</i>	D/eB	A
	Zwergtrappe <i>Tetrax tetrax</i>	A/eB	A
	Kragentrappe <i>Chlamydotis [undulata] spec.</i>	A	A
	Großtrappe <i>Otis tarda</i>	B	A
	SCHNEPFEN-, MÖWEN- UND ALKENVÖGEL – CHARADRIIFORMES		
	Austernfischer <i>Haematopus ostralegus</i>	D	A
	Stelzenläufer <i>Himantopus himantopus</i>	B	A
	Säbelschnäbler <i>Recurvirostra avosetta</i>	B	A
	Triel <i>Burhinus oedicephalus</i>	B	A
	Rennvogel <i>Cursorius cursor</i>	A	A
	Rotflügel-Brachschwalbe <i>Glareola pratincola</i>	U	A
	Schwarzflügel-Brachschwalbe <i>Glareola nordmanni</i>	A	A
	Flussregenpfeifer <i>Charadrius dubius</i>	B	A
	Sandregenpfeifer <i>Charadrius hiaticula</i>	D	A
	Seeregenpfeifer <i>Charadrius alexandrinus</i>	B	A
	Wüstenregenpfeifer <i>Charadrius leschenaultii</i>	A	A
	Mornellregenpfeifer <i>Charadrius morinellus</i>	B	A
	Goldregenpfeifer <i>Pluvialis apricaria</i>	D	A
	Kiebitzregenpfeifer <i>Pluvialis squatarola</i>	D	A
	Steppenkiebitz <i>Vanellus gregarius</i>	U	A
	Weißschwanzkiebitz <i>Vanellus leucurus</i>	A	A
	Kiebitz <i>Vanellus vanellus</i>	B	A
	Knütt <i>Calidris canutus</i>	D	A
	Sanderling <i>Calidris alba</i>	D	A
	Zwergstrandläufer <i>Calidris minuta</i>	D	A
	Temminckstrandläufer <i>Calidris temminckii</i>	D	A
	Weißbürzel-Strandläufer <i>Calidris fuscicollis</i>	A	A
	Bairdstrandläufer <i>Calidris bairdii</i>	A	A
	Graubrust-Strandläufer <i>Calidris melanotos</i>	U	A
	Spitzschwanz-Strandläufer <i>Calidris acuminata</i>	A	A
	Sichelstrandläufer <i>Calidris ferruginea</i>	D	A
	Meerstrandläufer <i>Calidris maritima</i>	A	A
	Alpenstrandläufer <i>Calidris alpina</i>	D	A
	Sumpfläufer <i>Limicola falcinellus</i>	D	A
	Grasläufer <i>Tryngites subruficollis</i>	A	A
	Kampfläufer <i>Philomachus pugnax</i>	D/eB	A
	Zwergschnepfe <i>Lymnocyptes minimus</i>	D	A
	Bekassine <i>Gallinago gallinago</i>	B	A
	Doppelschnepfe <i>Gallinago media</i>	D	A

	Waldschnepfe <i>Scolopax rusticola</i>	B	A
	Uferschnepfe <i>Limosa limosa</i>	B	A
	Pfuhschnepfe <i>Limosa lapponica</i>	D	A
	Regenbrachvogel <i>Numenius phaeopus</i>	D	A
	Dünnschnabel-Brachvogel <i>Numenius tenuirostris</i>	A	A
	Großer Brachvogel <i>Numenius arquata</i>	B	A
	Dunkler Wasserläufer <i>Tringa erythropus</i>	D	A
	Rotschenkel <i>Tringa totanus</i>	B	A
	Teichwasserläufer <i>Tringa stagnatilis</i>	D	A
	Grünschenkel <i>Tringa nebularia</i>	D	A
	Kleiner Gelbschenkel <i>Tringa flavipes</i>	A	A
	Waldwasserläufer <i>Tringa ochropus</i>	D/b	A
	Bruchwasserläufer <i>Tringa glareola</i>	D	A
	Terekwasserläufer <i>Xenus cinereus</i>	U	A
	Flussuferläufer <i>Actitis hypoleucos</i>	B	A
	Drosseluferläufer <i>Actitis macularia</i>	A	A
	Steinwälzer <i>Arenaria interpres</i>	D	A
	Odinshühnchen <i>Phalaropus lobatus</i>	D	A
	Thorshühnchen <i>Phalaropus fulicarius</i>	U	A
	Skua <i>Stercorarius skua</i>	U	A
	Spatelraubmöwe <i>Stercorarius pomarinus</i>	U	A
	Schmarotzerraubmöwe <i>Stercorarius parasiticus</i>	D	A
	Falkenraubmöwe <i>Stercorarius longicaudus</i>	U	A
	Fischnöwe <i>Larus ichthyaetus</i>	A	A
	Schwarzkopfmöwe <i>Larus melanocephalus</i>	B	A
	Aztekenmöwe <i>Larus atricilla</i>	A	A
	Zwergmöwe <i>Larus minutus</i>	D	A
	Lachmöwe <i>Larus ridibundus</i>	B	A
	Dünnschnabelmöwe <i>Larus genei</i>	U	A
	Ringschnabelmöwe <i>Larus delawarensis</i>	A	A
	Sturmmöwe <i>Larus canus</i>	B	A
	Heringsmöwe <i>Larus fuscus</i>	D	A
	Steppenmöwe <i>Larus cachinnans</i>	D/W	A
	Mittelmeermöwe <i>Larus michahellis</i>	B	A
	Silbermöwe <i>Larus argentatus</i>	D	A
	Polarmöwe <i>Larus glaucoides</i>	A	B
	Eismöwe <i>Larus hyperboreus</i>	A	A
	Mantelmöwe <i>Larus marinus</i>	D	A
	Schwalbenmöwe <i>Xema sabini</i>	A	A
	Dreizehenmöwe <i>Rissa tridactyla</i>	U	A
	Lachseeschwalbe <i>Sterna nilotica</i>	U/eB	A
	Raubseeschwalbe <i>Sterna caspia</i>	D	A
	Rüppellseeschwalbe <i>Sterna bengalensis</i>	A	A
	Brandseeschwalbe <i>Sterna sandvicensis</i>	D	A
	Rosenseeschwalbe <i>Sterna dougallii</i>	A	A
	Flussseeschwalbe <i>Sterna hirundo</i>	B	A
	Küstenseeschwalbe <i>Sterna paradisaea</i>	D	A
	Zwergseeschwalbe <i>Sterna albifrons</i>	D/eB	A
	Weißbart-Seeschwalbe <i>Chlidonias hybridus</i>	D	A

	Trauerseeschwalbe <i>Chlidonias niger</i>	D/eB	A
	Weißflügel-Seeschwalbe <i>Chlidonias leucopterus</i>	D	A
	Dickschnabellumme <i>Uria lomvia</i>	A	B
	Tordalk <i>Alca torda</i>	A	A
	Krabbentaucher <i>Alle alle</i>	A	A
	Papageitaucher <i>Fratercula arctica</i>	A	A
	FLUGHÜHNER - PTEROCLIDIFORMES		
	Steppenflughuhn <i>Syrhaptes paradoxus</i>	A	B
	TAUBEN - COLUMBIFORMES		
	Straßentaube <i>Columba livia forma domestica</i>	B	C
	Hohltaube <i>Columba oenas</i>	B	A
	Ringeltaube <i>Columba palumbus</i>	B	A
	Türkentaube <i>Streptopelia decaocto</i>	B	A
	Turteltaube <i>Streptopelia turtur</i>	B	A
	Orientturteltaube <i>Streptopelia orientalis</i>	A	A
	KUCKUCKE - CUCULIFORMES		
	Häherkuckuck <i>Clamator glandarius</i>	A	A
	Kuckuck <i>Cuculus canorus</i>	B	A
	EULEN - STRIGIFORMES		
	Schleiereule <i>Tyto alba</i>	B	A
	Zwergohreule <i>Otus scops</i>	B	A
	Uhu <i>Bubo bubo</i>	B	A
	Schnee-Eule <i>Nyctea scandiaca</i>	A	A
	Sperbereule <i>Surnia ulula</i>	A	A
	Sperlingskauz <i>Glaucidium passerinum</i>	B	A
	Steinkauz <i>Athene noctua</i>	B	A
	Waldkauz <i>Strix aluco</i>	B	A
	Habichtskauz <i>Strix uralensis</i>	U/eB	A
	Waldohreule <i>Asio otus</i>	B	A
	Sumpfohreule <i>Asio flammeus</i>	B	A
	Raufußkauz <i>Aegolius funereus</i>	B	A
	NACHTSCHWALBEN - CAPRIMULGIFORMES		
	Ziegenmelker <i>Caprimulgus europaeus</i>	B	A
	SEGLER - APODIFORMES		
	Mauersegler <i>Apus apus</i>	B	A
	Alpensegler <i>Apus melba</i>	B	A
	RACKENVÖGEL - CORACIIFORMES		
	Eisvogel <i>Alcedo atthis</i>	B	A
	Bienenfresser <i>Merops apiaster</i>	B	A
	Blauracke <i>Coracias garrulus</i>	B	A
	Wiedehopf <i>Upupa epops</i>	B	A

	SPECHTE - PICIFORMES		
	Wendehals <i>Jynx torquilla</i>	B	A
	Grauspecht <i>Picus canus</i>	B	A
	Grünspecht <i>Picus viridis</i>	B	A
	Schwarzspecht <i>Dryocopus martius</i>	B	A
	Buntspecht <i>Dendrocopos major</i>	B	A
	Blutspecht <i>Dendrocopos syriacus</i>	B	A
	Mittelspecht <i>Dendrocopos medius</i>	B	A
	Weißrückenspecht <i>Dendrocopos leucotos</i>	B	A
	Kleinspecht <i>Dendrocopos minor</i>	B	A
	Dreizehenspecht <i>Picoides tridactylus</i>	B	A
	SPERLINGSVÖGEL - PASSERIFORMES		
	Kalanderlerche <i>Melanocorypha calandra</i>	A	A
	Weißflügellerche <i>Melanocorypha leucoptera</i>	A	B
	Mohrenlerche <i>Melanocorypha yeltoniensis</i>	A	B
	Kurzzechenlerche <i>Calandrella brachydactyla</i>	D	A
	Stummellerche <i>Calandrella rufescens</i>	A	A
	Haubenlerche <i>Galerida cristata</i>	B	A
	Heidelerche <i>Lullula arborea</i>	B	A
	Feldlerche <i>Alauda arvensis</i>	B	A
	Ohrenlerche <i>Eremophila alpestris</i>	U	A
	Uferschwalbe <i>Riparia riparia</i>	B	A
	Felsenschwalbe <i>Ptyonoprogne rupestris</i>	B	A
	Rauchschwalbe <i>Hirundo rustica</i>	B	A
	Rötelschwalbe <i>Hirundo daurica</i>	U	A
	Mehlschwalbe <i>Delichon urbica</i>	B	A
	Spornpieper <i>Anthus richardi</i>	U	A
	Brachpieper <i>Anthus campestris</i>	B	A
	Baumpieper <i>Anthus trivialis</i>	B	A
	Wiesenieper <i>Anthus pratensis</i>	B	A
	Rotkehlpieper <i>Anthus cervinus</i>	D	A
	Bergpieper <i>Anthus spinoletta</i>	B	A
	Schafstelze <i>Motacilla flava</i>	B	A
	Zitronenstelze <i>Motacilla citreola</i>	D	A
	Gebirgsstelze <i>Motacilla cinerea</i>	B	A
	Bachstelze <i>Motacilla alba</i>	B	A
	Seidenschwanz <i>Bombycilla garrulus</i>	D/W	A
	Wasseramsel <i>Cinclus cinclus</i>	B	A
	Zaunkönig <i>Troglodytes troglodytes</i>	B	A
	Heckenbraunelle <i>Prunella modularis</i>	B	A
	Bergbraunelle <i>Prunella montanella</i>	A	B
	Alpenbraunelle <i>Prunella collaris</i>	B	A
	Rotkehlchen <i>Erithacus rubecula</i>	B	A
	Sprosser <i>Luscinia luscinia</i>	D/eB	A
	Nachtigall <i>Luscinia megarhynchos</i>	B	A
	Blaukehlchen <i>Luscinia svecica</i>	B	A
	Hausrotschwanz <i>Phoenicurus ochruros</i>	B	A
	Gartenrotschwanz <i>Phoenicurus phoenicurus</i>	B	A

Braunkehlchen <i>Saxicola rubetra</i>	B	A
Schwarzkehlchen <i>Saxicola torquata</i>	B	A
Steinschmätzer <i>Oenanthe oenanthe</i>	B	A
Nonnensteinschmätzer <i>Oenanthe pleschanka</i>	A	A
Mittelmeer-Steinschmätzer <i>Oenanthe hispanica</i>	A	A
Steinrötel <i>Monticola saxatilis</i>	B	A
Blaumerle <i>Monticola solitarius</i>	A/eB	A
Erddrossel <i>Zoothera dauma</i>	A	B
Ringdrossel <i>Turdus torquatus</i>	B	A
Amsel <i>Turdus merula</i>	B	A
Naumanndrossel <i>Turdus naumanni</i>	A	A
Bechsteindrossel <i>Turdus ruficollis</i>	A	A
Wacholderdrossel <i>Turdus pilaris</i>	B	A
Singdrossel <i>Turdus philomelos</i>	B	A
Rotdrossel <i>Turdus iliacus</i>	D/W	A
Misteldrossel <i>Turdus viscivorus</i>	B	A
Wanderdrossel <i>Turdus migratorius</i>	A	B
Cistensänger <i>Cisticola juncidis</i>	A	A
Feldschwirl <i>Locustella naevia</i>	B	A
Schlagschwirl <i>Locustella fluviatilis</i>	B	A
Rohrschwirl <i>Locustella luscinioides</i>	B	A
Mariskensänger <i>Acrocephalus melanopogon</i>	B	A
Seggenrohrsänger <i>Acrocephalus paludicola</i>	U/eB	A
Schilfrohrsänger <i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	B	A
Feldrohrsänger <i>Acrocephalus agricola</i>	A	A
Sumpfrohrsänger <i>Acrocephalus palustris</i>	B	A
Teichrohrsänger <i>Acrocephalus scirpaceus</i>	B	A
Drosselrohrsänger <i>Acrocephalus arundinaceus</i>	B	A
Blassspötter <i>Hippolais pallida</i>	A	A
Buschspötter <i>Hippolais caligata</i>	A	A
Gelbspötter <i>Hippolais icterina</i>	B	A
Orpheusspötter <i>Hippolais polyglotta</i>	U	A
Weißbart-Grasmücke <i>Sylvia cantillans</i>	A	A
Samtkopf-Grasmücke <i>Sylvia melanocephala</i>	A	A
Orpheusgrasmücke <i>Sylvia hortensis</i>	A	A
Sperbergrasmücke <i>Sylvia nisoria</i>	B	A
Klappergrasmücke <i>Sylvia curruca</i>	B	A
Dorngrasmücke <i>Sylvia communis</i>	B	A
Gartengrasmücke <i>Sylvia borin</i>	B	A
Mönchsgrasmücke <i>Sylvia atricapilla</i>	B	A
Grünlaubsänger <i>Phylloscopus trochiloides</i>	A	A
Goldhähnchen-Laubsänger <i>Phylloscopus proregulus</i>	A	A
Gelbbrauen-Laubsänger <i>Phylloscopus inornatus</i>	A	A
Dunkellaubsänger <i>Phylloscopus fuscatus</i>	A	A
Berglaubsänger <i>Phylloscopus bonelli</i>	B	A
Waldlaubsänger <i>Phylloscopus sibilatrix</i>	B	A
Zilpzalp <i>Phylloscopus collybita</i>	B	A
Fitis <i>Phylloscopus trochilus</i>	B	A
Wintergoldhähnchen <i>Regulus regulus</i>	B	A

Sommergoldhähnchen <i>Regulus ignicapillus</i>	B	A
Grauschnäpper <i>Muscicapa striata</i>	B	A
Zwergschnäpper <i>Ficedula parva</i>	B	A
Halsbandschnäpper <i>Ficedula albicollis</i>	B	A
Trauerschnäpper <i>Ficedula hypoleuca</i>	B	A
Bartmeise <i>Panurus biarmicus</i>	B	A
Schwanzmeise <i>Aegithalos caudatus</i>	B	A
Sumpfmeise <i>Parus palustris</i>	B	A
Weidenmeise <i>Parus montanus</i>	B	A
Haubenmeise <i>Parus cristatus</i>	B	A
Tannenmeise <i>Parus ater</i>	B	A
Blaumeise <i>Parus caeruleus</i>	B	A
Lasurmeise <i>Parus cyanus</i>	A	A
Kohlmeise <i>Parus major</i>	B	A
Kleiber <i>Sitta europaea</i>	B	A
Mauerläufer <i>Tichodroma muraria</i>	B	A
Waldbaumläufer <i>Certhia familiaris</i>	B	A
Gartenbaumläufer <i>Certhia brachydactyla</i>	B	A
Beutelmeise <i>Remiz pendulinus</i>	B	A
Pirol <i>Oriolus oriolus</i>	B	A
Isabellwürger <i>Lanius isabellinus</i>	A	A
Neuntöter <i>Lanius collurio</i>	B	A
Schwarzstirnwürger <i>Lanius minor</i>	(e)B	A
Raubwürger <i>Lanius excubitor</i>	B	A
Rotkopfwürger <i>Lanius senator</i>	U/eB	A
Eichelhäher <i>Garrulus glandarius</i>	B	A
Elster <i>Pica pica</i>	B	A
Tannenhäher <i>Nucifraga caryocatactes</i>	B	A
Alpendohle <i>Pyrrhocorax graculus</i>	B	A
Alpenkrähe <i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>	A/eB	A
Dohle <i>Corvus monedula</i>	B	A
Saatkrähe <i>Corvus frugilegus</i>	B	A
Aaskrähe <i>Corvus corone</i>	B	A
Kolkrabe <i>Corvus corax</i>	B	A
Star <i>Sturnus vulgaris</i>	B	A
Rosenstar <i>Sturnus roseus</i>	U	A
Haussperling <i>Passer domesticus</i>	B	A
(Italiensperling <i>Passer x italiae</i>)	B	A
Feldsperling <i>Passer montanus</i>	B	A
Steinsperling <i>Petronia petronia</i>	A	A
Schneesperling <i>Montifringilla nivalis</i>	B	A
Buchfink <i>Fringilla coelebs</i>	B	A
Bergfink <i>Fringilla montifringilla</i>	D/W	A
Girlitz <i>Serinus serinus</i>	B	A
Zitronengirlitz <i>Serinus citrinella</i>	B	A
Grünling <i>Carduelis chloris</i>	B	A
Stieglitz <i>Carduelis carduelis</i>	B	A
Erlenzeisig <i>Carduelis spinus</i>	B	A
Bluthänfling <i>Carduelis cannabina</i>	B	A

Berghänfling <i>Carduelis flavirostris</i>	W	A
Birkenzeisig <i>Carduelis flammea</i>	B	A
Bindenkreuzschnabel <i>Loxia leucoptera</i>	A	A
Fichtenkreuzschnabel <i>Loxia curvirostra</i>	B	A
Kiefernkreuzschnabel <i>Loxia pytyopsittacus</i>	A	A
Wüstengimpel <i>Bucanetes githagineus</i>	A	A
Karmingimpel <i>Carpodacus erythrinus</i>	B	A
Hakengimpel <i>Pinicola enucleator</i>	A	B
Gimpel <i>Pyrrhula pyrrhula</i>	B	A
Kernbeißer <i>Coccothraustes coccothraustes</i>	B	A
Spornammer <i>Calcarius lapponicus</i>	U	A
Schneeammer <i>Plectrophenax nivalis</i>	D/W	A
Fichtenammer <i>Emberiza leucocephalos</i>	A	A
Goldammer <i>Emberiza citrinella</i>	B	A
Zaunammer <i>Emberiza cirrus</i>	U/b	A
Zippammer <i>Emberiza cia</i>	B	A
Ortolan <i>Emberiza hortulana</i>	B	A
Grauortolan <i>Emberiza caesia</i>	A	A
Waldammer <i>Emberiza rustica</i>	A	A
Zwergammer <i>Emberiza pusilla</i>	A	A
Rohrammer <i>Emberiza schoeniclus</i>	B	A
Kappenammer <i>Emberiza melanocephala</i>	A	A
Graunammer <i>Miliaria calandra</i>	B	A

Arten der Kategorie D

	Status	Kat.
RUDEFÜSSER – PELECANIFORMES		
Krauskopfpelikan <i>Pelecanus crispus</i>	A	D
Rötelpelikan <i>Pelecanus rufescens</i>	A	D
ENTENVÖGEL – ANSERIFORMES		
Trauerschwan <i>Cygnus atratus</i>	eB	D
Schneegans <i>Anser caerulescens</i>	A	D
Streifengans <i>Anser indicus</i>	U	D
Moschusente <i>Cairina moschata</i> forma domestica	B	D
Brautente <i>Aix sponsa</i>	U/b	D
HÜHNERVÖGEL – GALLIFORMES		
Truthuhn <i>Meleagris gallopavo</i>	B	D
Königsfasan <i>Syrnaticus reevesii</i>	eB	D
Pfau <i>Pavo cristatus</i>	eB	D
PAPAGEIEN – PSITTACIFORMES		
Halsbandsittich <i>Psittacula krameri</i>	(e)B	D
Mönchssittich <i>Myiopsitta monacha</i>	eB	D
SPERLINGSVÖGEL – PASSERIFORMES		
Haubenmaina <i>Acridotheres cristatellus</i>	eB	D

Status:

- B Die Art ist in Österreich regelmäßiger Brutvogel
- eB Ein zumindest mehrjähriges Brutvorkommen dieser Art in Österreich ist erloschen
- D Die Art tritt in Österreich überwiegend als Durchzügler auf
- S Die Art tritt in Österreich überwiegend als Sommergast auf
- W Die Art tritt in Österreich überwiegend als Wintergast auf
- /b In den letzten Jahren kam es zu einzelnen Brutten dieser Art in Österreich
- U Die Art ist in Österreich unregelmäßiger Gast (mindestens 15 Nachweise, in den letzten 20 Jahren in weniger als 15 Jahren, aber öfter als 5mal nachgewiesen)
- A Ausnahmeerscheinung (maximal 5 Nachweise in den letzten 20 Jahren)

Kategorien:

- A Art, die mindestens einmal als Wildvogel seit dem 1. Jänner 1950 nachgewiesen wurde.
- B Art, die lediglich bis längstens 31.12.1949 als Wildvogel nachgewiesen wurde.
- C Art, die durch den Menschen absichtlich oder unabsichtlich eingebürgert wurde und deren Brutpopulation selbsterhaltend ist. Dazu zählen auch Vögel aus derartigen Populationen eines anderen Landes, die in Österreich als Gäste auftreten.
- D Art, die aus der Freiheit stammen kann oder im Begriff ist, eine selbsterhaltende Brutpopulation zu bilden, die aber aus verschiedenen Gründen keiner der anderen Kategorien zugeordnet werden kann (= möglicher oder wahrscheinlicher Gefangenschaftsflüchtling). Außerdem jene Arten, die vom Menschen absichtlich oder unabsichtlich eingebürgert wurden, aber nur vorübergehend in Österreich in Freiheit gebrütet haben.
- E sicherer Gefangenschaftsflüchtling