

Nachweise seltener und bemerkenswerter Vogelarten in Österreich 2018-2022: 11. Bericht der Avifaunistischen Kommission von BirdLife Österreich

Ernst Albegger & Martin Brader

Albegger, E. & M. Brader (2024): Records of rare and remarkable bird species in Austria 2018-2022: 11th report of the Avifaunistic Commission of BirdLife Austria. *Egretta* 58: 86-140.

This, the 11th report of the Austrian Rarities Committee (Avifaunistic Commission – AFK), details the observations of rare bird species in Austria in the years 2018-2022, with some additions to the previous reports covering 1980-2017, and a few records from before 1980.

Accepted records (3.1) are listed in the systematic order of the latest available Austrian bird list (Berg et al. 2024) with the following details: German name, scientific name, in brackets number of records and of individuals from 2018 to 2022 (before and after the slash /). For each species the records are grouped according to provinces (Bundesländer), which are listed alphabetically, and records within each province are given chronologically. For each record the following details are given: date, location, number of individuals, age and/or plumage if known, any evidence (e. g. photographs, videos, tapes, specimens) and in brackets name of observer(s). A maximum of three observers are named, starting with the first person who submitted a report, followed by the finder (if not identical), then any additional people who submitted details and then other observers in alphabetical order, as well as the last observer who submitted a report. Any published references are also given. Most abbreviations are self-explanatory; KJ = calendar year.

Records of birds considered as originating from captivity are presented similarly in chapter 3.2. Chapter 3.3 presents rejected reports in shortened form. These are sorted by species and date, with the following abbreviations used for the provinces: Bgld = Burgenland, Ktn = Carinthia, NÖ = Lower Austria, OÖ = Upper Austria, Sbg = Salzburg, Stmk = Styria, Tir = Tyrol,

Vbg = Vorarlberg and W = Vienna. Non-acceptance was generally a consequence of a lack of or insufficient documentation (also for published reports). Only rarely were there cases of obvious misidentification. In chapter 3.4 the results of revisions of remarkable older records in Austria are given. Finally, chapter 3.5 lists reports for which a decision is still pending.

Most extraordinary observations published in this report include the first records of Siberian/Amur Stonechat (second in 2022; after a revision of all older records, that finally were rejected) in 2018, Franklin's Gull and African Sacred Ibis (first in category C) in 2019, Demoiselle Crane (second in the same year belonging to the same bird), Bimaculated Lark and Asian Desert Warbler in 2020, Turkestan Short-toed Lark (after the split of Lesser Short-toed Lark) in 2021, Audouin's Gull, Hume's Leaf Warbler and Iberian Chiffchaff in 2022. A hybrid of Western Reef Heron x Little Egret was reported for the first time.

Oriental Turtle Dove, Icelandic Black-tailed Godwit, Eleonora's Falcon (third as well), Cetti's Warbler, Pallas's Leaf Warbler (third as well), Blyth's Reed Warbler, Semicollared Flycatcher and Pied Wheatear were recorded for the second, Green-winged Teal, Pacific Golden Plover (fourth to seventh as well), Paddyfield Warbler (fourth as well), Sardinian Warbler (fourth as well) and Desert Wheatear for the third, Greenland White-fronted Goose, Ring-necked Duck, White-tailed Lapwing, Purple Sandpiper, Dusky Warbler and Isabelline Wheatear (fifth as well) for the fourth and Coues's Arctic Redpoll for the fifth time.

Keywords:

rare bird records, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, avifaunistics, Austria

1. Einleitung

Der vorliegende elfte Bericht der Avifaunistischen Kommission von BirdLife Österreich (AFK) behandelt Nachweise seltener Vogelarten in Österreich aus den Jahren 2018 bis 2022.

Der sehr hohe Umfang dieses Berichts lässt sich durch die weiterhin steigende Anzahl der übermittelten Seltenheiten-Beobachtungen begründen. Darüber hinaus wurden seitens der AFK, vor allem durch den Erstautor, intensive Bemühungen unternommen, Beobachter zur Protokollierung ihrer Sichtungen von seltenen Arten zu motivieren. Hier fungierte die Webseite club300.at als wichtiges Instrumentarium zur Eruierung, welche Meldungen noch nicht an die AFK gesendet wurden.

Zu den bemerkenswertesten Beobachtungen in diesem Bericht sind gleich neun Erstnachweise für Österreich zu zählen: Jungfernkranich (Burgenland, Mai 2020; auch zweiter Nachweis: Burgenland, Juli 2020), Präriemöwe (Vorarlberg, Juni 2019), Korallenmöwe (Tirol, April 2022), Heiliger Ibis (Steiermark, Mai 2019; erstmals ein Vogel, der in Kategorie C eingestuft wurde), Bergkalanterlerche (Steiermark, Oktober 2020), Turkestanlerche (Niederösterreich, Jänner 2021; nach dem Artensplit der Stummellerche), Tienschan-Laubsänger (Niederösterreich, Dezember 2022), Iberienzilpzalp (Salzburg, Mai 2022) und Wüstengrasmücke (Burgenland, Oktober 2020). Zusätzlich fallen in den Berichtszeitraum (nachdem eine Revision die nicht ausreichende Dokumentation aller bisherigen Nachweise ergab) die ersten beiden Nachweise von „Östlichen“ Schwarzkehlchen (Oberösterreich, November 2018 & Tirol, September 2022) sowie die erste Feststellung eines Hybriden aus Küsten- x Seidenreier (Kärnten, Mai 2021).

Außerdem wurden die jeweils zweiten Nachweise von Orienturteltaube, Isländischer Uferschnepfe, Seidensänger, Buschrohrsänger, Halbringschnäpper und Nonnensteinschmätzer sowie der jeweils zweite und dritte Nachweis von Eleonorenfalke (inkl. einer Nachreichung) und Goldhähnchen-Laubsänger, die jeweils dritten Nachweise von Amerikanischer Krickente (erster fotografisch dokumentierter) und Wüstensteinschmätzer, die jeweils dritten und vierten Nachweise von Feldrohrsänger und Samtkopf-Grasmücke, der dritte bis siebente Nachweis des Pazifischen Goldregenpfeifers, die jeweils vierten Nachweise von Grönländischer Blässgans, Ringschnabelente, Weißschwanzkiebitz, Meerstrandläufer und Dunkellaubsänger, der vierte und fünfte Nachweis des Isabellsteinschmätzers, der fünfte Nachweis des Polarbirkenzeisigs, der sechste Nachweis des Blassspötters, der siebente bis elfte Nachweis der Fischmöwe, der siebente bis zehnte Nachweis des Habichtsadlers, der

siebente bis neunte Nachweis des „Mittelmeer“-Steinschmätzers, der achte und neunte Nachweis der Schwalbenmöwe, der zehnte Nachweis der Schwarzflügel-Brachschwalbe sowie der zehnte bis zwölfte Nachweis der Trauerbachstelze erbracht. Zusätzlich gelangen die ersten Nachweise der Zwergtrappe seit 1995, es kam zu zwei erfolgreichen Bruten des Zistensängers und zur ersten Feststellung des Kiefernkreuzschnabels, die nicht auf einen Fang zurückgeht. Darüber hinaus verzeichnete der Rosenstar in den Jahren 2018 und 2020 die mit Abstand stärksten Einflüge seit 1980.

Für diesen Bericht wurden rund 4.020 Fälle bearbeitet, die fast ausschließlich digital mittels dem seit März 2015 verfügbaren Online-Meldeformular (beides auf www.birdlife-afk.at zu finden) an die AFK übermittelt wurden. Nur noch sehr vereinzelt erreichen uns briefliche Meldungen. Zusätzlich wurden die einschlägige Literatur und die regionalen vogelkundlichen Zeitschriften (z. B. Carinthia II, Rundbrief der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft Bodensee) durchgesehen und daraus relevante publizierte Nachweise in den Bericht aufgenommen, wobei mittlerweile ornitho.at und club300.at die nahezu ausschließlichen Grundlagen für diese Zusammenstellungen sind und dort in der Regel keine noch nicht von der AFK behandelten Meldungen Berücksichtigung finden. Weiterhin unberücksichtigt bleiben Nennungen von Seltenheiten-Beobachtungen aus Österreich in internationalen Birdwatching-Magazinen, nicht weiter dokumentierte Einträge und Mitteilungen auf Webseiten und in Internetforen und nur per Mobiltelefon-Kurzmitteilung (z. B. durch den WhatsApp-Dienst „BilderWhatsApp“) bekannt gewordene Beobachtungen.

Aufgaben, Ziele und Arbeitsweise der AFK wurden zuletzt im fünften Bericht der AFK (Ranner & Khil 2008) beschrieben und haben weiterhin Gültigkeit. Nähere Informationen zur Tätigkeit der Avifaunistischen Kommission, die jeweils aktuelle Meldeliste, Meldeformulare und die Artenliste der Vögel Österreichs sind darüber hinaus auf der Homepage der AFK (www.birdlife-afk.at) zu finden.

Schließlich ersuchen wir in eigener Sache, Meldungen von AFK-pflichtigen Vogelarten auf der birdlife-eigenen Seite www.ornitho.at (bitte Symbol beachten) möglichst zeitnahe unter Nennung der Beobachtungsumstände mittels Belegen (falls vorhanden) oder einer ausführlichen Beschreibung der erkannten Merkmale bei der Avifaunistischen Kommission zu dokumentieren. Nur dann ist eine entsprechende Weiterverarbeitung für avi-faunistische Belange möglich.

Ab 01.01.2021 werden Nachweise von Brandseeschwalbe, Steppenweihe, Adlerbussard, Felsenschwalbe und Alpenbraunelle (letztere beide nunmehr bundes-

weit), ab 01.01.2022 von Atlantischem Kormoran und Kuhreiher (letzterer nunmehr bundesweit) nicht mehr behandelt. Zeitliche Aufhebungen der Meldepflicht betreffen ab 01.01.2021 Rosenstar und Zitronenstelze, die nur mehr aus der zweiten Jahreshälfte (ab 01.07.) zu melden sind. Räumliche Aufhebungen der Meldepflicht betreffen (in Klammer der Zeitpunkt und die Region, aus denen die Meldepflicht entfällt): Kaiseradler (ab 01.01.2020 aus den oberösterreichischen Bezirken Perg, Linz, Linz-Land, Steyr und Steyr-Land, ab 01.01.2022 aus dem gesamten Burgenland, Kärnten, ganz Oberösterreich und der Steiermark bis 2021 [somit ab 2022 nur noch aus Salzburg, Tirol und Vorarlberg]), Schwarzstirnwürger (ab 01.01.2023 nur mehr abseits der Brutgebiete im Nordburgenland), Zitronenzeisig (ab 01.01.2022 ergänzend nun auch nicht mehr vom Hochkar/NÖ) und Zaunammer (ab 01.01.2019 nur mehr abseits Niederösterreich und Wien). Klarstellend wird festgehalten, dass der Steinrötel aus der Obersteiermark sowie von den Höhenrücken des Steirischen Randgebirges der Weststeiermark nicht unter die Meldepflicht fällt.

Ab 01.01.2020 sind Nachweise der Großstrappe abseits der Brutgebiete bzw. des regelmäßigen Aktionsraumes an die AFK zu melden. Ab 01.01.2021 wurde die Waldsaatgans bundesweit in die Meldepflicht aufgenommen.

2. Erläuterungen zum Bericht

Im folgenden Bericht finden sich alle der AFK bekannt gewordenen Meldungen der zu dokumentierenden seltenen Arten (aktuelle Liste laut www.birdlife-afk.at) aus den Jahren 2018 bis 2022, mit Nachträgen aus den Jahren davor.

Deutsche und wissenschaftliche Namen sowie die Systematik der Arten folgen der aktuellen österreichischen Artenliste (Berg et al. 2024).

Zu jeder Art finden sich nach dem deutschen und dem wissenschaftlichen Namen in Klammer zwei durch Schrägstrich getrennte Zahlen. Sie geben die Anzahl der Nachweise und der Individuen im Berichtszeitraum wieder, z. B. (3/4) bedeutet von 2018 bis 2022 wurden drei Nachweise mit gesamt vier Individuen erbracht (diese Zahlen beinhalten also nicht die Nachträge). Bei der Zählung der Nachweise und Individuen wurden mehrere am selben Tag an einem Ort erscheinende Individuen als ein Nachweis gezählt, bei länger an einem Ort verbleibenden Trupps oder Ansammlungen ging die in diesem Zeitraum ermittelte Maximalzahl in die Individuenzahl ein. Wo die Zuordnung von durch Beobachtungslücken getrennten Feststellungen eines oder mehrerer Indivi-

duen in einem Gebiet zu einem einzigen oder mehreren Nachweisen nicht eindeutig war, wurde nach bestem Sachverstand eine Abwägung getroffen.

Zu den einzelnen Arten werden die Nachweise nach Bundesländern getrennt dargestellt, die Reihung der Bundesländer erfolgt alphabetisch. Innerhalb eines Bundeslandes sind die Nachweise in chronologischer Folge angeführt. Nachträge für frühere Jahre werden im Anschluss an die Nachweise aus den Jahren 2018 bis 2022 gelistet.

Zu jedem Nachweis werden (in dieser Reihenfolge) Datum, Beobachtungsort, (soweit erforderlich) die nächstgelegene größere Ortschaft sowie die Anzahl der Vögel angegeben. Wenn aus der Dokumentation Alter und/oder Geschlecht des Vogels zweifelsfrei hervorgehen, ist dies ebenfalls angeführt, andernfalls wurde diese Angabe neutralisiert (z. B. „1 Ind.“ statt „1 ad.“). In einzelnen Fällen wurden, z. B. anhand eines Fotobelegs, Alter und/oder Geschlecht gegenüber der ursprünglichen Meldung korrigiert.

Falls die Beobachtung belegt ist (z. B. durch Fotos, Tonaufnahme, Balg etc.), wird dies im Anschluss an die vorgenannten Informationen erwähnt. Darauf folgen in Klammer die Namen des/der MelderInnen bzw. BeobachterInnen (maximal bis zu drei). An erster Stelle wird die/der ErstmelderIn genannt. Falls diese/r nicht mit der/m EntdeckerIn ident ist und sofern diese/r bekannt ist, folgte deren/dessen Name als zweiter. Ebenfalls angeführt wird der Letztbeobachter eines Nachweises. Weitere BeobachterInnen werden danach in aller Regel in alphabetischer Reihenfolge angeführt. Bei für den Nachweis besonders bedeutenden Dokumentationen späterer Beobachtungen (z. B. einziger Beleg o. ä.) kann in Einzelfällen eine Umreihung vorgenommen werden.

Falls die Meldung bereits eigenständig publiziert wurde, wird das entsprechende Zitat in Kurzform im Anschluss an die Beobachternamen angeführt. Wenn der Nachweis gänzlich der Literatur entnommen wurde (keine eigene Beobachtungsmeldung an die AFK bzw. BirdLife Österreich) wird nur das Zitat (ohne Beobachternamen) angegeben.

Meldungen, die samt eindeutigen Fotos auf Webseiten (z. B. www.club300.at, www.ornitho.at) veröffentlicht, aber nicht an die AFK eingereicht wurden, wurden der europaweiten Praxis von Seltenheits-Kommissionen entsprechend nach Selbsteinreichung durch die AFK behandelt, wobei im Falle einer Anerkennung nur „via AFK“ (ohne Beobachternamen) genannt wird.

Bei besondern Vögeln ergibt sich mit dem Fortschritt der Technik eine immer größere Zahl an Daten und punktgenauen Verortungen. Insbesondere bei lange, teilweise sogar über mehrere Monate anwesenden Vö-

geln, wurde daher aus Übersichtlichkeitsgründen auf Detailangaben zu den besuchten Orten verzichtet und auf täglicher Basis eine Angabe zu den befliegenen Bezirken gemacht. Regelmäßig kommt es bei derartigen Vögeln zum Besuch mehrerer Bundesländer, wobei Nachweise immer dem ersten besuchten Bundesland zugeordnet werden (Ausnahmen bei Sichtbeobachtungen [bei mehreren in jenem, in dem der Schwerpunkt derselben stattfand] und Erstnachweisen für ein Bundesland – dann Zuordnungen in diesem Bundesland). Weitere Bundesländer werden in der Form gekennzeichnet, dass bei der ersten Verortung in einem anderen Bundesland das jeweilige Bundeslandkürzel in Klammern angegeben wird. Bei jedem weiteren Wechsel in ein anderes Bundesland (auch in jenes, unter dem der Nachweis zugeordnet ist), steht bei der ersten dortigen Verortung das Bundeslandkürzel in Klammer.

Wo angebracht, folgt nach der Auflistung der Nachweise ein kurzer Kommentar zum Auftreten der betreffenden Art in Österreich oder einzelnen Bundesländern (z. B. Anzahl der Nachweise, wobei sich letztere auf das Grundlagenwerk „Die seltenen Vogelarten Österreichs“ [Albegger 2022c, 2023c] beziehen).

Im Abbildungsteil konnte nur ein sehr kleiner Teil der zahlreichen eingesandten Fotodokumentationen abgedruckt werden. In die Auswahl miteinbezogen wurden nur Fotos, die in ausreichender Auflösung eingesandt und vom Fotografen/von der Fotografin für die Publikation durch die AFK freigegeben wurden. Schlussendlich wurde eine Mischung aus qualitativ hochwertigen Bildern und Dokumentationen extremer Seltenheiten erstellt. Dabei wurde, wenn möglich, der Schwerpunkt auf Arten gelegt, die in vorangegangenen Berichten nicht oder nur selten abgebildet waren.

Den Hauptteil des Berichts bildet die Liste der **anerkannten Nachweise** (3.1). Darauf folgen in jeweils eigenen Abschnitten:

Sichere oder mögliche Gefangenschaftsflüchtlinge (3.2): Diese Meldungen betreffen Vögel, bei denen die AFK zur Ansicht gelangt ist, dass eine Herkunft aus Gefangenschaft möglich oder sicher ist (Nachweise der Kategorien D und E, vgl. Berg et al. 2024). Diese Einstufung kann oft nicht mit vollkommener Sicherheit erfolgen und beruht daher meist auf einer Abschätzung von Wahrscheinlichkeiten oder orientiert sich im Zweifelsfall an der Vorgehensweise in vorangegangenen, ähnlichen Fällen.

Die Auswahl der aufgelisteten Arten beschränkt sich dabei auf solche, die entweder regelmäßig in der Westpaläarktis vorkommen oder aus Faunenregionen stammen, aus denen bereits mehrfach das Auftreten von Wildvögeln in der Westpaläarktis nachgewiesen wurde

(vorwiegend Ostpaläarktis und Nearktis) und ein Verstreichen nach Mitteleuropa somit zumindest nicht ausgeschlossen ist.

Wenn die Herkunft aus Gefangenschaft als erwiesen galt (Kategorie E, z. B. aufgrund eines Züchterrings), so ist dies bei der betreffenden Beobachtung vermerkt. Die Auflistung von sicher aus Haltung entkommenen Vögeln (mit der oben genannten Einschränkung bei der Artenauswahl) ist insofern sinnvoll, als diese Meldungen wertvolles Vergleichsmaterial für die künftige Beurteilung vermuteter Wildvögel darstellen.

Prinzipiell ist aber eine Meldung aller Beobachtungen entflogener Vögel an BirdLife Österreich erwünscht, auch wenn dann eventuell nicht alle von der AFK geprüft werden.

Nicht anerkannte Nachweise (3.3): Die zur Einstufung angewandten Kriterien wurden zuletzt im fünften Bericht ausführlich erläutert (Ranner & Khil 2008). Zusammengefasst überprüft die Kommission die begleitende Dokumentation eines Seltenheitsnachweises (schriftliches Protokoll und Belege wie Fotos, Tonaufnahmen etc.) und die Nachvollziehbarkeit der Bestimmung anhand dieser Unterlagen. Die AFK beurteilt damit aber jedenfalls nicht die Kenntnisse der BeobachterInnen. In den allermeisten Fällen erfolgt die Ablehnung einer Einreichung aufgrund nicht ausreichender (oder überhaupt fehlender) Dokumentation, in den seltensten Fällen kommt die Kommission zu der Ansicht, dass es sich um eine Fehlbestimmung handelt.

Revisionen älterer Nachweise (3.4): Gelegentlich behandelt die AFK Nachweise, die von ihr bereits behandelt oder die in älterer Literatur publiziert worden sind, erneut, z. B. aufgrund neuer Erkenntnisse (etwa zu Bestimmung oder zeitlichem Auftreten) oder auf der Basis nachträglich vorgelegter, zusätzlicher Dokumentationen. In diesem Abschnitt werden nur Revisionen von Meldungen aus dem Zeitraum vor 1980 (Beginn der AFK-Berichte) präsentiert. Revisionen von Meldungen ab 1980, die also schon in einem früheren AFK-Bericht publiziert worden sind, finden sich – mit einem entsprechenden Vermerk versehen – unter den Nachträgen in den vorangehenden Abschnitten.

Noch nicht entschiedene Fälle (3.5): Hier sind Fälle angeführt, die bereits im Rahmen einer Sitzung der AFK behandelt wurden, aber nicht abgeschlossen werden konnten. Meldungen, die für die Berücksichtigung in diesem Bericht zu spät eingereicht wurden und erst in Zukunft behandelt werden, sind hier nicht angeführt. Nachreichungen werden von der Kommission jederzeit gerne entgegen genommenen und in kommenden Berichten aufgearbeitet.

DIE IM VORLIEGENDEN BERICHT BENUTZTEN ABKÜRZUNGEN BEDEUTEN:

südl.	südlich
NSG	Naturschutzgebiet
ad.	adult, Altvogel
Ind.	Individuum, Exemplar
imm.	immatur, unausgefärbter Vogel
subad.	subadult, nahezu ausgefärbter Vogel
1.KJ, 2.KJ, 3.KJ, 4.KJ	1. Kalenderjahr, 2. Kalenderjahr etc.

Die Bundesländer werden wie folgt abgekürzt:

Bgl = Burgenland, Ktn = Kärnten, NÖ = Niederösterreich, OÖ = Oberösterreich, Sbg = Salzburg, Stmk = Steiermark, Tir = Tirol, Vbg = Vorarlberg, W = Wien.

3. Bericht

3.1 Anerkannte Nachweise – accepted records

DUNKELBÄUCHIGE RINGELGANS

Branta bernicla bernicla (9/9):

Burgenland:

- 04.-18.11.2018 St. Andräer Zicksee, 1 ad.; Foto (A. Foki, J. Laber, R. Hafner u. a.)
 16.02.-16.03.2019 Seewinkel, 1 ad.; Foto (S. Schnierer, R. Schnierer, J. Prost u. a.)
 02.02.-20.03.2021 Seewinkel, 1 ad.; Foto (R. Triebel, H. Wegleitner, E. Albegger u. a.)
 14.11.2021 St. Andräer Zicksee & Frauenkirchen, 1 ad.; Foto (B. Zens)
 03.01.2022 Huldenäcker/St. Andrä a. Zicksee, 1 ad.; Foto (C. Schlosser)
 05.-28.02.2022 Hoförtl/Podersdorf a. See, St. Andräer Zicksee & Podersdorfer Pferdekoppel, 1 ad.; Foto (J. Vratny, J. Laber, O. Samwald u. a.)

Niederösterreich:

- 19.01.2019 Hohenau a. d. March, 1 ad.; Foto (R. Katzinger, J. Vratny, J. Salcher)
 26.02., 13. & 16.03.2021 Hohenau a. d. March, 1 ad.; Foto (R. Katzinger, A. Öhl, A. Petrus u. a.)

Oberösterreich:

- 21.01.2019 Unterwallern/Waldneukirchen, 1 ad. (U. Lindinger)

NACHTRAG:**Steiermark:**

- 29.-30.10.2016 Spiegelteich/Preding, 1 ad.; Foto (F. Samwald, R. Grassmugg) – ergänzende Beobachter einer bereits anerkannten Beobachtung (Albegger & Brader 2018).

ROTHALSGANS *Branta ruficollis* (6/13):

Burgenland:

- 07.12.2022 Innere Mekote/Neudorf/Parndorfer Platte, 1 Ind.; Foto (B. Zens)

Niederösterreich:

25. & 28.02.2019 Ringelsdorf/Hohenau a. d. March, 6 bzw. 5 Ind.; Foto (M. Rössler, R. Katzinger)
 13.-20.03.2021 Hohenau a. d. March, 1 2.KJ; Foto (G. Tebb, G. Taurer, R. Katzinger u. a.)
 03.-04. & 25.-31.12.2022 Ardagger, 2 1.KJ; Foto (G. Puchberger, J. Prost, F. Reiter u. a.)

Oberösterreich:

- 20.-21.12.2018 & 30.01.-15.02.2019 Innstau Obernberg, 2 ad.; Foto (P. Deneffeh, W. Windsperger, T. Pumberger u. a.)

Steiermark:

- 11.11.2018 Großegg/Markt Hartmannsdorf, 1 Ind.; Foto (G. Zivithal)

Nur Feststellungen abseits des Neusiedler See-Gebiets sind an die AFK zu melden.

WEISSWANGENGANS *Branta leucopsis*:

NACHTRAG:**Niederösterreich:**

- 24.04.2017 Hohenau a. d. March, 1 Ind.; Foto (R. Katzinger, M. Schindlauer)
 04.05.2017 Große Wiese/Waltersdorf a. d. March, 1 Ind.; Foto (L. Forsthuber)

Aufgrund der Häufung der Feststellungen endete die Meldepflicht der Art österreichweit mit 31.12.2017. Die Nachweise aus Oberösterreich aus dem vergangenen Berichtszeitraum 2015-2017 (vgl. Albegger & Brader 2018) wurden aufgrund neuer Erkenntnisse (Brader 2021) einer Revision unterzogen (vgl. 3.2).

KURZSCHNABELGANS *Anser brachyrhynchus* (2/2):

Burgenland:

- 08.03.2018 Neubruchlacke/Apetlon, 1 Ind.; Foto (J. Vratny, P. Mösinger)

Niederösterreich:

20. & 27.02.2022 Bernhardsthaler Teich, 1 ad.; Foto (R. Katzinger, A. Foki, A. Petrus u. a.)

Es liegen nun 19 Nachweise aus Österreich vor.

GRÖNLÄNDISCHE BLÄSSGANS

Anser albifrons flavirostris (1/1):

Burgenland:

- 15.03.2020 Seeäcker/St. Andrä a. Zicksee, 1 ad.; Foto (J. Laber)

Der vierte Nachweis für Österreich.

ZWERGANS *Anser erythropus* (5/11):

Niederösterreich:

- 23.01., 28.01., 17.02., 26.02. & 06.03.2018 Mittleres Zayafeld bzw. Hohenauer Neurisse/Ringelsdorf/Hohenau a. d. March, 1 2.KJ; Foto (R. Katzinger, M. Schindlauer)
 20. & 22.01.2019 Ringelsdorf/Hohenau a. d. March, 2 bzw. 1 ad.; Foto (R. Katzinger, C. Schlosser, A. Petrus u. a.)
 01.-08.03.2021 Hohenau a. d. March, 1 ad.; Foto (R. Katzinger, H. Jerrentrup)
 12.02.-16.03.2022 Hohenau a. d. March & Bernhardsthaler Teich, bis zu 4 ad., 2 2.KJ; Foto (R. Katzinger, E. Ludescher, B. Zens u. a.)

27.03.2022 Zwischenlager/Hohenau a. d. March, 1 ad. (M. Craig, R. Katzinger)

Aufgrund des mittlerweile alljährlichen und meist durchgehenden Auftretens der Art im Seewinkel im Winterhalbjahr endete die Meldepflicht aus diesem Gebiet mit 31.12.2017.

ZWERGSCHWAN *Cygnus columbianus* (3/11):

Niederösterreich:

22.12.2019 Wulzeshofen/Laaer Becken, 4 ad. (J. Laber)
18.11.2021 Baumgarten a. d. March, 3 ad., 2 1.KJ; Foto (R. Schnürmacher, J. Dobšovič, M. Mišik u. a.)
29.12.2022 Rubring/Ernstshofen, 2 ad.; Foto (Ji. Vratny)

Oberösterreich:

23.-24.12.2022 Kronstorf, 1 bzw. 2 ad.; Foto (U. Lindinger, R. Sperl)

Nur Feststellungen abseits des Bodenseegebiets sind an die AFK zu melden, von denen es nunmehr 13 gibt. Der Nachweis aus Niederösterreich und Oberösterreich im Jahr 2022 betrifft dieselben Vögel im Grenzgebiet und wird folglich nur als ein Nachweis gewertet.

BLAUFLÜGELENTE *Spatula discors*:

NACHTRAG:

Vorarlberg:

15.04.2001 Alter Rhein/Rheindelta, 1 ad. ♂ (S. Trösch, A. Arnold, W. Föllmi u. a.) – ergänzendes Letztdatum einer bereits anerkannten Beobachtung (vgl. Ranner & Khil 2008).

AMERIKANISCHE KRICKENTE *Anas carolinensis* (1/1):

Oberösterreich:

27.05. & 12.-23.06.2022 Innstau Frauenstein & Innstau Obernberg, 1 ad. ♂; Foto (L. Jerabek, W. Forstmeier, T. Pumberger u. a.; Jerabek & Forstmeier 2024a)

Der dritte Nachweis für Österreich ist zugleich der erste fotografisch belegte.

RINGSCHNABELENTE *Aythya collaris* (1/1):

Salzburg:

14.-15. & 25.03.2021 Königsee-Ache/Salzburg-Rif, 1 ad. ♂; Foto (L. Jerabek, A. Foki, F. Reiter u. a.)

Der vierte Nachweis für Österreich.

SCHWARZKOPF-RUDERENTE *Oxyura jamaicensis* (2/2):

Oberösterreich:

26.12.2018-13.03.2019 Ebensee/Traunsee, 1 ad. ♂; Foto (C. Zehetner, O. Zehetner, M. Brader u. a.)

Vorarlberg:

18.08.2022 Fußacher Bucht/Rheindelta, 1 ad. ♂; Foto (E. Ludescher, P. Mösinger, F. Fercher u. a.)

Der 15. und 16. Nachweis für Österreich umfasst zugleich den ersten in Kategorie C eingestuften in Oberösterreich. Hier angeführt sind nur Vögel, die als wahrscheinlich der eingebürgerten westeuropäischen Population zugehörig eingestuft wurden. Nähere Ausführungen zur Einstufungsproblematik dieser Art finden sich bei Albegger et. al (2012). Aufgrund der wachsenden Population in Großbritannien und der Konkurrenzierung und Hybridisierung mit der eurasischen Weißkopf-Ruderente wurde die Etablierung der Schwarzkopf-Ruderente in Europa als akutes Artenschutzproblem (IAS – invasive alien species) eingestuft. Daher wurden ab 2005 in Großbritannien sowie auch in anderen europäischen Ländern Bekämpfungsprogramme

eingeleitet, um ihre weitere Ausbreitung zu verhindern. Mittlerweile ist die Population in Großbritannien nahezu ausgerottet. Die größten Restpopulationen befinden sich derzeit in den Niederlanden und dem Nordwesten Frankreichs (Albegger 2022c, 2023c). Im Winter 2018/19 kam es in Deutschland zu einem verstärkten Auftreten. Die Mauser ist bei dieser Art in der Regel Anfang Dezember abgeschlossen, weshalb zum Zeitpunkt der gegenständlichen Entdeckung ein diesjähriger nicht mehr von einem Altvogel unterscheidbar wäre.

WEISSKOPF-RUDERENTE *Oxyura leucocephala* (1/1):

Oberösterreich:

07.-22.11.2020 Ennsstau Thaling (Grenze NÖ/OÖ), 1 ♀-färbig; Foto (M. Brader, A. Foki, K. Krainer u. a.)

Der zwölfte Nachweis für Österreich ist zugleich der erste für Oberösterreich.

GROSSTRAPPE *Otis tarda* (3/3):

Niederösterreich:

17.11.2020 Heidentor/Petronell-Carnuntum, 1 Ind.; Foto (J. Vratny)
18.04.2022 TÜPL Großmittel/Pottendorf, 1 Ind.; Foto (B. Zens)
15.10.2022 Prellenkirchen, 1 imm. ♂; Foto (J. Vratny)

Ab 01.01.2020 sind Nachweise abseits der Brutgebiete bzw. des regelmäßigen Aktionsraumes an die AFK zu melden.

ZWERGTRAPPE *Tetrax tetrax* (4/4):

Burgenland:

21.05.2022 Westliche Fuchslotzacke/Apetlon, 1 ad. ♀; Foto (E. Albegger, B. Knes, E. Ludescher u. a.)

Kärnten:

15.03.2021 Suetschach/Feistritz i. Rosental, 1 mind. 3.KJ ♂; Foto (H. Pirker, M. Pirker)

Niederösterreich:

17.-18.11.2018 Rabensburg/Bernhardsthaler Ebene, 1 Ind.; Foto (R. Katzinger, F. Bacher, E. Albegger u. a.; Katzinger 2020b)

Vorarlberg:

08.03.2021 Schweizer Ried/Lustenau, 1 mind. 3.KJ ♂; Foto (A. Schönenberger, A. Kirchner, H. Salzgeber u. a.)

Die ersten Nachweise seit 1995 (vgl. Laber et al. 1997).

ORIENTTURTELTAUBE

Streptopelia orientalis meena (1/1):

Oberösterreich:

05.12.2019-19.03.2020 Gramastetten, 1 ad.; Foto (H. Jagersberger, R. Jagersberger, E. Albegger u. a.; Jagersberger 2021)

Der zweite Nachweis für Österreich ist zugleich der erste seit 1995 und für Oberösterreich.

ZWERGSUMPFHUHN *Zapornia pusilla* (1/1):

Burgenland:

22.-31.05.2021 Zitzmannsdorfer Wiesen, bis zu mind. 3 ad. ♂ singend; Tonaufnahme (J. Hohenegger, R. Katzinger, P. Mösinger u. a.)

Der 35. Nachweis für Österreich.

JUNGFERNKRANICH *Grus virgo* (2/1):**Burgenland:**

- 25.-27.05.2020 Arbestau/Apetlon, 1 mind. 3.KJ; Foto (A. Cima-dom, E. Albegger, A. Foki u. a.; Albegger 2022a)
 29.-31.07.2020 Darscho & Lange Lacke/Apetlon, 1 mind. 3.KJ; Foto (J. Frießer, A. Ranner, J. Prost u. a.; Albegger 2022a)

Die ersten beiden Nachweise für Österreich betreffen denselben Vogel.

STEPPEKIEBITZ *Vanellus gregarius* (7/7):**Burgenland:**

- 03.-11.11.2018 St. Andräer Zicksee, 1 Ind.; Foto (F. Samwald, S. Zinko, W. Stani u. a.)
 11.-17.11.2019 St. Andräer Zicksee & Neubruchlacke, 1 1.KJ; Foto (B. Zens, J. Laber, F. Richter u. a.)
 12.03.2020 Lange Lacke/Apetlon, 1 ad. ♀; Foto (J. Laber)
 27.-28.04.2020 Moschendorf, 1 2.KJ ♂; Foto (D. Leopoldsberger, E. Albegger, O. Samwald u. a.)

Niederösterreich:

- 22.-23.03.2021 Scharndorf, 1 2.KJ ♂; Foto (J. Vratny, A. Wolfbeiser, R. Matz u. a.)
 25.03.2021 Kleiner Breitensee/Marchegg, 1 ad.; Foto (B. Paces, N. Filek)
 28.03.2021 Stronsdorf/Laaer Becken, 1 ad. ♂; Foto (J. Laber)

Der 15. bis 21. Nachweis für Österreich.

WEISSSCHWANZKIEBITZ *Vanellus leucurus* (1/1):**Niederösterreich:**

- 09.05.2022 Leutzmannsdorf, 1 ad.; Foto (via M. Brader)

Der vierte Nachweis für Österreich ist zugleich der erste für Niederösterreich.

PAZIFISCHER GOLDREGENPFEIFER *Pluvialis fulva* (5/5):**Burgenland:**

- 07.-08.07.2018 Lange Lacke/Apetlon, 1 ad.; Foto (J. Laber, F. Samwald, S. Zinko u. a.)
 16.09.2021 Sandeck/Illmitz, 1 1.KJ; Foto (J. Laber)
 17.05.2022 Graurinderkoppel/Apetlon, 1 ad.; Foto (J. Laber, E. Albegger)

Oberösterreich:

- 16.-20.08.2022 Ennstau Thaling, 1 ad.; Foto (Ji. Vratny, J. Vratny, M. Brader u. a.)

Vorarlberg:

- 11.-14.08.2022 Fußacher Bucht/Rheindelta, 1 ad. ♂; Foto (E. Ludescher, E. Albegger, T. Gorr u. a.)

Der dritte bis siebente Nachweis für Österreich umfasst die ersten fünf Oberösterreich und Vorarlberg.

„KLEINER“ GOLDREGENPFEIFER
Pluvialis fulva/dominica (2/2):**Burgenland:**

- 12.-13.07.2019 Graurinderkoppel/Apetlon, 1 ad.; Foto (J. Frießer, M. Suanjak, B. Zens u. a.)
 20.08.2021 Graurinderkoppel/Apetlon, 1 ad.; Foto (B. Zens, B. Knes)

Die Belegaufnahmen und Beschreibungen dieser bemerkenswerten Nachweise lassen eine Bestimmung auf Artniveau (Pazifischer bzw. Amerikanischer Goldregenpfeifer) nicht zu.

SEEREGENPFEIFER *Charadrius alexandrinus* (3/3):**Kärnten:**

- 09.08.2018 Bleistätter Moor/Ossiacher See, 1 1.KJ (R. Probst, R. Wunder)

Oberösterreich:

- 08.-10.05.2022 Innstau Obernberg, 1 ad. ♂; Foto (T. Pumberger, C. Pumberger, W. Pilshofer u. a.)

Steiermark:

- 24.04.2019 Saazer Teiche, 1 ad. ♀; Foto (E. Albegger, A. Tiefenbach, S. Zinko u. a.)

Nur Feststellungen abseits des Seewinkels und des Bodenseegebiets sind an die AFK zu melden. Unter den angeführten Nachweisen findet sich der erste für Oberösterreich.

WÜSTENREGENPFEIFER *Charadrius leschenaultii*:**NACHTRAG:****Burgenland:**

- 26.06.2016 Przewalski-Pferdekoppel/Illmitz, 1 ad. ♂ (M. Dvorak, B. Wendelin) – ergänzendes Datum zu einer bereits anerkannten Beobachtung (Albegger & Brader 2018).

MORNELLREGENPFEIFER *Eudromias morinellus*:**NACHTRAG:****Kärnten:**

- 09.05.1984 Jaklinger Äcker, 5 ad. (J. Feldner)
 04.05.1990 Dobratsch, 8 ad. (M. Thaler via E. Hable)
 27.04.1996 Jaklinger Äcker, 1 ad. ♂ (G. Brenner)

Salzburg:

- 14.09.1985 Reinkarböden/Radstädter Tauern, 3 Ind. (I. Sachenbacher, Dr. Wirnsperger via E. Hable)
 17.09.1985 Nebelkar/Radstädter Tauern, 1 Ind. (Fr. Sommer via E. Hable)
 20.09.1985 Reinkarböden/Radstädter Tauern, 4 Ind. (I. Sachenbacher, Dr. Wirnsperger via E. Hable)
 26.09.1985 Reinkarböden/Radstädter Tauern, 4 Ind. (I. Sachenbacher, Dr. Wirnsperger via E. Hable)
 21.07.1992 Riedingscharte/Radstädter Tauern, 1 Ind. (F. Teufelsdorfer via E. Hable)

Steiermark:

- 07.09.1986 Kleiner Speik/Altes Almhaus/Stubalpe, 1 Ind. (E. Wetschnig via E. Hable)
 Ende Mai/Anfang Juni 1988 Teicheneggsattel/Eisenerzer Alpen, 1 ad. (H. Resch via E. Hable)
 25.-26.08.2016 Geierkogel/Seetaler Alpen, 3 ad., 2 1.KJ; Foto (M. Plank)

Tirol:

- 28.08.1984 Schönalmjoch/Karwendel, 2 ad., 3 1.KJ (W. Engelhardt; Engelhardt 1985)
 05.09.1988 Marchkinkele/Deferegger Alpen, 2 Ind. (F. Auer via E. Hable)
 20.09.1992 Zupalspitze/Lasörllinggruppe, 1 Ind. (J. Machart, F. Teufelsdorfer via E. Hable)
 28.08.2009 Stanskogel/Lechtaler Alpen, 1 ad., 1 Ind.; Foto (J. Müller)
 25.-29.08.2012 Schönjoch/Samnaungruppe, bis zu 6 Ind. (R. Kimpfner, N. Kimpfner)
 01.05.2014 Klausenhütte/Chiemgauer Alpen, 2 ad. (B. Erlach, R. Morrison)
 25.09.2015 Schönjoch/Samnaungruppe, ca. 5 1.KJ; Foto (via AFK)

02.09.2016 Hoarbergjoch/Tuxer Alpen, 2 1.KJ, 4 Ind.; Foto (A. Neurauter)

Vorarlberg:

05.05.1990 Garnerasee/Silvrettagruppe, 2 ad. (W. Höllriegl via E. Hable)

Aufgrund der Häufung der Feststellungen endete die Meldepflicht der Art österreichweit mit 31.12.2017 (vgl. Albegger 2016, 2023c, 2024).

ISLÄNDISCHE UFERSCHNEPFE

Limosa limosa islandica (1/1):

Vorarlberg:

30.03.-15.04.2019 Fußacher Bucht/Rheindelta, 1-2 ad. ♂; Foto (J. Bisschop)

Der zweite Nachweis dieser Unterart für Österreich ist zugleich der erste für Vorarlberg.

SUMPFÄUFER *Calidris falcinellus* (5/6):

Kärnten:

24.-25.05.2022 Brenndorf/Völkermarkter Stausee, 1 ad.; Foto (A. Skoriansz via W. Petutschnig)

Niederösterreich:

16.-18.05.2018 Rudmannser Teich, 2 ad.; Foto (Katzinger & Watzl 2019)

Oberösterreich:

17.-28.08.2021 Innstau Frauenstein, 1 1.KJ; Foto (F. Stoll, T. Pumberger, I. Gerlach u. a.)

03.-10.09.2021 Innstau Obernberg, 1 1.KJ; Foto (F. Stoll, M. Leitner, D. Nayer u. a.)

Vorarlberg:

27.08.2021 Sanddelta/Rheindelta, 1 1.KJ (E. Albegger, J. Ulmer)

NACHTRAG:

Vorarlberg:

03.09.1990 Rohrspitz/Rheindelta, 1 1.KJ (O. Samwald) – ergänzendes Erstdatum einer bereits anerkannten Beobachtung (Ranner et al. 1995).

Nur Nachweise abseits des Neusiedler See-Gebiets sind der AFK zu melden.

MEERSTRANDLÄUFER *Calidris maritima* (1/1):

Burgenland:

15.-17.10.2021 St. Andräer Zicksee, 1 1.KJ; Foto (via AFK, A. Foki, R. Grassmugg u. a.; Ranner 2023)

Nach einer Revision (siehe 3.4) ist dies der vierte Nachweis für Österreich.

WEISSBÜRZEL-STRANDLÄUFER *Calidris fuscicollis* (2/2):

Burgenland:

14.08.2018 Podersdorfer Pferdekoppel, 1 ad.; Foto (J. Laber)

18.-26.05.2019 Graurinderkoppel/Apetlon, 1 ad.; Foto (E. Albegger, R. Katzinger, J. Laber u. a.)

NACHTRAG:

Vorarlberg:

26.10.1986 Fußacher Bucht/Rheindelta, 1 1.KJ (T. Epple, H. Epple, V. Blum u. a.) – ergänzendes Letztdatum einer bereits anerkannten Beobachtung (vgl. Ranner et al. 1995).

Der elfte und zwölfte Nachweis für Österreich.

GRASLÄUFER *Calidris subruficollis* (3/4):

Burgenland:

19.-23.09.2020 Oberstinker/Illmitz, 1 1.KJ; Foto (J. Laber, A. Foki, L. Khil u. a.)

27.09. & 04.10.2020 Lange Lacke/Apetlon, 2 1.KJ; Foto (B. Zens, J. Laber, S. Schnierer u. a.)

19.04.2021 St. Andräer Zicksee, 1 ad.; Foto (B. Zens, G. Wöss, L. Khil)

Der 17. bis 19. Nachweis für Österreich.

GRAUBRUST-STRANDLÄUFER

Calidris melanotos (18/18):

Burgenland:

10.05.2018 Wasserstäten/Illmitz, 1 ad.; Foto (J. Vratny, E. Albegger, S. Zinko u. a.)

11.-14.08.2018 Graurinderkoppel/Apetlon, 1 ad. (J. Laber)

28.09.2018 Graurinderkoppel/Apetlon, 1 1.KJ; Foto (J. Laber)

11.-12.05.2019 Sandeck/Illmitz, 1 ad. (J. Laber, R. Katzinger)

03.05.2021 Wasserstäten/Illmitz, 1 ad.; Foto (B. Zens)

06.05.2021 Sandeck/Illmitz, 1 ad. (J. Laber)

22.-23.05.2021 Graurinderkoppel/Apetlon, 1 ad.; Foto (E. Albegger, F. Reiter, J. Vratny u. a.)

10.09.2021 NSG Batthyanyfeld/Bruckneudorf, 1 1.KJ; Foto (A. Ranner)

15.05.2022 südlich Seestraße Illmitz, 1 ad. (J. Laber)

16.05.2022 Podersdorfer Pferdekoppel, 1 ad.; Foto (J. Laber, E. Albegger)

Oberösterreich:

04.05.2018 Lindenlach-Hörsching, 1 ad. (J. Vratny)

19.05.2022 Innstau Obernberg, 1 ad.; Foto (T. Pumberger)

04.-10.09.2022 Ennsstau Thaling, 1 1.KJ; Foto (M. Zierovgl, R. Sperl, A. Foki u. a.)

Steiermark:

12.08.2018 Großwilfersdorfer Teiche, 1 ad.; Foto (F. Samwald, O. Samwald)

Vorarlberg:

01.05.2018 Sanddelta/Rheindelta, 1 ad. (T. Epple, D. Kötter)

06.09.2021 Sanddelta/Rheindelta, 1 1.KJ; Foto (via AFK)

06.10.2021 Sanddelta/Rheindelta, 1 1.KJ; Foto (M. Vögeli, P. Vögeli)

30.05.2022 Sanddelta/Rheindelta, 1 ad.; Foto (W. Harringer)

NACHTRAG:

Burgenland:

10.05.2016 Albersee/Illmitz, 1 ad. (M. Dvorak, B. Wendelin)

DOPPELSCHNEPFE *Gallinago media* (50/57):

Burgenland:

07.05.2018 Güssinger Teiche, 1 ad.; Foto (K. Mühlböck)

20.04.2019 Steinriegel/Oggau a. Neusiedler See, 1 ad. (T. Zuna-Kratky)

02.04.2021 Leithawiesen/Zurndorf/Parndorfer Platte, 1 ad. (J. Vratny)

07.-12.04.2021 Leithawiesen/Zurndorf/Parndorfer Platte, bis zu 3 ad.; Foto (J. Vratny, J. Salcher, M. Dvorak u. a.)

22. & 24.04.2021 Leithawiesen/Zurndorf/Parndorfer Platte, 1 ad.; Foto (J. Vratny, N. Filek)

25.03.2022 Güssinger Teiche, 1 ad.; Foto (via AFK)

06.04.2022 Leithawiesen/Zurndorf/Parndorfer Platte, 1 ad. (A. Foki)

01.05.2022 Königsdorfer Teiche, 1 ad. (O. Samwald)

Kärnten:

- 16.-20.04.2020 Brenndorf/Völkermarkter Stausee, 1 ad.; Foto (D. Nayer, K. Cerjak, R. Winkler)
 20.04.2020 Mühldorfer Au/St. Paul, 1 ad.; Foto (R. Winkler)
 04.04.2021 Obervellach, 1 ad. Totfund; Foto (via Fr. Angermann, L. Khil)
 30.03. & 02.-03.04.2022 Dragositschacher Bucht & Selkach, 1–2 ad.; Foto (R. Winkler, K. Cerjak, L. Jerabek u. a.)
 19.04.2022 Dragositschacher Bucht, 1 ad.; Foto (R. Winkler)
 20.08.2022 Urlaken/St. Ruprecht, 1 Ind.; Foto (S. Wagner)

Niederösterreich:

- 21.07.2019 Lange Lüsse/Marchegg, 1 Ind.; Foto (G. Haindrich)
 07.04.2020 Donaugraben b. Stetten, 1 ad. (J. Laber)
 14.05.2020 Zayawiesen/Mistelbach, 1 ad. (M. Denner, H. Kusy)
 11.04.2021 TÜPL Völtendorf/Ober-Grafendorf, 1 ad.; Foto (S. Schnierer, T. Hochebner)
 18.04.2021 TÜPL Völtendorf/Ober-Grafendorf, 2 ad.; Foto (S. Schnierer, R. Schnierer)
 22.04.2021 Ullrichs/Kirchberg a. Walde, 1 ad. (B. Zens)
 27.04.2021 Kleiner Breitensee/Marchegg, 1 ad. (J. Vratny)
 11.09.2021 Kleiner Breitensee/Marchegg, 1 Ind. (J. Vratny, A. Wolfbeisser)
 16.09.2021 Hohenau a. d. March, 1 Ind. (R. Katzinger)
 28.03.-03.04.2022 Gölsen/Hainfeld, 1 ad.; Foto (S. Schnierer, R. Schnierer, F. Reiter u. a.)
 31.03.2022 Hametbach östlich Bernhardsthaler Teich, 1 ad. (R. Katzinger)
 31.03.-01.04.2022 Bad Deutsch-Altenburg, 1 ad. (J. Vratny, R. Matz)
 02.04.2022 Bisamberg, 1 ad. (J. Laber)
 13. & 17.04.2022 Sparbach/Vitis, 1 ad.; Foto (R. Katzinger, P. Loyoddin)
 16.04.2022 Anlandebecken/Hohenau a. d. March, 1 ad. (N. Teufelbauer)
 18.-24.04.2022 GÜPL Völtendorf, bis zu 3 ad. (20.04.2022); Foto (S. Schnierer, H. Schaffer, H. Drescher u. a.)
 18.04.2022 Gölsen/Hainfeld, 1 ad. (R. Schnierer)
 18.04.2022 Teichgraben bei Pulkau, 1 ad. (J. Hohenegger)
 05.05.2022 Anlandebecken/Hohenau a. d. March, 1 ad.; Foto (R. Katzinger)
 10.-11.05.2022 Anlandebecken/Hohenau a. d. March, 2 ad.; Foto (R. Katzinger)

Oberösterreich:

- 08.04.2019 Redlham, 1 ad. (A. Schuster)
 14.05.2020 Panidorf/Klafter, 1 ad. (H. Pfleger)

Steiermark:

- 23.09.2018 Rückhaltebecken Zeltling, 1 Ind. (A. Tiefenbach, G. Kaufmann)
 26.09.2019 Griesackerweg/Berndorf, 1 Ind. (A. Tiefenbach)
 27.04.2020 Schöderbichl/Ranten, 1 ad. (J. Spreitzer)
 27.04.2020 Dünenäcker/Burgau, 1 ad. (R. Grassmugg)
 09.05.2020 Fuchsschweifteich/Neudauer Teiche, 1 ad.; Foto (R. Grassmugg, F. Samwald)
 09.-14.04.2021 Rottenmann/Ranten, 1 ad.; Foto (J. Spreitzer, I. Spreitzer, J. Metzger u. a.)
 18.04.2021 Porrteich/Schwarzlteiche, 1 ad.; Foto (S. Zinko, H. Pfeifhofer, F. Richter)
 27.03.2022 Grüne Lagune/St. Margarethen b. Knittelfeld/Aichfeld, 1 ad.; Foto (J. Prohaska-Hotze)
 01.04.2022 Porrteich/Schwarzlteiche, 1 ad. (S. Zinko)
 06.04.2022 Rückhaltebecken Zeltling, 1 ad.; Foto (via AFK)

Tirol:

- 03.04.2021 Pertingerweg/Innsbruck-Igls, 1 ad.; Foto (G. Bosch, H. Wilflingseder)
 03.04.2022 Nußdorf-Debant, 1 ad.; Foto (J. Salcher, V. Salcher)
 18.04.2022 Nußdorf-Debant, 1 ad.; Foto (J. Salcher, G. Hofmann, K. Salcher u. a.)

Vorarlberg:

- 21.09.2018 Raggal i. Großwalsertal, 1 Ind. Totfund; Foto (Z. Ratt via H. Salzgeber)

NACHTRAG:**Niederösterreich:**

- 19.10.2008 Bernhardsthal, 1 Ind. erlegt; Stopfpräparat in Privatbesitz (via R. Katzinger)
 24.04.2015 Moosbrunn, 1 ad. (S. Ucakar)

Frühjahrsnachweise aus dem Neusiedler See-Gebiet sind ab 2010 nicht mehr an die AFK zu melden. Es wird daran erinnert, vom bewussten Aufscheuchen von Doppelschnepfen nach der Erstsichtung, wenn auch zur besseren (fotografischen) Dokumentation, Abstand zu nehmen. Die auffällig hohe Anzahl an Nachweisen im Frühjahr 2022 könnte mit der ungewöhnlichen Trockenheit in dieser Periode zusammenhängen, welche die geeigneten feuchten Rasthabitate deutlich reduzierte, wodurch gezielte Kontrollen überdurchschnittlich oft erfolgreich waren.

TEREKWASSERLÄUFER *Xenus cinereus* (3/3):**Burgenland:**

- 04.-05.06.2018 Zicklacke/Ilmlitz, 1 ad.; Foto (N. Filek, B. Tobler)
 24.05.2019 Graurinderkoppel/Apetlon, 1 ad.; Foto (R. Katzinger, J. Vratny)

Vorarlberg:

- 07.09.2019 Sanddelta/Rheindelta, 1 Ind.; Foto (L. Brüniger, B. Andraskay, E. Biegger u. a.)

Der 31. bis 33. Nachweis für Österreich.

THORSHÜHNCHEN *Phalaropus fulicarius* (12/12):**Burgenland:**

- 02.11.2018 St. Andräer Zicksee, 1 1.KJ (S. Zinko, J. Frießer, P. Frießer u. a.)
 20.-21.04.2022 St. Andräer Zicksee, 1 2.KJ; Foto (B. Zens, A. Foki, L. Khil u. a.)

Oberösterreich:

- 15.-16.08.2018 Schottergruben Marchtrenk, 1 mind. 2.KJ; Foto (J. Vratny, T. Pumberger, P. Bardone u. a.)
 26.05.2021 Ennsstau Thaling (Grenze NÖ/OÖ), 1 ad. ♂; Foto (M. Ziervogel, M. Brader, J. Vratny u. a.)

Salzburg:

- 12.10.2020 Saalach bei Reith/Lofer, 1 1.KJ; Foto (F. Fatum)

Steiermark:

- 03.11.2022 Fuchsschweifteich/Neudauer Teiche, 1 ad.; Foto (G. Maderbacher)

Vorarlberg:

- 29.11.2019 Sanddelta/Rheindelta, 1 1.KJ; Foto (J. Kronberger, L. Fußenegger)
 07.11.2020 Sanddelta/Rheindelta, 1 1.KJ; Foto (G. Amann, J. Ulmer)
 24.05.2021 Bregenzer Ache-Mündung/Rheindelta, 1 ad. ♂; Foto (via AFK)
 08.11.2021 Sanddelta/Rheindelta, 1 1.KJ; Foto (H. Salzgeber, J. Ulmer, W. Türtscher), möglicherweise derselbe Vogel (1 Ind.)

14.11.2021 Harder Bucht/Sanddelta/Rheindelta; Foto (J. Honold, J. Günther)
03.-13.12.2021 Fußacher Bucht/Rheindelta, 1 1.KJ; Foto (J. Günther, E. Ludescher, J. Trittenbass u. a.)
30.08.2022 Wetterwinkel/Rheindelta, 1 ad.; Foto (E. Ludescher, A. Heeb, P. Mösinger u. a.)

NACHTRAG:

Burgenland:

02.-14.07.2012 Unterstinker/Ilmlitz, 1 2.KJ; Foto (P. Pakull, C. Pakull) – ergänzende Erstdaten einer bereits anerkannten Beobachtung (vgl. Albegger & Khil 2016).

TEICHWASSERLÄUFER *Tringa stagnatilis*:

NACHTRAG:

Kärnten:

03.-04.05.1980 St. Andrä i. Lavanttal, 1 ad. (J. Feldner)
27.04.1985 Großbedlinger Teich, 1 ad. (P. Rass)
18.-24.04.1990 Kläranlage Klagenfurt, 1 ad.; Foto (P. Rass, M. Woschitz)

ROTFLÜGEL-BRACHSCHWALBE

Glareola pratincola (8/9):

Burgenland:

08.06.2019 Östliche Fuchslotlacke/Apetlon, 1 ad. (J. Vratny, P. Bardone)
30.04.-02.05.2020 Warmblüterkoppel/Ilmlitz & Graurinderkoppel/Apetlon, 1-2 ad.; Foto (N. Teufelbauer, W. Petutschnig, R. Grassmugg u. a.)
12.06.2020 Darscho/Apetlon, 1 ad.; Foto (J. Vratny, A. Wolfbeisser, Ji. Vratny)
12.-14.05.2021 Sandeck/Ilmlitz, 1 ad.; Foto (B. Zens, E. Albegger, M. Dvorak u. a.)
25.-28.05.2021 Darscho/Apetlon, 1 ad.; Foto (H. Schimpl, R. Schimpl, J. Frießer u. a.)

Niederösterreich:

05.05.2018 Rudmannser Teich, 1 ad.; Foto (L. Strobl, H. Gutmann)
29.04.2020 Lüssfeld/Zistersdorf, 1 ad.; Foto (M. Plank, K. Traxler, H. Drescher u. a.)

Oberösterreich:

12.-14.05.2022 Innstau Obernberg, 1 ad.; Foto (A. Duschl, E. Ludescher, W. Pilshofer u. a.)

SCHWARZFLÜGEL-BRACHSCHWALBE

Glareola nordmanni (1/1):

Burgenland:

14.08., 04. & 11.-13.09.2022 Graurinderkoppel/Apetlon, 1 ad.; Foto (J. Laber, P. Loyoddin, A. Foki u. a.)

Der zehnte Nachweis für Österreich.

DREIZEHENMÖWE *Rissa tridactyla* (19/21):

Burgenland:

06.04.2018 Güssinger Teiche, 1 ad.; Foto (via AFK)
17.05.2019 Lange Lacke/Apetlon, 1 2.KJ; Foto (R. Katzinger, E. Albegger, K. Krasser u. a.)
10.-16.11.2019 Seebad Ilmlitz, 1 1.KJ; Foto (H.-M. Berg, R. Katzinger, J. Laber u. a.)
13.11.2022 Seebad Neusiedl am See, 1 1.KJ (J. Vratny)
05.12.2022 Lange Mekote/Neudorf/Parndorfer Platte, 1 1.KJ Ruppungsfund; Foto (B. Zens)

Kärnten:

25.-29.04.2018 Millstatt & Döbriach/Millstätter See, 1 2.KJ; Foto (R. Rauter, G. Malle, B. Huber)
30.05.2018 Nötsch, 1 2.KJ (H. Jaklitsch)
25.12.2020 Brenndorf/Völkermarkter Stausee, 1 ad.; Foto (G. Brenner, M. Lanz)
06.11.2022 Reifnitz/Wörthersee, 1 1.KJ; Foto (W. Petutschnig, J. Bartas, J. Feldner u. a.)

Niederösterreich:

07.-14.11.2018 DoKW Greifenstein, 1 1.KJ; Foto (G. Wöss, B. Zens, H. Schaffer u. a.)
09.11.2019 DoKW Greifenstein, 1 1.KJ; Foto (N. Teufelbauer, G. Wöss, J. Bauder u. a.)
18.11.2020 DoKW Greifenstein, 1 1.KJ; Foto (S. Schnierer, R. Schnierer)
26.-29.11.2022 Schotterteiche Wörth/Pöchlarn, 1 1.KJ; Foto (S. Schnierer, R. Schnierer u. a.)

Oberösterreich:

10.05.2019 Plana-Schottergrube/Fischlham, 1 2.KJ; Foto (H. Pflieger)
13.11.2020 Ennsstau Mühlradung, 1 1.KJ; Foto (M. Plasser, E. Pilz), derselbe Vogel am 14.11.2020 Maria im Winkl/Ennsstau Staning; Foto (M. Brader, F. Reiter, G. Pilz), am 15.11.2020 Ennsstau Thaling; Foto (O. Zehetner, C. Zehetner)
17.11.2022 DoKW Abwinden-Asten, 1 1.KJ; Foto (H. Pflieger)
23.11.2022-02.01.2023 Ennsstau Mühlradung (Grenze NÖ/OÖ), 2 ad., 1 1.KJ (ab 30.11. nur mehr 1 ad., 1 1.KJ, ab 09.12. nur mehr 1 1.KJ); Foto (H. Krieger, M. Brader, U. Lindinger u. a.)
27.11.2022 Weyregg/Attersee, 1 1.KJ; Foto (R. Katzinger)

Vorarlberg:

23.-24.11.2019 Fußacher Bucht/Rheindelta, 1 1.KJ (S. Werner, T. Jonas, G. Segelbacher)

NACHTRAG:

Niederösterreich:

03.03.1957 Langenzersdorf, 1 ad.; Stopfpräparat im Museum Niederösterreich (Inv.-Nr. Z-2041) (Fetty via M. Denner)

Oberösterreich:

26.01.2012 Steyr, 1 ad.; Foto (W. Weissmair) – ergänzendes Letzdatum einer bereits anerkannten Beobachtung (vgl. Albegger & Khil 2016).

Wien:

28.10.2017 DoKW Freudenau, 1 ad. (L. Timaeus)

KORREKTUR:

Oberösterreich:

26.10.2012 DoKW Asten-Abwinden, 1 1.KJ (R. Katzinger) – dieser Nachweis war bei Albegger & Khil (2016) irrtümlich unter Niederösterreich angeführt.

SCHWALBENMÖWE *Xema sabini* (2/2):

Burgenland:

29.08.2021 Oberstinker/Ilmlitz, 1 ad.; Foto (M. Craig, A. Foki, A. Reiter u. a.)

Wien:

18.09.2022 DoKW Freudenau, 1 1.KJ; Foto (W. Zimmermann)

Der achte und neunte Nachweis für Österreich.

DÜNNSCHNABELMÖWE *Chroicocephalus genei* (1/1):**Burgenland:**

30.04.2019 Seestraße Illmitz, 1 ad.; Foto (L. Sobotta)

Der 15. Nachweis für Österreich.

PRÄRIEMÖWE *Leucophaeus pipixcan* (1/1):**Vorarlberg:**

22.06.2019 Sanddelta/Rheindelta, 1 ad.; Foto (J. Günther)

Der erste Nachweis für Österreich.

KORALLENMÖWE *Ichthyaetus audouinii* (1/1):**Tirol:**

19.04.2022 Kirchbichler Innschleife/Innstau Angath, 1 ad.; Foto (M. Marxgut; Marxgut 2024)

Der erste Nachweis für Österreich.

FISCHMÖWE *Ichthyaetus ichthyaetus* (5/5):**Burgenland:**

12.01.2022 Ruster Bucht/Neusiedler See, 1 2.KJ (J. Vratny)

Niederösterreich:

15.-16.03.2020 Köhlteich/Hohenau a. d. March, 1 2.KJ; Foto (R. Katzinger, J. Vratny, S. Wegleitner u. a.)

11.06.2020 Drasenhofen/Laaser Becken, 1 2.KJ (J. Laber)

Oberösterreich:

10.03.2018 Steinbach/Attersee, 1 3.KJ; Foto (R. Katzinger, M. Schindlauer)

Wien:

16.08.2020 DoKW Freudenau, 1 1.KJ; Foto (B. Zens)

Der siebente bis elfte Nachweis für Österreich umfasst zugleich die ersten für Niederösterreich, Oberösterreich und Wien.

MANTELMÖWE *Larus marinus* (31/26):**Burgenland:**

08.02.2018 Lange Lacke/Apetlon, 1 2.KJ (A. Ranner)

21.04.-06.10.2018 & 01.01.2019-06.04.2020 Seewinkel, 1 3.KJ; Foto (A. Tiefenbach, E. Albegger, J. Laber u. a.), derselbe Vogel

von 26.01.-16.02.2019 untertags am Neufelder See (4.KJ); Foto (R. Hafner, S. Schnierer, A. Ranner u. a.), am 18.11.2019 Neusiedler See bei Mörbisch; Foto (N. Teufelbauer, B. Wendelin), am

14.12.2019 Neufelder See (R. Hafner), am 16., 21., 23. & 25.12.2019 Deutsch Haslau (NÖ); Foto (J. Vratny, C. Kaltenbrunner) und am

25.01.2020 Neufelder See (ad. [5.KJ]); Foto (R. Hafner)

19.05.2018 Graurinderkoppel/Apetlon, 1 4.KJ; Foto (E. Albegger, J. Frießer, P. Frießer)

15.11.2019 St. Andräer Zicksee, 1 1.KJ; Foto (J. Laber)

08.-09.12.2019 Lange Lacke/Apetlon, 1 1.KJ; Foto (J. Vratny, A. Wolfbeisser, B. Zens)

20.01. & 03.02.2020 Lange Lacke/Apetlon, 1 3.KJ; Foto (B. Zens, J. Vratny)

04.09.-14.11.2020 & 06.12.2020-26.03.2021 Seewinkel, 1 ad.

(5.KJ), wiederkehrender Vogel seit 2018; Foto (O. Zehetner, E.

Albegger, J. Laber u. a.), derselbe Vogel von 04.01.-04.03.2021

regelmäßig Föllig/Großhöflein; Foto (J. Vratny, S. Schnierer, J. Prost), von 23.01.-21.02.2021 Neufelder See; Foto (R. Hafner, J.

Prost, H. Schaffer u. a.) und am 03.02.2021 Deutsch Haslau (NÖ);

Foto (J. Vratny, A. Wolfbeisser)

13.02.2021 Föllig/Großhöflein, 1 ad.; Foto (J. Vratny) – der Vogel

war gemeinsam mit dem zuvor genannten Altvogel anwesend.

06.09.2021 Seebad Illmitz, 1 3.KJ; Foto (J. Frießer)

Niederösterreich:

20.10.-02.11. & 16.11.2018 DoKW Altenwörth, 1 ad.; Foto (L.

Strobl, K. Wessely, N. Filek u. a.), vermutlich derselbe Vogel am

18.11.2018 DoKW Greifenstein, 1 ad.; Foto (J. Laber)

20.10.-02.11.2019 Seebarn am Wagram & DoKW Altenwörth,

1 ad.; Foto (M. Weissinger, J. Hohenegger, N. Teufelbauer)

09.11.2019 DoKW Greifenstein, 1 1.KJ (J. Laber)

10.-11. & 27.11.2019 DoKW Greifenstein, 1 ad.; Foto (G. Wöss, J.

Vratny, J. Schmitz)

24.10.2020 Deutsch Haslau, 1 1.KJ; Foto (J. Vratny, A. Wolfbeis-

ser), derselbe Vogel am 25.10.2020 St. Andräer Zicksee (Bgl);

Foto (B. Zens, G. Wöss, M. Denner u. a.), von 01.-02.11. & 22.-

28.11.2020 Lange Lacke/Apetlon (Bgl); Foto (J. Laber, J. Vratny,

O. Samwald u. a.), von 02.-03.01.2021 Neufelder See (Bgl); Foto

(A. Ranner, E. Karner-Ranner, S. Schnierer u. a.), am 04.01.2021

Schwadorf; Foto (J. Vratny), am 04. & 12.01. Föllig/Großhöflein

(Bgl); Foto (J. Vratny) und 06.01.2021 Warmblüterkoppel/Illmitz

(Bgl); Foto (S. Schnierer, R. Schnierer, Re. Schnierer)

24.10.2022 Kompostierungsanlage Schwadorf, 1 1.KJ; Foto (J.

Vratny, A. Wolfbeisser)

Oberösterreich:

26.02.-20.03.2019 Innstau Obernberg, 1 2.KJ; Foto (C. Roland, P.

Denefleh, T. Pumberger u. a.)

20. & 25.09.2021 DoKW Wilhering, 1 1.KJ; Foto (J. Vratny, Ji.

Vratny, A. Wolfbeisser)

Steiermark:

22.-26.11., 03., 10., 19., 20., 22. & 24.12.2022

Kratochwildeich/Schwarzteiche, 09.12.2022 Murstau Gössendorf

& 11.12.2022 Murstau Gralla, 1 1.KJ (vermutlich ♀); Foto (S. Zinko,

E. Albegger, A. Strommer u. a.)

Vorarlberg:

14.-21.04.2018 Rheindelta, 1 3.KJ; Foto (S. Werner, D. Bruderer, G.

Segelbacher u. a.)

21.09.2018-18.04.2019 Rheindelta, 1 3.KJ, wiederkehrender Vogel

vom Frühjahr; Foto (T. Epple, M. Klocker, D. Bruderer u. a.)

19.07.2019-08.03.2020 Rheindelta, 1 4.KJ, aufgrund der geringen

Größe vermutlich ♀; Foto (H. Salzgeber, A. Schmidlin, E. Albegger

u. a.)

03.-04. & 15.08.2020 Sanddelta/Rheindelta, 1 2.KJ; Foto (E. Al-

begger, A. Schönenberger, D. Bruderer)

19.07.-26.12.2020, 30.01., 14.02. & 21.05.2021 Rheindelta, 1 ad.

(5.KJ), aufgrund der geringen Größe vermutlich ♀, wiederkehren-

der Vogel seit 2019; Foto (W. Bühler, G. Amann, H. Salzgeber u. a.)

11.12.2020 Rohrspitz/Rheindelta, 1 2.KJ; Foto (via AFK)

13.03., 10.04., 21.04., 05.06., 07.07., 27.07. & 21.09.2021-

09.02.2022 Rheindelta, 1 3.KJ; Foto (H. Mark, E. Albegger, J.

Trittenbass u. a.)

15.08.-01.11.2021 Rheindelta, 1 ad. (Totfund am 01.11.), aufgrund

der geringen Größe vermutlich ♀, wiederkehrender Vogel seit

2019; Foto (S. Kiesé, E. Albegger, F. Reiter u. a.)

02.09.2021 Schweizer Ried/Lustenau, 1 3.KJ (J. Ulmer)

08.03. & 05.-08.05.2022 Wetterwinkel, Rohrspitz & Gaißauer

Hafen /Rheindelta, 1 4.KJ, wiederkehrender Vogel seit 2021; Foto

(J. Trittenbass, E. Albegger, P. Kolleritsch u. a.)

16. & 21.09.2022 Rohrspitz/Rheindelta, 1 2.KJ; Foto (S. Werner, J.

Trittenbass, T. Epple u. a.)

08.12.2022-06.01.2023 Rohrspitz, Gaißauer Hafen & Wetterwin-

kel/Rheindelta, 1 4.KJ; Foto (A. Foki, F. Fercher, W. Gschwandtner

Wien:

21.08.2022 DoKW Freudenau, 1 2.KJ (A. Ranner)

NACHTRAG:

Kärnten:

05.10.1992 Neudenstein/Völkermarkter Stausee, 1 ad. (P. Rass)

Niederösterreich:

13.10.2016 DoKW Altenwörth, 1 ad.; Foto (K. Krainer) – ergänzendes Datum einer bereits anerkannten Beobachtung (Albegger & Brader 2018).

TUNDRAMÖWE *Larus fuscus heuglini* (7/7):

Niederösterreich:

02.-03.04.2021 Deutsch Haslau, 1 ad.; Foto (J. Vratny, A. Wolfbeisser)
06. & 20.04.2021 Deutsch Haslau, 1 4.KJ; Foto (A. Ranner, J. Vratny)
08.04.2021 Deutsch Haslau, 1 ad.; Foto (J. Vratny, J. Salcher) – anhand von Gefiederdetails war erkennbar, dass es sich um einen anderen Vogel als fünf Tage zuvor handelte.
28.11.2021 Deutsch Haslau, 1 1.KJ; Foto (J. Vratny)

Oberösterreich:

03.05.2022 DoKW Ottensheim-Wilhering, 1 2.KJ; Foto (J. Vratny, Ji. Vratny)

Vorarlberg:

03.10.2022 Rohrspitz/Rheindelta, 1 ad.; Foto (J. Trittenbass)

Wien:

12., 28. & 30.11.2018 Alberner Schotterbank/Donaustadt, 1 1.KJ; Foto (B. Zens; Zens 2020)

Der vierte bis zehnte Nachweis für Österreich umfasst die ersten für Oberösterreich und Wien. Bei diesen Beobachtungen wurde anerkannt, dass sie die derzeit bekannten Merkmale aufweisen. Für eine Anerkennung sind gute Fotos und eine aussagekräftige Beschreibung erforderlich. Die Beurteilung erfolgt nach derzeitigem Stand des Wissens und der Meinung von (externen) Experten. Bei Vorliegen neuer Kriterien sollen/können diese Fälle einer Revision unterzogen werden.

HERINGSMÖWE *Larus fuscus graellsii* (2/1):

Burgenland:

22. & 25.12.2019 Lange Lacke/Apetlon, 1 ad.; Foto (J. Vratny, A. Wolfbeisser, C. Roland)
16. & 21.12.2020 Lange Lacke/Apetlon, 1 ad.; Foto (J. Laber, J. Vratny)

Die ersten mittels Ringfund abgesicherten Nachweise für Österreich dieser von der Subspezies *intermedius* im Feld nicht sicher unterscheidbaren, westeuropäischen Unterart, weshalb von der AFK nur Nachweise von Vögeln gesicherter Herkunft akzeptiert werden. Sie betreffen denselben Vogel, der am 26.06.2005 als Nestling in Terlington Marsh, England beringt wurde. Am 02.05.2016 wurde das Individuum, weit abseits der üblichen Verbreitung dieser Unterart, am Gräbendorfer See, Brandenburg, Deutschland erneut gefangen. Es wurde umberingt („EJ1“) und erhielt eine Flügelmarke (Beringungszentrale Hiddensee, schriftl. Mitt.). Eine weitere Ablesung gelang am 17.12.2018 in Zagreb/Kroatien (J. Vratny, briefl. Mitt.).

LACHSEESCHWALBE *Gelochelidon nilotica* (32/55):

Burgenland:

23.06.2018 Lange Lacke/Apetlon, 1 ad.; Foto (via AFK)
04.-05.07.2018 Östliche Wörthenlacke & Lange Lacke/Apetlon, 1 ad.; Foto (J. Vratny, H. Grabenhofer, L. Khil)
25.04.2019 Güssinger Teiche, 1 ad.; Foto (via AFK)
24.05.-02.06. & 14.-23.06.2019 Seewinkel, 1-2 ad.; Foto (R. Katzinger, J. Vratny, P. Erlemann u. a.)

22.04.2020 Warmblüterkoppel/Ilmlitz, 1 ad.; Foto (B. Zens, J. Hohenegger)
07.05.2020 Warmblüterkoppel/Ilmlitz, 1 ad.; Foto (A. Ranner, J. Hohenegger)
08.05.2020 Königsdorfer Teiche, 3 3.KJ; Foto (O. Samwald, F. Samwald)
24.07.2020 St. Andräer Zicksee, 1 ad.; Foto (J. Vratny, A. Wolfbeisser)
02.-16.05.2021 Seewinkel, bis zu 10 ad.; Foto (N. Filek, M. Seisl, J. Vratny u. a.)
09.05.2021 Königsdorfer Teiche, 2 ad. (J. Schuster, H. Schuster, G. Szolderits)
21.-25.05.2021 Seewinkel, bis zu 3 ad.; Foto (J. Vratny, P. Möisinger, G. Kaindl u. a.)
26.06.2021 Warmblüterkoppel/Ilmlitz, 1 ad.; Foto (S. Bayreder, P. Erlemann, E. Erlemann u. a.)
17. & 19.05.2022 Neudegg & Arbesthau/Apetlon, 1 bzw. 2 ad.; Foto (J. Laber, E. Ludescher, P. Möisinger u. a.)
05.06.2022 Königsdorfer Teiche, 1 ad.; Foto (via AFK)
21.-22.06.2022 St. Andräer Zicksee, 6 bzw. 1 ad.; Foto (H. Kohler, C. Schmid, J. Vratny u. a.)
26.07.2022 St. Andräer Zicksee, 1 3.KJ; Foto (via AFK)

Kärnten:

10.06.2019 Dragositschacher Bucht, 1 ad.; Foto (K. Cerjak)
24.07.2021 Bleistätter Moor/Ossiacher See, 1 ad.; Foto (W. Scherer, A. Scherer)
25.05.2022 Brenndorf/Völkermarkter Stausee, 1 ad.; Foto (A. Skorianz via W. Petutschnig)

Niederösterreich:

06.06.2020 Wulzeshofen/Laaer Becken, 2 ad.; Foto (J. Laber)
03.06.2021 Schottergrube Friesensam/Grafenwörth, 3 ad. (G. Wöss)

Oberösterreich:

03.07.2020 Innstau Frauenstein, 1 ad.; Foto (T. Pumberger, C. Pumberger, W. Pilshofer)
24.-25.06.2021 Innstau Obernberg, 1 ad.; Foto (F. Stoll, W. Pilshofer, C. Pumberger u. a.)

Tirol:

09.06.2021 Innstau Langkampfen, 1 ad.; Foto (Re. Tengler)
09.06.2022 Rumer Felder, 1 ad.; Foto (J. Oberwalder, S. Auer)

Vorarlberg:

27.05.2018 Sanddelta/Rheindelta, 1 ad. (M. Breier)
23.06.2019 Sanddelta/Rheindelta, 1 ad.; Foto (via AFK)
19.08.2019 Bregenzer Ache-Mündung/Rheindelta, 1 ad. (J. Günther)
29.05.2021 Sanddelta/Rheindelta, 1 ad.; Foto (J. Oeltjenbruns)
14.06.2021 Fußacher Ried/Rheindelta, 1 ad. (A. Schönenberger, W. Fiedler)
05.07.2021 Sanddelta/Rheindelta, 1 ad.; Foto (S. Stratmann, M. Stratmann)

Wien:

01.05.2021 Alberner Schotterbank/Donaustadt, 1 ad.; Foto (W. Zimmermann)

NACHTRAG:

Burgenland:

16.07.1984 Zicklacke/Ilmlitz, 1 ad. (H. Seifert, A. Buchheim)
13.07.2011 Wasserstäten/Ilmlitz, 1 ad. (M. Dvorak)
06.08.2016 Sandeck/Ilmlitz, 1 ad. (M. Dvorak)
15.08.2016 Sandeck/Ilmlitz, 1 Ind. (U. Lindinger) – es handelt sich nicht um denselben Vogel wie von L. Khil am selben Tag im

Gebiet beobachtet, da sich dieser noch im Prachtkleid befand, während der gegenständliche Vogel schlicht gefärbt war.

Im Jahr 2021 kam es mit zwölf Nachweisen zum bisher stärksten Einflug der Art seit 1980, im Zuge dessen auch bis zu zehn Individuen im Seewinkel (teilweise balzend) festgestellt wurden.

BRANDSEESCHWALBE *Thalasseus sandvicensis* (29/111):

Burgenland:

- 12.08.2018 Königsdorfer Teiche, 2 ad.; Foto (F. Samwald, O. Samwald)
- 21.-25.09.2018 Warmblüterkoppel/Ilmlitz, 1 ad.; Foto (A. Foki, J. Prost)
- 23.05.2019 Seebad Breitenbrunn, 2 ad.; Foto (A. Grüll)
- 23.05.2019 Warmblüterkoppel/Ilmlitz, 1 ad. (M. Reichenphader)
- 22.06.2019 Graurinderkoppel/Apetlon & Podersdorfer Pferdekoppel, 2-3 ad.; Foto (S. Schnierer, G. Loidolt, B. Zens u. a.)
- 26.-30.06.2019 Seewinkel, bis zu 18 ad. (28.06., Lettengrube/Ilmlitz); Foto (U. Lindinger, P. Erlemann, K. Wessely u. a.)
- 28.06.2019 Seebad Breitenbrunn, 3 ad.; Foto (via AFK)
- 11.07.2019 Warmblüterkoppel/Ilmlitz, 14 ad.; Foto (J. Frießer, C. Roland, W. Kautz u. a.)
- 15.07.2019 Neubruchlacke/Apetlon, 1 ad.; Foto (via AFK)
- 08.05.2020 Königsdorfer Teiche, 1 3.KJ; Foto (O. Samwald, F. Samwald)
- 01. & 05.07.2020 Seebad Ilmlitz bzw. Podersdorfer Pferdekoppel, 1 ad.; Foto (J. Vratny, B. Zens)
- 26.07.2020 Seebad Ilmlitz, 1 2.KJ; Foto (G. Komarnicki)
- 06.08.2020 St. Andräer Zicksee, 2 ad.; Foto (T. Pumberger, C. Pumberger, J. Prost)

Kärnten:

- 15. & 17.04.2018 Schlangeninsel/Pörtschach/Wörthersee, 1 bzw. 2 ad.; Foto (W. Petutschnig, J. Bartas)
- 11.06.2018 Schlangeninsel/Pörtschach/Wörthersee, 3 ad. (J. Bartas)
- 04.07.2018 Faaker See, 2 ad. (J. Feldner)
- 19.07.2018 Schlangeninsel/Pörtschach/Wörthersee, 2 ad.; Foto (J. Bartas, M. Bartas, W. Petutschnig)
- 11.08.2018 Schlangeninsel/Pörtschach/Wörthersee, 2 ad.; Foto (J. Bartas)
- 10.06.2019 Schlangeninsel/Pörtschach/Wörthersee, 8 ad.; Foto (J. Bartas, M. Bartas, W. Petutschnig)
- 12.07.2019 Schlangeninsel/Pörtschach/Wörthersee, 1 ad. mit Helgoländer Ring; Foto (J. Bartas)
- 12.07.2019 Drobollach/Faaker See, 4 Ind.; Foto (C. Geissler, I. Wille)
- 23.05.2020 Schlangeninsel/Pörtschach/Wörthersee, 1 ad.; Foto (J. Bartas, M. Bartas)
- 28.06.2020 Schlangeninsel/Pörtschach/Wörthersee, 3 ad.; Foto (J. Bartas)
- 10.08.2020 Schlangeninsel/Pörtschach/Wörthersee, 11 ad.; Foto (J. Bartas, W. Petutschnig, D. Petutschnig u. a.)

Niederösterreich:

- 14.07.2018 Donau bei Ebersdorf, 12 Ind. (M. Denner)

Oberösterreich:

- 06.-07.07.2018 Innstau Obernberg, 2 ad.; Foto (T. Pumberger, C. Pumberger, W. Pilshofer)
- 02.08.2020 Ebensee/Traunsee, 6 ad.; Foto (M. Lorenz, E. Lind)

Salzburg:

- 03.07.2020 Wiesenlehen/Zeller See, 1 Ind.; Foto (M. Christian)

Steiermark:

- 14.05.2018 Mühlteich/Kirchberger Teiche, 1 ad.; Foto (A. Tiefenbach, G. Kaufmann, R. Grassmugg)

Nur Feststellungen abseits des Bodenseegebiets sind an die AFK zu melden. Beim Nachweis von der Lettengrube/Ilmlitz vom 28.06.2019 handelt es sich um den bisher größten Trupp für Österreich. Der Nachweis aus Salzburg ist der erste für das Bundesland. Aufgrund der Häufung der Feststellungen endete die Meldepflicht der Art österreichweit mit 31.12.2020.

KÜSTENSEESCHWALBE *Sterna paradisaea* (24/24):

Burgenland:

- 05.06.2020 Seebad Podersdorf a. See, 1 ad.; Foto (B. Zens)
- 13.04.2021 Seebad Breitenbrunn, 1 ad. (A. Ranner)
- 13.05.2021 Östliche Wörthenlacke/Apetlon, 1 ad. (J. Laber)
- 22.-30.05.2021 Oberstinker/Ilmlitz, 1 mind. 3.KJ; Foto (F. Reiter, L. Jerabek, E. Albecker u. a.)
- 26.07.2021 Seebad Ilmlitz, 1 2.KJ; Foto (F. Reiter)
- 24.10.2021 St. Andräer Zicksee, 1 1.KJ; Foto (B. Zens, J. Hohenegger)

Kärnten:

- 16.05.2020 Brenndorf/Völkermarkter Stausee, 1 ad. (P. Rass)
- 17.08.2020 Drobollach/Faaker See, 1 ad.; Foto (F. Eibl)
- 26.10.2020 Brenndorf/Völkermarkter Stausee, 1 1.KJ; Foto (P. Rauscher)

Niederösterreich:

- 09.04.2018 Kühlteich/Hohenau a. d. March, 1 ad. (R. Katzinger)
- 04.-05.05.2020 DoKW Greifenstein, 1 ad.; Foto (W. Kautz, S. Schnierer, R. Kautz u. a.)
- 04.06.2020 Rudmannser Teich, 1 ad.; Foto (L. Strobl)
- 08.05.2021 Wienerwaldsee, 1 ad.; Foto (R. Kautz, W. Kautz)

Oberösterreich:

- 21.05.2020 Innstau Obernberg, 1 3.KJ; Foto (T. Pumberger, C. Pumberger, W. Pilshofer)
- 30.05.2020 DoKW Ottensheim-Wilhering, 1 ad.; Foto (J. Vratny, A. Wolfbeisser)
- 01.06.2021 Innstau Obernberg, 1 ad.; Foto (T. Pumberger, C. Pumberger, M. Brader)

Steiermark:

- 13.-14.07.2018 Mühlteich/Kirchberger Teiche, 1 ad.; Foto (A. Tiefenbach, G. Kaufmann)
- 04.05.2019 Mur bei Ebring/Unzmarkt, 1 ad.; Foto (R. Katzinger)
- 23.08.2020 Schotterteich Wundschuh, 1 1.KJ; Foto (C. Zlatar)
- 08.07.2022 Mühlteich/Kirchberger Teiche, 1 2.KJ; Foto (via AFK)

Vorarlberg:

- 06.05.2022 Bregenzer Ache-Mündung/Rheindelta, 1 ad.; Foto (S. Werner)
- 26.05.2022 Fußacher Bucht/Rheindelta, 1 ad. (M. Hemprich, S. Weber)

Wien:

- 30.04.-02.05.2019 DoKW Freudenau, 1 ad.; Foto (C. Schlosser, A. Ranner, A. Foki u. a.)
- 11.06.2021 Schwarze Lackenau/Floridsdorf, 1 ad.; Foto (A. Öhl)

NACHTRAG:

Vorarlberg:

- 01.05.2011 Fußacher Bucht/Rheindelta, 2 ad. (T. Epple)

Die verhältnismäßig geringe Zahl an Nachweisen aus dem Vorarlberger Rheindelta ist auf die weitgehend nicht erfolgte Protokollierung von Meldungen zurückzuführen.

SPATELRAUBMÖWE *Stercorarius pomarinus* (3/3):

Burgenland:

25.06.2022 Seebad Illmitz, 1 3.KJ helle Morphe; Foto (S. Schnierer, R. Schnierer, B. Zens u. a.)

Steiermark:

07.10.2021 Schwarzlsee/Schwarzlsee, 1 1.KJ (S. Zinko)

Vorarlberg:

05.10.2019 Sanddelta/Rheindelta, 1 1.KJ (S. Werner)

SCHMAROTZERRAUBMÖWE *Stercorarius parasiticus* (15/21):

Burgenland:

02.09.2019 Seebad Illmitz, 1 ad. helle Morphe (A. Kraus)
05.09.2019 Seebad Illmitz, 1 1.KJ; Foto (R. Katzinger)
14.-25.07.2020 Neusiedler See bei Podersdorf a. See, Seebad Illmitz & Mörbisch a. See, bis zu 2 3.KJ (L. Jerabek, W. Forstmeier, W. Lindinger u. a.)
14.-20.08.2021 Seebad Illmitz, 1 3.KJ; Foto (M. Hecker, S. Schnierer, B. Zens u. a.)
01.09.2021 Seebad Illmitz, 1 ad. helle Morphe; Foto (B. Zens)
12.08.2022 Podersdorfer Pferdekoppel, 1 3.KJ (J. Vratny)

Kärnten:

26.-27.08.2018 Dragositschacher Bucht, 1 1.KJ; Foto (K. Buschenreiter, R. Winkler)

Niederösterreich:

14.06.2020 Rudmanner Teich, 1 ad. (D. Pfeiffer, S. Kornherr)

Oberösterreich:

05.09.2019 Ennsstau Thaling, 1 1.KJ; Foto (M. Ziervogl)

Salzburg:

21.05.2021 Arnsdorf b. Lamprechtshausen, 1 mind. 3.KJ; Foto (M. Gattermayr)

Vorarlberg:

29.05.2019 Sanddelta/Rheindelta, 1 3.KJ; Foto (D. Bruderer)
12.05.2021 Sanddelta/Rheindelta, 1 mind. subad. (G. Amann)
23.07.2022 Sanddelta/Rheindelta, 6 mind. 2.KJ; Foto (J. Günther)
30.08.2022 Wetterwinkel/Rheindelta, 1 1.KJ; Foto (E. Ludescher, A. Heeb, P. Möisinger u. a.)
13.09.2022 Rohrspitz/Rheindelta, 1 ad. dunkle Morphe; Foto (W. Bühler)

NACHTRAG:

Burgenland:

27.06.2015 Warmblüterkoppel/Illmitz, 1 4.KJ helle Morphe; Foto (J. Frießer, P. Frießer) – ergänzende Information zur Farbmorphe (vgl. Albegger & Brader 2018).

Vorarlberg:

27.09.2016 Sanddelta/Rheindelta, 1 1.KJ; Foto (R. Kugler, D. Bertuleit)

FALKENRAUBMÖWE *Stercorarius longicaudus* (4/5):

Kärnten:

17.09.2022 Latschacher Feld/Velden, 1 1.KJ; Foto (W. Petutschnig)

Steiermark:

07.09.2022 östlich Gleinalm-Schutzhaus/Gleinalpe, 1 1.KJ dunkle Morphe; Foto (via AFK)

Vorarlberg:

05.-06.09.2019 Sanddelta/Rheindelta, 1 1.KJ intermediäre Morphe; Foto (B. Zens, J. Hohenegger)

30.08.2022 Wetterwinkel/Rheindelta, mind. 2 1.KJ; Foto (E. Ludescher, A. Heeb, P. Möisinger u. a.)

RAUBMÖWE *Stercorarius spec.* (6/6):

Burgenland:

27.07.2019 Seebad Illmitz, 1 imm. (S. Schnierer, J. Frießer, P. Frießer u. a.)
09.09.2019 Seebad Illmitz, 1 1.KJ (S. Sperl)
16.11.2019 Seebad Illmitz, 1 Ind. (S. Schnierer, R. Schnierer, Re. Schnierer)
18.11.2019 Seebad Illmitz, 1 Ind. (P. Erlemann, E. Erlemann)

Vorarlberg:

03.10.2019 Wetterwinkel/Rheindelta, 1 1.KJ (G. Segelbacher)
11.09.2022 Sanddelta/Rheindelta, 1 1.KJ intermediäre Morphe (T. Epple, S. Lausch)

NACHTRAG:

Vorarlberg:

25.09.2007 Sanddelta/Rheindelta, 1 Ind. (O. Samwald, R. Samwald)
04.09.2016 Sanddelta/Rheindelta, 1 Ind.; Foto (W. Bühler, F. Klingel)

Angesichts der schwierigen Bestimmung und der Seltenheit von Raubmöwen im Binnenland, bearbeitet die AFK auch weiterhin Nachweise von auf Artniveau unbestimmten Individuen.

EISTAUCHER *Gavia immer* (6/8):

Niederösterreich:

24.11.2018 Schottergrube Langäckler/Grafenwörth, 1 ad.; Foto (L. Strobl)

Oberösterreich:

15. & 29.01.-30.03.2018 Schörfling, Weyregg, Alexenau, Steinbach & Unterach/Attersee, 1-2 2.KJ; Foto (H. Schaffer, J. Vratny, M. Plasser u. a.)
15.11.2019-25.02.2020 Traunkirchen, Altmünster & Gmunden/Traunsee, 1 1.KJ; Foto (J. Vratny, A. Wolfbeisser, P. Deneffle u. a.)
02.01.-13.02.2020 Steinbach, Unterach & Unterburgau/Attersee, 1 2.KJ; Foto (J. Vratny, E. Albegger, W. Petutschnig u. a.)
14.-17.12.2021 Donau bei Ruprechtshofen & Au bei Strengberg (Grenze NÖ/OÖ), 1 ad.; Foto (G. Puchberger, C. Aistleitner, E. Ludescher u. a.)

Vorarlberg:

26.01., 19.02. & 23.02.2019 Wetterwinkel/Rheindelta, 2 Ind. (26.01.) bzw. 1 2.KJ; Foto (D. Bruderer, J. Ulmer, K. Krainer u. a.)

Von dieser Art liegen nun 74 Nachweise aus Österreich vor (Albegger 2023a).

ZWERGSCHARBE *Microcarbo pygmaeus*:

NACHTRAG:

Burgenland:

19.06.2016 Rohrbacher Teich, 1 imm.; Foto (G. Wöss, L. Forsthuber, R. Praschak u. a.)

Niederösterreich:

27.01.2017 Matzendorf-Hölles, 1 Ind. (A. Tiefenbach, G. Tiefenbach-Kaufmann)

Wien:

01.02.2015 Eberschüttwasser/Lobau, 1 2.KJ; Foto (M. Suanjak) – ergänzendes Datum einer bereits anerkannten Beobachtung (vgl. Albegger & Brader 2018).

Aufgrund der Häufung der Feststellungen endete die Meldepflicht der Art österreichweit mit 31.12.2017.

ATLANTISCHER KORMORAN*Phalacrocorax carbo carbo* (21/21):**Burgenland:**

07.-29.04.2021 Güssinger Teiche, 1 2.KJ; Foto (O. Samwald, A. Tiefenbach, A. Ofner u. a.)

Niederösterreich:

09.02.2018 Großer Viehofner See/St. Pölten, 1 Ind.; Foto (S. Schnierer)
 14.01.2019 DoKW Greifenstein, 1 ad.; Foto (J. Schmitz)
 16.11.2019 DoKW Greifenstein, 1 ad.; Foto (N. Teufelbauer, H. Teufelbauer)
 29.12.2020 DoKW Greifenstein, 1 Ind.; Foto (N. Teufelbauer)
 25.01.2021 DoKW Greifenstein, 1 ad.; Foto (C. Schlosser)
 25. & 31.01.2021 DoKW Greifenstein, 1 ad.; Foto (C. Schlosser)
 24. & 27.02.2021 DoKW Greifenstein, 1 ad.; Foto (J. Schmitz, N. Teufelbauer)
 05.03.2021 DoKW Greifenstein, 1 ad.; Foto (C. Schlosser)
 05.03.2021 DoKW Greifenstein, 1 Ind.; Foto (C. Schlosser)
 25. & 27.11.2021 DoKW Greifenstein, 1 ad.; Foto (C. Schlosser, S. Schnierer, R. Schnierer u. a.)

Oberösterreich:

26.06.2019 Innstau Obernberg, 1 imm. (möglicherweise verletzt); Foto (T. Pumberger)
 28.12.2021 Innstau Frauenstein, 1 Ind.; Foto (T. Pumberger, C. Pumberger)

Steiermark:

21.03.2021 Grüne Lagune/St. Margarethen bei Knittelfeld/Aichfeld, 1 ad.; Foto (J. Prohaska-Hotze)

Tirol:

22.10.-13.11.2021 Innstau Ebbs, 1 1.KJ; Foto (M. Marxgut, K. Laimer, P. Mösinger u. a.)

Vorarlberg:

09.03.2019 Bregenzer Ache-Mündung/Rheindelta, 1 2.KJ; Foto (via AFK)

Wien:

09.01.2019 Walulisbrücke/Neue Donau, 1 ad.; Foto (C. Schlosser)
 15.02.2019 Walulisbrücke/Neue Donau, 1 Ind.; Foto (J. Salcher)
 25.11.2019 Neue Donau, 1 imm.; Foto (W. Zimmermann)
 12.11.2020 Reichsbrücke/Donaustadt, 1 Ind.; Foto (C. Schlosser)
 31.01.2021 Reichsbrücke/Donaustadt, 1 Ind.; Foto (C. Schlosser)

Alle bisherigen Nachweise dieses Taxons wurden einer Revision unterzogen (siehe 3.3). Mit den hinzukommenden gibt es nun nach zwei Nachweisen aus Niederösterreich (2001) sowie einem aus Wien (2014) 24 von der AFK anerkannte Nachweise. Aufgrund der schwierigen Feldbestimmung werden nur Meldungen mit aussagekräftigen Fotos der seitlichen Kopfansicht behandelt. Bei Anerkennungen wird bestätigt, dass die Vögel Merkmale der atlantischen Unterart, insbesondere einen Schnabelwinkel von maximal 60°, zeigten (vgl. Newson et al. 2004). Aufgrund der Häufung der Feststellungen endete die Meldepflicht der Art österreichweit mit 31.12.2021.

HEILIGER IBIS *Threskiornis aethiopicus* (1/1):**Steiermark:**

10.-11.05.2019 Zeltweg/Aichfeld, 1 ad.; Foto (B. Pichler, H. Kolland, D. Nayer u. a.)

Der erste in Kategorie C eingestufte Nachweis für Österreich. Die starke Zunahme der Bestände in Südwesteuropa in den vergangenen Jahren (vgl. Keller et al. 2020, Cucco et al. 2021) legt unter den Beobachtungsumständen (der Vogel war unberingt, voll flugfähig und mit sieben durchziehenden Weißstörchen vergesellschaftet) eine Herkunft aus der selbsterhaltenden Population nahe.

SICHLER *Plegadis falcinellus* (11/21):**Burgenland:**

10.05.2018 Lettengrube/Ilmlitz, 1 ad.; Foto (via AFK)
 13.05.2018 Zwikisch/Apetlon, 1 ad. (M. Dvorak, B. Wendelin)
 05.05.2022 St. Andräer Zicksee, 1 ad.; Foto (P. Denehle)

Kärnten:

25.02.2019 Flatschach/Himmelberg, 1 ad. Totfund; Foto (A. Kleewein, E. Staudacher, J. Tillian; Kleewein 2018)
 28.04.2019 St. Niklas/Draustau Rosegg, 1 ad.; Foto (S. Wagner, K. Buschenreiter, R. Winkler)
 24.-26.12.2020 Stein/Klagenfurt, 1 ad.; Foto (W. Petutschnig, G. Brenner, K. Cerjak u. a.)
 26.04.2021 Brenndorf/Völkermarkter Stausee, 4 ad.; Foto (K. Schroll, P. Schroll, A. Skorizan via W. Petutschnig)

Niederösterreich:

09.04.2020 Donaualtarm Wallsee/Strengberg, 5 ad.; Foto (M. Ziervogl, F. Reiter, J. Vratny u. a.)

Oberösterreich:

22.-24.05.2020 Innstau Obernberg, 3 ad.; Foto (T. Pumberger, C. Pumberger, I. Gerlach u. a.)
 29.05.-02.06.2021 Innstau Obernberg, 1 ad.; Foto (S. Haslinger, T. Auzinger, T. Pumberger u. a.)

Vorarlberg:

04.05.2019 Rohrspitz/Rheindelta, 2 ad.; Foto (D. Bruderer)

NACHTRAG:**Kärnten:**

Herbst vermutlich Ende 1990er Jahre Gurk bei Unterpassering, 1 Ind. Totfund (Stopfpräparat im Privatbesitz); Foto (Ing. Ranner via R. Winkler)

KORREKTUR:**Burgenland:**

14.04.-20.05. & 27.06.2013 Seewinkel bei Illmitz & Apetlon, 1 ad. mit Farbring, 2010 in der Camargue, Frankreich beringt; Foto (G. Szolderits, L. Bredl, N. Filek u. a.) – bei Albegger & Khil (2016) war fälschlich 2005 als Jahr der Beringung angeführt (A. Ranner, briefl. Mitt.).

KUHREIHER *Bubulcus ibis* (29/66):**Burgenland:**

04.05.2018 Rust, 1 ad.; Foto (G. Loidolt, G. Weber)
 17.04.2019 Mörbisch a. See, 1 ad. (M. Schweizer)
 27.06.2020 Rust, 1 Ind. (H. Kohler)
 15.07.2020 Oslip, 1 ad., 1 1.KJ; Foto (J. Vratny, A. Wolfbeisser, S. Schnierer), dieselben Vögel am 16.07.2020 St. Margarethen i. Burgenland; Foto (G. Komarnicki)
 16.-17. & 31.07.2020 Rust, 1-2 ad.; Foto (A. Ranner, A. Grill, G. Weber u. a.)

Kärnten:

18.07.2020 Brenndorf/Völkermarkter Stausee, 3 1.KJ; Foto (W. Petutschnig, S. Trattnig, K. Buschenreiter u. a.)
 03.08.2020 POKERITSCH/Klagenfurt, 1 ad.; Foto (G. Malle, R. Malle)
 08.08.2020 Selkach, 1 ad.; Foto (W. Sturm)
 30.05.2021 Siebenhügel/Klagenfurt, 3 ad.; Foto (W. Petutschnig, P. Rauscher, G. Weger u. a.)
 24.06.2021 Brenndorf/Völkermarkter Stausee, 1 ad. (W. Petutschnig)

Niederösterreich:

13.07.2019 Hohenau a. d. March, 1 ad. (B. Paces)
 18.-22.04.2020 Zieringer Teich/Rastenfeld, 1 ad.; Foto (L. Strobl, S. Schnierer, J. Vratny u. a.)
 06.06.2020 Reinprechts/Weitra, 3 Ind. (A. Wurzer)

12.07.2020 Franzen/Pölla, 1 ad.; Foto (G. Giel, E. Hilbert, S. Hilbert)
14.07.2020 Ringelsdorf/Hohenau a. d. March, 3 ad. (davon 1 Totfund); Foto (R. Katzinger)
09.08.2021 Kleiner Breitensee/Marchegg, 1 ad.; Foto (N. Filek)

Oberösterreich:

20.04.2018 Steyr, 4 Ind. (U. Lindinger)
05.08.2020 Innstau Frauenstein, 1 Ind.; Foto (A. Petrus, E. Neureiter)
24.11.2020 Gerersdorf/Hörsching, 2 1.KJ; Foto (Ji. Vratny)
01.12.2020 Jebenstein/Holzhausen, 1 1.KJ; Foto (M. Strauß)

Steiermark:

25.07.2018 Schlossteich St. Josef i. d. Weststeiermark, 1 1.KJ; Foto (C. Zechner, M. Jochum)
15.-16.05.2020 Reither Teiche, 1 ad.; Foto (A. Tiefenbach, G. Tiefenbach-Kaufmann, O. Samwald u. a.)
22.05.2020 Großwilfersdorfer Teiche, 1 ad.; Foto (O. Samwald, F. Samwald, R. Grassmugg)
13.-14.06.2020 Georgiberg/Stainz, 20 ad.; Foto (M. Jochum, C. Zechner, H. Egger u. a.)
17.-21.06.2020 Großwilfersdorfer Teiche, 1 ad.; Foto (F. Samwald, R. Grassmugg, O. Samwald u. a.)
25.06.2020 Kobenz/Aichfeld, 1 ad.; Foto (via AFK)
28.-29.06.2020 Gaishorner See, 2-3 ad.; Foto (H. Kolland, L. Bucher, E. Plank u. a.)
10.07.2020 Laafeld, 3 Ind. (P. Sackl)

Wien:

04.10.2021 Alberner Schotterbank/Donaustadt, 1 ad.; Foto (W. Zimmermann)

NACHTRAG:

Kärnten:

21.06.2016 Jenig/Gailtal, 17 Ind. (mind. 3 ad.); Foto (R. Grasse, T. Grasse)

Oberösterreich:

30.05.2014 Reichersberger Au, 1 ad.; Foto (K. Janich) – ergänzendes Erstdatum einer bereits anerkannten Beobachtung (vgl. Albegger & Brader 2018)

Vorarlberg:

19.04.2015 Schleienloch/Sanddelta/Rheindelta, 1 ad.; Foto (E. Schuchter) – ergänzender Beobachter einer bereits anerkannten Beobachtung (vgl. Albegger & Brader 2018).

Aufgrund der Häufung der Feststellungen im Neusiedler See-Gebiet und Rheindelta endete die Meldepflicht aus diesen Gebieten mit 31.12.2017. Vom Westufer des Neusiedler Sees werden Nachweise in diesem Bericht noch angeführt, zumal der Erstnachweis in dieser Region erst 2017 gelang. Beim Nachweis von Georgiberg/Stainz handelt es sich um den größten bisher nachgewiesenen Trupp in Österreich. In den Berichtszeitraum fallen die ersten Nachweise für Niederösterreich und Wien. Mit 31.12.2021 endete die Meldepflicht bundesweit, zumal das Jahr 2022 den bisher mit Abstand größten Einflug nach Österreich einschließlich einer Brutansiedlung am Unteren Inn/OÖ mit sich brachte, bei der allerdings unklar blieb, ob die Jungvögel zum Ausfliegen kamen (vgl. Billinger 2023, Albegger 2023c, Vratny 2024).

Küsten- x Seidenreiher *Egretta gularis* x *E. garzetta*:

Kärnten:

04.-07.05.2021 Brenndorf/Völkermarkter Stausee, 1 ad.; Foto (P. Rass, G. Brenner, W. Petutschnig u. a.)

Es handelt sich um den ersten Nachweis eines derartigen Hybriden für Österreich. Diese treten regelmäßig auf der Iberischen Halbinsel und in Frankreich auf. Hybriden weisen intermediäre Merkmale u. a. bei Schnabel, Größe, Gefieder- und Tarsusfärbung auf (del Hoyo et al. 2020).

ROSAPELIKAN *Pelecanus onocrotalus* (2/2):

Burgenland:

22. & 25.06.2019 Graurinderkoppel/Apetlon, 1 3.KJ; Foto (G. Loidolt, E. Albegger, R. Grassmugg u. a.) – Der Vogel trug einen blauweißen Farbring mit der Inschrift X75. Er wurde am 01.11.2018 mit einer Schnabelverletzung in Israel in Pflege genommen, im Zuge dessen beringt und am 29.11.2018 wieder freigelassen (R. Efrat, briefl. Mitt.).

Oberösterreich:

23.07.2019 Haidershofen/Ennsstau Staning, 1 imm.; Foto (M. Sallocher, E. Sallocher)

NACHTRAG:

Burgenland:

22.07.1997 Lange Lacke/Apetlon, 1 ad. (D. Stremke, A. Stremke, F. Stremke) – ergänzendes Letztdatum einer bereits anerkannten Beobachtung (vgl. Ranner 2002).

Im Jahr 2019 kam es zu einem europaweiten Einflug der Art, der auch mehrere Nachweise für Österreich mit sich brachte. Seit 1980 liegen nun zehn Nachweise vor.

KRAUSKOPFPELIKAN *Pelecanus crispus*:

NACHTRAG:

Burgenland:

22.08.2010 Warmblüterkoppel/Ilmlitz, 2 ad.; Foto (W. Leditznig) – ergänzendes Erstdatum einer bereits anerkannten Beobachtung (vgl. Khil & Albegger 2014).

GLEITAAR *Elanus caruleus* (11/11):

Burgenland:

19.06. & 23.-29.06.2019 Hausneuberg/Parndorfer Platte & Zitzmannsdorfer Wiesen, 1 ad.; Foto (M. Plank, H. Schaffer, J. Laber u. a.)
26.05.2020 Steinberg-Dörfel, 1 Ind. (B. Schedl)

Kärnten:

12.10.2019 Kirchbach, 1 ad.; Foto (J. Dorighi, I. Fertschei)

Niederösterreich:

22.05.-08.06.2019 Moosanger/Bernhardsthal, 1 2.KJ; Foto (R. Katzinger, A. Foki, J. Laber u. a.), vermutlich derselbe Vogel
29.06.2019 Schillinge/Dobermannsdorf (J. Hohenegger)
18.-23.06.2022 Kreuzfeld/Wolkersdorf i. Weinviertel, 1 ad. (J. Semrad, F. Semrad)

Oberösterreich:

17.-18.06.2019 Wölfergraben/Scharnstein, 1 ad. der Unterart *vociferus*; Foto (M. Rathberger, M. Rathberger, J. Rathberger; Pühringer & Rathberger 2024)

Salzburg:

15.-16.05.2020 Oichtenriede/Michelbeuren, 1 ad.; Foto (I. Gerlach, A. Duschl, S. Url)

Vorarlberg:

06.08.2020 Fellealpe/Bregenzerwald, 1 ad.; Foto (via AFK)
09.-12.11.2020 Fußacher Pumpwerk/Rheindelta, 1 ad.; Foto (W. Einsiedler, B. Einsiedler, M. Kibel u. a.)
03.09.2022 Gaißauer Ried/Rheindelta, 1 ad. (U. Bornhauser, R. Bösch, L. Gugelmann u. a.), vermutlich derselbe Vogel
03.09. - 19.12.2022 Auer Ried/Schweizer Ried/Lustenau & Lauteracher Ried (I. Schöffthaler, F. Fercher, M. Kopf u. a.) (Totfund [vermutlich erfroren] am 19.12.2022, G. Grätzner)
27.10. - 01.11.2022 Auer Ried/Schweizer Ried/Lustenau & Lauteracher Ried, 1 ad.; Foto (R. Schneider, D. Bruderer, S. Stratmann u. a.) – Der Vogel war teilweise zusammen mit dem

vorangeführten Individuum unterwegs, wobei ersteres durch eine auffällige Mauserlücke in den rechten Schwingen individuell unterscheidbar war.

Der vierte bei 14. Nachweis für Österreich, darunter die ersten für das Burgenland, Kärnten, Niederösterreich und Salzburg, sowie – besonders bemerkenswert – der erste Nachweis der östlichen Unterart *vociferus*. Der vergleichsweise starke Anstieg der Nachweise ist auf die deutliche Ausbreitung der Art in der Westpaläarkt, vor allem in der vergangenen Dekade, zurückzuführen (Ławicki & Perlman 2017).

SCHMUTZGEIER *Neophron percnopterus* (3/3):

Burgenland:

23.07.2020 Loretto/Hornstein, 1 subad.; Foto (R. Katzinger, A. Ranner, J. Vratny u. a.)

Kärnten:

21.05.2018 Finkensteiner Moos, 1 ad.; Foto (R. Winkler)

Niederösterreich:

09.06.2019 Altlichtenwarth, 1 subad.; Foto (via AFK)
22.07.2020 Pottendorf, 1 subad.; Foto (M. Denner)

Tirol:

12.05.2022 von Bayern/Deutschland kommend Ortungen Kufstein, Söll, Feichten, Oberwindau, Gamsbeil/Kitzbüheler Alpen, Wald im Pinzgau (Sbg), Federspitze/Venedigergruppe, Krimmler Achenal, Schlachertauern/Venedigergruppe und Krimmler Tauern, Weiterflug nach Italien, 1 5.KJ ♀ „Buoux“, erbrütet 2018 in der Region Baronnies (Frankreich), eine Woche nach dem Ausfliegen verletzt gegriffen und im März 2019 besendert und in der Geburtsregion freigelassen; kurz darauf in Spanien erneut verletzt gegriffen und nach erfolgreicher Pflege im Mai 2020 wieder freigelassen; Satellitenortung (Vulture Conservation Foundation (www.4vultures.org), Vautours en Baronnies (www.vautoursenbaronnies.com) und LPO PACA (www.paca.lpo.fr) via F. Lörcher, E. Albegger, R. Probst

NACHTRAG:

Salzburg:

10.06.2014 Hochtor/Glocknergruppe, 1 ad. (M. Hooper)

Von dieser Art liegen nun 28 Nachweise aus Österreich vor. Der Nachweis aus Niederösterreich und dem Burgenland betrifft denselben Vogel im Grenzgebiet und wird folglich nur als ein Nachweis gewertet.

GÄNSEGEIER *Gyps fulvus*:

NACHTRAG:

Salzburg:

04.09.2015 Gsengköpfl/Chiemgauer Alpen, 2 Ind. (T. Wegscheider)

Aufgrund der Häufung der Feststellungen endete die Meldepflicht der Art österreichweit mit 31.12.2017.

MÖNCHSGEIER *Aegypius monachus* (15/18):

Kärnten:

18.06.2022 Golmitzerkaser/Glocknergruppe, 1 2.KJ; Foto (C. Klein, S. Hille, C. Niffenegger u. a.), derselbe Vogel 19.06.2022 Innerschlöss/Venedigergruppe (Tir); Foto (S. Kramer via M. Lehnert), vermutlich derselbe Vogel 06.07.2022 Nussingkogel/Granatspitzgruppe (Tir); Foto (P. Mösinger) sowie 12.07., 20.07. & 01.09.2022 Edelweißspitze & Baumgartlar/Glocknergruppe & Krumltal/Goldberggruppe (Sbg); Foto (E. Ludescher, J. Laber, S. Schnierer u. a.)

Niederösterreich:

13.07.2018 Klement/Ernstbrunn, 1 Ind.; Foto (B. Knes)
16.05.-26.05.2019: 16.05. von der Schweiz kommend Ortungen bei der Tilisuna Alpe/Rätikon (Vbg), Stuben am Arlberg (Übernachtung), 17.05. Stallkarstspitze/Allgäuer Alpen (Tir), Trojer westlich Kufstein, Tuxeck/Wilder Kaiser, Gernkogel/Chiemgauer Alpen (Übernachtung), 18.05. Pointelkopf/Berchtesgadener Alpen (Sbg), Aubaueralm/Tennengau, östlich Laudereralm/Totes Gebirge (ÖÖ), Tamberg/Totes Gebirge, Kühberg/Oberösterreichische Voralpen, südwestlich Neuhaus/Langau (NÖ), Grassgrabenhöhe/Schneeralpe (Stmk), Oberer Kesselboden/Raxalpe (NÖ) (Übernachtung), 19.05. Salzriegelwände/Schneeberg, Furth an der Triesting, Größenberg südwestlich Waldegg, NSG Leithaauen südöstlich Landegg (Bglld), östlich Sommerein (NÖ), östlich Hainburg, Markthof/Engelhartstetten (zufällige Sichtbeobachtung, B. Zens), Auersthal, Ernstbrunner Wald/Klement/Ernstbrunn (Übernachtung; zufällige Sichtbeobachtung, J. Laber, A. Laber), 20.05. westlich Pyhra, Eichenbrunn, östlich Obritz, nordwestlich Hollabrunn, Unterthern, nordwestlich Oberrußbach (Übernachtung), 21.05. Eggelmansbrunn, Rust im Tullnerfeld, südlich Baumgarten am Tullnerfeld (Übernachtung bis 24.05.), 24.05. nördlich Kaumberg, westlich Obersberg westlich Schwarzau im Gebirge, Fuchsegg/Mürzsteger Alpen (Stmk), Hochalm/Seckauer Alpen, Karchauer Eck südöstlich Murau, nördlich Hohe Pressing/Gurktaler Alpen (Ktn), westlich Brandstatt (Übernachtung), 25.05. Ebeneck/Reißeckgruppe, östlich Großstein/Kreuzeckgruppe (Übernachtung), 26.05. Ebeneck/Kreuzeckgruppe, nördlich Gamskofel/Karnische Alpen und Zwölferspitze/Karnische Alpen, 1 ad. ♀ „Alpha“, in Spanien in freier Wildbahn geboren und 2015 in der Extremadura geschwächt gegriffen. Sie wurde anschließend in ein französisches Pflegezentrum überstellt, in dem sie 1 ½ Jahre in Gefangenschaft lebte und schließlich am 02.02.2017 in der Verdonschlucht in Frankreich freigelassen; Foto, Satellitenortung (B. Zens, J. Laber, A. Laber bzw. LPO Paca / Vulture Conservation Foundation via F. Lörcher, E. Albegger, R. Probst)
26.06.2021 Gföhler Alm/Gaming, 1 Ind.; Foto (N. Novak)

Salzburg:

31.07. & 12.08.2018 Krumltal/Goldberggruppe, 1 Ind.; Foto (S. Ludwig, F. Egger, S. Egger u. a.)
18. & 20.-21.06.2019 Bräualm/Krumltal/Goldberggruppe, 1 Ind.; Foto (R. Winkler, G. Kuknat, M. Leitner u. a.)
06.07., 21.07., 30.-31.07., 08., 11., 15., 21. & 27.08.2020 Edelweißspitze/Glocknergruppe & Krumltal bzw. Seidwinkltal/Goldberggruppe, 1 Ind.; Foto (E. Albegger, D. Petutschnig, O. Samwald u. a.)
12.06.-12.09.2022: 12.06. Ortungen in den Bezirken Feldkirch (Vbg), Bludenz & Bregenz, 13.06. Ortungen in den Bezirken Bregenz, Reutte (Tir) & Innsbruck-Land, 14.06. Ortungen im Bezirk Innsbruck-Land, 19.06. Ortungen in den Bezirken Schwaz, Zell am See (Sbg), Kitzbühel (Tir) & Lienz, 20.06. Ortungen in den Bezirken Lienz & Zell am See (Sbg), 21.06. Ortungen im Bezirk Zell am See, 22.06. Ortungen in den Bezirken Zell am See, St. Johann/Pongau & Spittal/Drau (Ktn), 23.06. Ortungen im Bezirk Spittal/Drau, 24.06. Ortungen in den Bezirken Spittal/Drau, Zell am See (Sbg) & St. Johann/Pongau, 25.06. Ortungen in den Bezirken Zell am See, Kitzbühel (Tir) & Lienz, 26.06. Ortungen in den Bezirken Lienz & Zell am See (Sbg), 27.06. Ortungen in den Bezirken Zell am See & Lienz (Tir), 28.06. Ortungen im Bezirk Lienz, 29.06. Ortungen im Bezirk Lienz, 30.06. Ortungen in den Bezirken Lienz & Zell am See (Sbg), 01.07. Ortungen im Bezirk Zell am See, 02.07. Ortungen im Bezirk Zell am See, 03.07. Ortungen in den Bezirken Zell am See & Lienz (Tir), 04.07. Ortungen im Bezirk Lienz, 05.07. Ortungen im Bezirk Lienz, 06.07. Ortungen in den Bezirken Lienz, Zell am See (Sbg), St. Johann/Pongau & Spittal/Drau (Ktn), 07.07. Ortungen im Bezirk Spittal/Drau, 08.07. Ortungen in den Bezir-

ken Spittal/Drau & Lienz (Tir), 09.07. Ortungen im Bezirk Lienz, 10.07. Ortungen im Bezirk Lienz, 11.07. Ortungen im Bezirk Lienz, 12.07. Ortungen in den Bezirken Lienz, Zell am See (Sbg) & St. Johann/Pongau, 13.07. Ortungen in den Bezirken Zell am See & Spittal/Drau (Ktn), 14.07. Ortungen in den Bezirken Spittal/Drau & Hermagor, 15.07. Ortungen in den Bezirken Hermagor & Spittal/Drau, 16.07. Ortungen in den Bezirken Spittal/Drau & Zell am See (Sbg), 17.07. Ortungen im Bezirk Zell am See, 18.07. Ortungen in den Bezirken Zell am See, St. Johann/Pongau, Spittal/Drau (Ktn), Tamsweg (Sbg), Liezen (Stmk), Murtal, Leoben & Bruck/Mur, 19.07. Ortungen in den Bezirken Murtal, Leoben, Liezen & Tamsweg (Sbg), 20.07. Ortungen im Bezirk Tamsweg, 21.07. Ortungen im Bezirk Tamsweg, 22.07. Ortungen in den Bezirken Tamsweg, St. Johann/Pongau, Spittal/Drau (Ktn), Zell am See (Sbg) & Lienz (Tir), 23.07. Ortungen im Bezirk Spittal/Drau (Ktn), 24.07. Ortungen im Bezirk Spittal/Drau, 25.07. Ortungen in den Bezirken Spittal/Drau & Zell am See (Sbg), 26.07. Ortungen im Bezirk Zell am See, 27.07. Ortungen im Bezirk Zell am See, 28.07. Ortungen in den Bezirken Zell am See & St. Johann/Pongau, 29.07. Ortungen in den Bezirken St. Johann/Pongau, Spittal/Drau (Ktn) & Lienz (Tir), 31.07. Ortungen im Bezirk Lienz, 01.08. Ortungen in den Bezirken Lienz, Spittal/Drau (Ktn) & Zell am See (Sbg), 02.08. Ortungen im Bezirk Zell am See, 03.08. Ortungen in den Bezirken Zell am See, Spittal/Drau (Ktn) & Lienz (Tir), 04.08. Ortungen in den Bezirken Lienz & Zell am See (Sbg), 05.08. Ortungen im Bezirk Zell am See, 06.08. Ortungen im Bezirk Zell am See, 07.08. Ortungen im Bezirk Zell am See, 08.08. Ortungen im Bezirk Zell am See, 09.08. Ortungen in den Bezirken Zell am See & Lienz (Tir), 10.08. Ortungen im Bezirk Lienz, 11.08. Ortungen im Bezirk Lienz, 12.08. Ortungen im Bezirk Lienz, 13.08. Ortungen im Bezirk Lienz, 14.08. Ortungen in den Bezirken Lienz, Spittal/Drau (Ktn) & Zell am See (Sbg), 15.08. Ortungen im Bezirk Zell am See, 16.08. Ortungen in den Bezirken Zell am See, Spittal/Drau (Ktn) & Lienz (Tir), 17.08. Ortungen im Bezirk Lienz, 18.08. Ortungen im Bezirk Lienz, 19.08. Ortungen im Bezirk Lienz, 20.08. Ortungen im Bezirk Lienz, 21.08. Ortungen in den Bezirken Lienz & Zell am See (Sbg), 22.08. Ortungen im Bezirk Zell am See, 23.08. Ortungen im Bezirk Zell am See, 24.08. Ortungen in den Bezirken Zell am See & Lienz (Tir), 25.08. Ortungen in den Bezirken Lienz, Spittal/Drau (Ktn) & Zell am See (Sbg), 26.08. Ortungen im Bezirk Zell am See, 27.08. Ortungen im Bezirk Zell am See, 28.08. Ortungen im Bezirk Zell am See, 29.08. Ortungen in den Bezirken Zell am See & Lienz (Tir), 30.08. Ortungen in den Bezirken Lienz, Spittal/Drau (Ktn) & Zell am See (Sbg), 31.08. Ortungen im Bezirk Zell am See, 01.09. Ortungen im Bezirk Zell am See, 02.09. Ortungen im Bezirk Zell am See, 03.09. Ortungen in den Bezirken Zell am See, Spittal/Drau (Ktn) & Lienz (Tir), 04.09. Ortungen in den Bezirken Lienz & Zell am See (Sbg), 05.09. Ortungen in den Bezirken Zell am See & Spittal/Drau (Ktn), 06.09. Ortungen in den Bezirken Spittal/Drau & Zell am See (Sbg), 07.09. Ortungen im Bezirk Zell am See, 08.09. Ortungen im Bezirk Zell am See, 09.09. Ortungen im Bezirk Zell am See, 10.09. Ortungen in den Bezirken Zell am See & St. Johann/Pongau, 11.09. Ortungen im Bezirk Zell am See, 12.09. Ortungen in den Bezirken Zell am See, St. Johann/Pongau & Spittal/Drau (Ktn) – Sichtbeobachtungen: 09. & 11.07. Nussingkogel/Granatspitzgruppe (Tir) (P. Rauscher, E. Ludescher, J. Salcher u. a.), 16.07., 17.07., 27.07., 14.08., 16.08., 23.08. & 12.09. Krumtal & Seidlwinktal/Goldberggruppe (Sbg) (B. Zens, J. Laber, H. Schaffer u. a.), 1 ad. (7.KJ) ♀ „Ultime“, in Südfrankreich im Jahr 2016 erbrütet und im Jahr 2021 besendert; Foto, Satellitenortung (via R. Probst) 17.-18.06.2022 Krumtal/Goldberggruppe, 1 mind. 3.KJ; Foto (F. Egger, M. Leitner, G. Kuknat u. a.) 13.08.2022 Baumgartlkar/Glocknergruppe, 1 4.KJ; Foto (F. Egger)

Tirol:

29.07.2018 Serfaus/Samnaungruppe, 1 Ind.; Foto (O. Vesikko via E. Albegger)
20.06.2019 Außergschlöss/Venedigergruppe, 1 Ind.; Foto (R. Winkler) – aufgrund des Mauserzustandes ist belegt, dass es sich um ein anderes Individuum als am selben Tag in Salzburg handelt.
18.08.2019 Gschlössstal/Venedigergruppe, 1 Ind. (R. Bateman)
24.07.2022 Hochfeld/Reichenspitze, 1 2.KJ; Foto (via AFK)

Vorarlberg:

24.07.2022 Alpe Gibau/Verwallgruppe, 4 Ind.; Foto (via AFK)

Die Nachweise beziehen sich zumindest zum Teil auf Vögel eines französischen Wiedereinbürgerungsprogrammes bzw. mit hoher Wahrscheinlichkeit auf Vögel aus Südwesteuropa (Kategorie C). In den Jahren 2019 und 2020 konnte erstmals ein Vogel südöstlicher Herkunft (Bulgarien) in Österreich nachgewiesen werden (vgl. 3.2), der 2020 teilweise gemeinsam mit dem hier angeführten Vogel in den Hohen Tauern (Salzburg) beobachtet wurde. Im Jahr 2021 kam es zu einem weiteren Auftreten eines in Bulgarien ausgewilderten Vogels. Das Auftreten von Mönchsgeiern im Cornino bei Udine in Norditalien seit 2006 steht in nachweislichem Zusammenhang mit den österreichischen Nachweisen (Albegger & Khil 2016).

SCHLANGENADLER *Circaetus gallicus* (67/67):

Burgenland:

20.06.-01.07., 19.07.-03.08. & 18.08.2018 Seewinkel, 1 ad. (4.KJ); Foto (H. Grabenhofer, B. Zens, P. Erlemann u. a.)
30.07.2018 Lange Lacke/Apetlon, 1 ad. (gemeinsam mit dem zeitgleich im Seewinkel anwesenden Vogel); Foto (via AFK)
18.-19.07.2019: 18.07. Ortungen im Kreuzerwald/Kleinwarasdorf, westlich Raiding, östlich Weppersdorf, bei Lindgraben, im Raum Landsee, bei Draßmarkt, Oberpullendorf und Frankenau (Übernachtung in Ungarn), 19.07. Ortungen bei Rechnitz, Großpetersdorf, Rotenturm an der Pinka, Kemeten, südöstlich Unterrohr (Stmk), bei St. Magdalena am Lemberg, bei Kemeten (Bgl), Unterwart, Markt Neuhodis und Rechnitz, 1 3.KJ „Örs“, erbrütet 2017 (besondert am 26.07.2017) in Ungarn; Satellitenortung (M. Árvay via M. Schmidt, R. Probst, E. Albegger; Ortungsgenauigkeit <18 m, M. Prommer, briefl. Mitt.)
24.07.2019 Ortungen bei Nikitsch, Kroatisch Minihof, Großwarasdorf, Stoob, Landsee, Lichtenegg, Edlitz (NÖ), nördlich Aspang Markt, westlich St. Corona am Wechsel, bei Trattenbachgraben, westlich Feistritzsattel, am Pretul/Fischbacher Alpen (Stmk), bei Alpl, Stanz im Mürztal, Teichalm, Tyrnau, Röthelstein, Rechberg, Semriach, Stattegg, Graz (Andritz, Gösting, Wetzelsdorf, Puntigam, St. Peter, Aural), Laßnitzhöhe, Brodingberg, Kaibing, Hartberger Gmoos, Klaffenau, Unterlungitz, Loipersdorf-Kitzladen, Pinkafeld (Bgl), Bernstein, Piringsdorf, Oberpullendorf, Kroatisch Geresdorf und Nikitsch, 1 3.KJ „Örs“, erbrütet 2017 (besondert am 26.07.2017) in Ungarn; Satellitenortung (M. Árvay via M. Schmidt, R. Probst, E. Albegger; Ortungsgenauigkeit <18 m, M. Prommer, briefl. Mitt.)
26.07.-03.08.2019 Graurinderkoppel & Apetloner Hof/Apetlon & Sandeck/Ilmlitz, 1 2.KJ; Foto (J. Frießer, J. Laber, S. Schnierer u. a.)
11. & 16.08.2019 Huldenäcker/Apetlon & St. Andrä am Zicksee, 1 Ind.; Foto (B. Zens, E. Patak)
16.08.2019 Markt Allhau, 1 Ind. (A. Grill, I. Ammerer)
31.08.2019 Ortungen Neudegg & Graurinderkoppel/Apetlon sowie Sandeck/Ilmlitz & Neudegg/Apetlon, 1 3.KJ „Örs“, erbrütet 2017 (besondert am 26.07.2017) in Ungarn; Satellitenortung (M. Árvay via M. Schmidt, R. Probst, E. Albegger; Ortungsgenauigkeit <18 m, M. Prommer, briefl. Mitt.)
09.10.2019 Przewalski-Pferdekoppel/Ilmlitz, 1 Ind.; Foto (via AFK)
12.09.2020 Hansäg/Andau, 1 1.KJ; Foto (P. Loyoddin, M. Kolacny, P. Kolacny u. a.)

16.05.2021 Lettengrube/Illmitz & Ochsenbrunnlacke/Apetlon, 1 3.KJ; Foto (B. Knes, G. Tebb, G. Taurer)
 02.08.2021 Graurinderkoppel/Apetlon, 1 3.KJ; Foto (via AFK)
 08.05.2022 St. Andräer Zicksee, 1 2.KJ; Foto (M. Rieger, G. Ruppel)
 14.05.2022 Jois, 1 3.KJ; Foto (via AFK)
 26.05.2022 Zicklacke/Illmitz, 1 imm.; Foto (A. Petrus, E. Neureiter)
 28.05.2022 Apetlon, 1 Ind. (J. Laber)

Kärnten:

31.08.2018 Oberstossau, 1 2.KJ; Foto (D. Nayer)
 30.08.2019 Oberstossau, 1 3.KJ; Foto (D. Nayer, A. Schuart)
 13.05.2020 Bodensdorf/Steindorf a. Ossiacher See, 1 imm. (D. Nayer)
 05.07.2020 Polinik/Karnische Alpen, 1 Ind.; Foto (D. Petutschnig)
 08.10.2020 Maria Elend-Sattel/Karawanken, 1 Ind. (D. Bordjan via K. Cerjak, M. Denac)
 11.08.2021 Polinik/Karnische Alpen, 1 imm.; Foto (S. Jongeling via E. Albegger)
 21.08.2021 Dobratsch, 1 2.KJ; Foto (P. Rauscher, D. Nayer, S. Schnauder u. a.)
 29.08.2022 Dobratsch & Oberstossau, 1 imm.; Foto (P. Rauscher, D. Nayer)

Niederösterreich:

23.06.2018 Ebenfurth/TÜPL Großmittel, 1 Ind.; Foto (B. Zens)
 26.-27.07.2018 Senftenberg, 1 Ind.; Foto (H. Fahrngruber)
 25.08.2018 Pottendorf/TÜPL Großmittel, 1 Ind.; Foto (B. Zens)
 16.09.2018 Hohenau a. d. March, 1 Ind.; Foto (M. Rössler, F. Amann, G. Brandtner u. a.)
 27.04.2019 Unterloiben, 1 ad.; Foto (via AFK)
 06.-08. & 10.07.2019: 06.07. von der Slowakei kommend Ortungen östlich Wimpassing an der Leitha, bei Großmittel, westlich Kottingbrunn, bei Oberwaltersdorf, Übernachtung TÜPL Großmittel, am 07.07. Ortung östlich Hornstein (Übernachtung), am 08.07. Ortungen südlich Leithaprodersdorf (Bglld) und ca. 2 km südlich Marchegg (NÖ), am 10.07. bei Palterndorf und Hainburg a. d. Donau, 1 3.KJ „Örs“, erbrütet 2017 (besonders am 26.07.2017) in Ungarn; Satellitenortung (M. Árvay via M. Schmidt, R. Probst, E. Albegger; Ortungsgenauigkeit <18 m, M. Prommer, briefl. Mitt.)
 11.05.2021 Missingdorf, 1 mind. 3.KJ; Foto (J. Hohenegger, I. Stiermeier)
 06.07.2021 Thaurer, 1 Ind.; Foto (R. Katzinger)
 27.08.2021 TÜPL Großmittel, 1 2.KJ; Foto (B. Zens)
 25.04.2022 Anlandebecken/Hohenau a. d. March, 1 ad.; Foto (R. Katzinger, C. Stauch)
 19.06.2022 Maria Pensee, 1 imm.; Foto (D. Walter)
 28.07.2022 Ulrichsberg/Türnitzer Alpen, 1 Ind.; Foto (J. Laber, T. Laber)
 29.07.2022 Hohenau a. d. March, 1 imm.; Foto (F. Bittermann, P. Enzensberger)
 07.08.-01.10.2022 Hohenau a. d. March, bis zu 2 ad., 1 3.KJ; Foto (N. Teufelbauer, M. Suanjak, W. Kis u. a.)
 04.-24.08.2022 Hundsheimer Berg & Spitzerberg/Prellenkirchen, 1 2.KJ; Foto (T. Korschefsky, B. Zens, S. Schnierer u. a.)

Oberösterreich:

23.07.2018 Kläusgraben/Höllengebirge, 1 Ind. (L. Pühringer)
 13.05.2022 Innstau Obernberg, 1 2.KJ; Foto (T. Pumberger, C. Pumberger, L. Röttenbacher)
 07.09.2022 Luftenberg/Steyregg, 1 Ind. (F. Billinger)

Salzburg:

20.06.2019 Eibleck/Tennengebirge bei Krispl/Gailßau, 1 imm.; Foto (B. Krisch, T. Krisch)
 09.08.2019 Großes Woazköpfl/Goldberggruppe, 1 imm.; Foto (R. Katzinger, P. Mösinger)

30.-31.07.2021 Seekaralm/Radstädter Tauern, 1 2.KJ; Foto (E. Albegger, F. Kupplent, K. Kupplent u. a.)
 07.06.2022 Filzmoosalm/Radstädter Tauern, 1 Ind.; Foto (R. Kendlbacher via M. Lehnert)
 30.06.-24.07.2022 Untertauern & Obertauern/Radstädter Tauern, 1 3.KJ; Foto (J. Pöhacker, F. Billinger, L. Jerabek u. a.)

Steiermark:

05.08.2018 St. Wolfgang am Zirbitzkogel, 1 Ind. (S. Zinko)
 21.08.2019 Klementkogel/Pack (Grenze Ktn/Stmk), 1 2.KJ (S. Zinko)
 03.-06.06. & 02.07.2020 Tauplitzalm/Totes Gebirge, 1 3.KJ; Foto (G. Tebb, G. Taurer, H. Schimpl u. a.)
 26.08.2020 Jankitzkogel/Soboth (Grenze Ktn/Stmk), 1 ad.; Foto (H. Jaklitsch)
 25.04.2021 Wuschan, 2 imm.; Foto (S. Ranz, F. Stubenrauch)
 20.07. & 06.08.2021 Tauplitzalm/Totes Gebirge, 1 imm.; Foto (M. Rössler, M. Dobrota, F. Scheifinger)
 13.08.2021 Kugelberg/Deutschefritz, 1 2.KJ (S. Zinko)
 11.06.-16.07.2022 Tauplitzalm/Totes Gebirge, 1 2.KJ; Foto (H. Pfeifhofer, S. Zinko, E. Albegger u. a.)
 03.09.2022 Kleine Burgwand/Schneealpe, 1 Ind. (A. Foki)

Tirol:

01.04.2018 Tristach & Nußdorf-Debant, 1 ad.; Foto (M. Gattermayr, C. Ragger)
 24.08.2019 Imsterbergjoch/Venet/Öztaler Alpen, 1 2.KJ; Foto (H. Bock, W. Gschwantner, W. Gstader u. a.)
 03.05.2020 Münster, 1 ad.; Foto (P. Mösinger)
 17.06.2021 Gehrenspitze/Wettersteingebirge, 1 3.KJ; Foto (J. Klug)
 19.07.-26.10.2021: 19.07. Griesbachalm/Häselgehr/Lechtaler Alpen (geschwächt gegriffen), 20.-21.10. Gries am Brenner/Stubai Alpen (Freilassung), 22.10. Gries am Brenner, Weiterflug über Obernberg am Brenner/Stubai Alpen nach Innerpferscher (Italien, bis 24.10.), 24.10. Ortungen bei der Pfandlspitze & unterhalb des Knotenferners bei der Alpeiner Knotenspitze/Stubai Alpen (Übernachtung in 2800 m), 25.10. Ortungen beim Zwieselbachferner (2800 m) & in der Westwand des Grasstaller Grieskogels/Stubai Alpen (Übernachtung in 2700 m), 26.10. Ortungen über den Hemerkogel/Stubai Alpen, Leierskopf/Öztaler Alpen & Oberen Sattelkopf/Samnaungruppe, Weiterflug in die Schweiz bzw. Italien, 1 2.KJ ♀ „Patrizia“; Foto, Satellitenortung (P. Mösinger, R. Bateman, U. Grimm u. a.) – am 22.11. in Germagnano 25 km nordwestlich von Turin verendet (Luftlinie 367 km). Der Vogel wurde von der Uni Turin obduziert, was eine Brodifacoum-Vergiftung bei zusätzlich schlechtem Ernährungszustand ergab.
 04.09.2021 Imsterbergjoch/Venet/Öztaler Alpen, 1 imm.; Foto (P. Mösinger, I. Bistan, K. Blassnig u. a.)
 02.06.2022 Schönwies/Lechtaler Alpen, 1 2.KJ; Foto (R. Dalnodar)
 19.06.2022 Gleirschspitze/Nordkette/Karwendel, 1 2.KJ; Foto (P. Mösinger, R. Bateman, M. Hoffmann)
 03.07.2022 Obere Regalm/Wilder Kaiser, 1 2.KJ; Foto (A. Koppitsch)
 28.07.2022 Grins b. Landeck, 1 imm.; Foto (via P. Mösinger, F. Lehne)

Vorarlberg:

05.07.2022 Untere Alpschellaalpe/Lechquellengebirge, 1 Ind.; Foto (via AFK)
 26.09.2022 Fußbacher Ried/Rheindelta, 1 2.KJ; Foto (T. Bischof)

NACHTRAG:

Burgenland:

ca. 1990 Kleinwarasdorf, 1 Ind. erlegt (Stopfpräparat im Gasthaus Janits und Kautz); Foto (H. Janits via B. Schedl, T. Baumgartner)
 26.07.2016 Lange Lacke/Apetlon, 1 2.KJ (J. Hohenegger, I. Stiermeier)

Tirol:

28.06.2011 Gehrner Berg/Lechtaler Alpen, 1 ad. (T. Hellberg, N. v. Bebber)

KORREKTUR:**Niederösterreich:**

17.07.2017 Roßbruck, 1 2.KJ; Foto (W. Watzl) – genauere Altersangabe zu einer bereits anerkannten Beobachtung (Albegger & Brader 2018).

Salzburg:

25.07.2015 Salzachgeier/Kitzbüheler Alpen (Grenze Sbg/Tir), 1 Ind.; Foto (N. Ramsauer, S. Hartwig) – der Vogel wurde auch auf Tiroler Seite beobachtet (Albegger & Brader 2018).

SCHREIADLER *Clanga pomarina* (35/36):**Burgenland:**

30.05.2018 Neubruchlacke/Apetlon, 2 imm. (Z. Escedi, A. Hibari)
03.08.2019 Nickelsdorf/Parndorfer Platte, 1 Ind. (A. Ranner)
22.09.2020 Dürnbach, 1 1.KJ (F. Samwald)
14.05.2021 Lange Lacke/Apetlon, 1 3.KJ (S. Zinko, H. Pfeifhofer, F. Samwald u. a.)
06.06.2022 Heiligenkreuz, 1 imm.; Foto (via AFK)
15.05.2022 Kroatisch Minihof, 1 Ind.; Foto (B. Schedl)
30.06.2022 Kleinmutschchen, 1 Ind. (S. Wegleitner)
20.07.2022 Nikitsch, 1 Ind.; Foto (S. Wegleitner)

Niederösterreich:

10.05.2018 Zwingendorf/Laaer Becken, 1 subad.; Foto (J. Laber)
17.06.2018 Moosanger/Bernhardsthal, 1 2.KJ; Foto (R. Katzinger)
03.08.2018 Tulln a. d. Donau, 1 mind. 3.KJ; Foto (L. Klebel)
01.05.2019 Großharras/Laaer Becken, 1 ad. (J. Laber)
30.05.2019 Alt Prerau/Wildendürnbach/Laaer Becken, 1 subad.; Foto (J. Laber)
17.06.2019 Dorflehen/Bernhardsthaler Ebene, 1 2.KJ; Foto (S. Wegleitner, M. Bierbaumer)
31.07.2019 Ringelsdorf/Hohenau a. d. March, 1 imm.; Foto (R. Katzinger)
25.08.2019 Wildendürnbach/Laaer Becken, 1 ad. (J. Laber, A. Laber)
25.04.2020 Klement/Laaer Becken, 1 ad. (J. Laber)
08.05.2020 Flughafen Wien-Schwechat, 1 Ind.; Foto (N. Filek, B. Kofler)
16.05.2020 Stronsdorf/Laaer Becken, 1 imm.; Foto (L. Strobl)
21.08.2020 Radl, 1 ad.; Foto (M. Plank)
09.09.2020 Pillersdorf, 1 2.KJ; Foto (J. Hohenegger)
03.10.2020 Anlandebecken/Hohenau a. d. March, 1 1.KJ (C. Schulze)
15.05.2021 Seefeld-Großkadolz/Laaer Becken, 1 ad.; Foto (J. Laber)
16.05.2021 Kaltenbrunn, 1 mind. 3.KJ; Foto (J. Hohenegger)
16.05.2022 Böheimkirchen-Kirchstetten, 1 ad.; Foto (M. Plank)
17.06.2022 Predigtstuhl/Waidhofen a. d. Thaya, 1 Ind.; Foto (via AFK)
22.-30.06.2022 Bernhardsthaler Ebene, 1 2.KJ; Foto (R. Katzinger, E. Ludescher, P. Mösinger u. a.)

Oberösterreich:

27.04.2019 Ried i. Innkreis, 1 imm.; Foto (D. Leopoldsberger, I. Jung, M. Danner)

Salzburg:

20.05.2021 Pass Lueg, 1 imm.; Foto (via AFK)

Steiermark:

31.05.2018 Puxerloch/Teufenbach, 1 imm.; Foto (J. Prohas-ka-Hotze, J. Metzger)

20.-31.07.2019 Schröttenwald/Altenmarkt b. Fürstenfeld, 1 3. KJ; Foto (F. Samwald, E. Albegger, O. Samwald u. a.)
11.05.2021 Laufnitzdorf, 1 imm.; Foto (M. Schweizer)
02.06.2021 Rosswiesen/Liezen, 1 2.KJ; Foto (J. Hauzinger, N. Lang)
28.09.2021 Großer Neudauer Teich/Neudauer Teiche, 1 ad. (F. Samwald)

Wien:

05.09.2018 Döbling, 1 Ind. (M. Schultz, F. Gärtner)

SCHELLADLER *Clanga clanga* (18/18):**Burgenland:**

21.11.2020 Hanság/Andau, 1 ad. (N. Teufelbauer)
03., 10. & 16.01., 27.02., 07.-13. & 30.03.2021 Mitterluss/Zurndorf & Zurndorf – Friedrichshof/Parndorfer Platte, 1 2.KJ; Foto (M. Dvorak, B. Wendelin, A. Foki u. a.)
31.10.2021 Mitterluss/Zurndorf/Parndorfer Platte, 1 mind. subad.; Foto (S. Schnierer, R. Schnierer, H. Schaffer u. a.)
16.-17.11.2021 Mitterluss/Zurndorf/Parndorfer Platte, 1 1.KJ; Foto (A. Hombauer, J. Prost, J. Vratny u. a.)
19.01.2022 Äußere Leithaluss/Zurndorf/Parndorfer Platte, 1 2.KJ; Foto (A. Hombauer)

Kärnten:

10.10.2021 Maria Elend-Sattel/Karawanken, 1 Ind. (D. Bordjan, M. Denac, M. Mlakar u. a.)
01.11.2021 Latschacher Feld/Velden, 1 2.KJ; Foto (W. Petutschnig, R. Winkler, J. Bartas u. a.)

Niederösterreich:

12.-13.10.2018 Hohenau a. d. March & Sierndorf a. d. March, 1 3.KJ; Foto (R. Katzinger, T. Schernhammer)
07.09.2019 Hohenau a. d. March, 1 Ind.; Foto (J. Fischer)
06.10.2019 Bisamberg, 1 ad. (J. Laber)
03.04.2020 Hagenbrunn, 1 ad. (J. Laber)
18.04.2020 Mitterfeld/Bernhardsthaler Ebene, 1 4.KJ; Foto (S. Wegleitner, M. Bierbaumer, R. Katzinger u. a.)
17.04.2021 DoKW Greifenstein, 1 imm.; Foto (N. Teufelbauer)
12.04.2022 Großer Sulzberg/Türnitzer Alpen, 1 ad. (J. Laber)
13.11.2022 Moosanger/Bernhardsthal, 1 2.KJ; Foto (R. Katzinger)

Oberösterreich:

26.-27.03.2019: 26.03. von Deutschland kommend bis Grafenschlag, Weiterflug am 27.03. Richtung Osten mit der nächsten Ortung am selben Tag in der Slowakei, 1 ad. ♂ „Tönn“, nestjung am 07.08.2008 im westlichen Estland besendert; Satellitenortung (via AFK)

Steiermark:

18.03.2020 Graz-Waltendorf, 1 mind. subad. (S. Zinko)
26.-28.03.2021: 26.03. von Slowenien kommend Ortungen in Pridahof, bei Theresienberg (Bgld), östlich Hohenbrugg an der Raab (Stmk), nordwestlich Gillersdorf, nördlich Dobersdorf (Bgld), Zickentaler Moor, westlich Rauchwart im Burgenland, westlich Neuberg Bergen, nordwestlich Dornau, nordwestlich Großpetersdorf (Übernachtung), 27.03. Weiterflug über Rechnitz nach Ungarn und weiteren Ortungen westlich Frankenu-Unterpulendorf, über Kroatisch Geresdorf, westlich & nördlich Kroatisch Minihof und über dem Kreuzerwald südöstlich Deutschkreutz nach Ungarn, weitere Ortungen bei St. Margarether Gemein-dewald westlich Mörbisch, über St. Margarthen im Burgenland, Oslip, westlich Seehof, über dem Mitterriegel/Leithagebirge (NÖ), Spitzberg/Leithagebirge, Mannersdorf am Leithagebirge, südöstlich Gramatneusiedl, Rauchenwarth, Flughafen Wien-Schwechat, östlich Kühwörther Wasser/Lobau (Übernachtung), 28.03. Weiterflug am Ostrand des Kühwörther Wassers/Lobau (Grenze NÖ/W,

Oberhausen (NÖ), Pysdorf, Schottergruben Markgrafneusiedl, Strasshof an der Nordbahn, Zuckermantelhof, Matzen, Spannberg, Loidesthal, Zistersdorf, westlich Neusiedl an der Zaya, Althöflein und südwestlich Katzelsdorf, Weiterflug nach Tschechien, 1 ad. ♂ „Sven“; Satellitenortung (<https://birdmap.5dvision.ee/DE/>)

NACHTRAG:

Burgenland:

03.11.2001 Neudegg/Apetlon, 1 ad. (O. Samwald)

In jüngerer Zeit kommt es zu verstärkter Hybridisierung von Schell- und Schreiadler. Derartige Vögel können in der Regel ohne gute Fotos kaum von artreinen Vögeln unterschieden werden. Nachweise von Hybriden werden nur dann als solche ausgewiesen, wenn dies eindeutig bestimmbar ist. Sonst werden Nachweise jener Art zugeordnet, der sie phänotypisch am ehesten entsprechen.

ZWERGADLER *Hieraaetus pennatus* (15/17):

Burgenland:

10.05.2018 Illmitz, 1 Ind. helle Morphe, 1 Ind. dunkle Morphe; Foto (P. Rass)
13.09.2022 Trausdorf a. d. Wulka, 1 Ind. dunkle Morphe (A. Raner)

Kärnten:

22.08.2020 Oberstossau, 1 mind. 2.KJ dunkle Morphe (D. Nayer)
31.08.2021 Oberstossau, 1 Ind. dunkle Morphe; Foto (D. Nayer, H. Sommer, F. Berzsenyi)

Niederösterreich:

31.07.-01.08.2019 Großwetzdorf, 1 2.KJ helle Morphe; Foto (J. Hohenegger)
16.09.2020 Seyring/Gerasdorf, 1 ad. dunkle Morphe (H. Jaklitsch)
26.06. & 25.-31.07.2021 Schloss Hof, 1 ad. helle Morphe; Foto, Video (C. Roland, O. Samwald, N. Filek u. a.)
05.05.2022 Wullersdorf, 1 2.KJ dunkle Morphe; Foto (B. Knes)

Oberösterreich:

23.04.2020 Ennsstau Thaling, 1 ad. dunkle Morphe (J. Frühauf)

Steiermark:

27.08.2019 Altenberg a. d. Rax/Schneealpe, 1 Ind. helle Morphe; Foto (B. Zens)
16.09.2019 Fuchsschweifteich/Neudauer Teiche, 2 Ind. dunkle Morphe (F. Samwald)
22.09.2019 Ragnitz/Hart b. Graz & Graz-Waltendorf, 1 Ind. dunkle Morphe (H. Pfeifhofer, S. Zinko)
30.04.2020 Schalleralm/Veitschalpe, 1 Ind. dunkle Morphe (J. Laber, A. Laber)
24.08.2022 Gradischkogel/Soboth & Großlamprechtsberg (Grenze Ktn/Stmk), 1 Ind. helle Morphe (S. Zinko)

Wien:

29.06.-09.07.2019 Alte Schanzen/Floridsdorf, 1 ad. dunkle Morphe; Foto (L. Timaeus, J. Laber, K. Krainer u. a.)

KAISERADLER *Aquila heliaca* (85/39):

Burgenland:

15.02.2018 Ortung im Bezirk Oberpullendorf, 1 2.KJ ♀ „Eagnatz“, erbrütet 2017 im Bezirk Neusiedl/See/Bgld; Satellitenortung von BirdLife Österreich (M. Schmidt via R. Probst)
27.-28.02.2018: 27.02. Ortungen in den Bezirken Güssing & Oberwart, 28.02. Ortungen im Bezirk Oberwart, 1 2.KJ ♀ „Eagnatz“, erbrütet 2017 im Bezirk Neusiedl a. See/Bgld; Satellitenortung von BirdLife Österreich (M. Schmidt via R. Probst)

21.05.2018 Ortung im Bezirk Oberpullendorf, 1 2.KJ ♀ „Kleopatras“, erbrütet 2017 im Bezirk Hollabrunn/NÖ; Satellitenortung von BirdLife Österreich (M. Schmidt via R. Probst)

01.-02.07.2018 Ortungen im Bezirk Oberpullendorf, 1 2.KJ ♀ „Kleopatras“, erbrütet 2017 im Bezirk Hollabrunn/NÖ; Satellitenortung von BirdLife Österreich (M. Schmidt via R. Probst)

09.-10.07.2018 Ortungen im Bezirk Oberpullendorf, 1 2.KJ ♀ „Kleopatras“, erbrütet 2017 im Bezirk Hollabrunn/NÖ; Satellitenortung von BirdLife Österreich (M. Schmidt via R. Probst)

15.-16.07.2018 Ortungen im Bezirk Oberpullendorf, 1 2.KJ ♀ „Kleopatras“, erbrütet 2017 im Bezirk Hollabrunn/NÖ; Satellitenortung von BirdLife Österreich (M. Schmidt via R. Probst)

08.-09.09.2018 Ortungen im Bezirk Oberpullendorf, 1 2.KJ ♀ „Kleopatras“, erbrütet 2017 im Bezirk Hollabrunn/NÖ; Satellitenortung von BirdLife Österreich (M. Schmidt via R. Probst)

06.-07.02.2019: 06.02. Ortungen in den Bezirken Oberwart & Oberpullendorf, 07.02. Ortungen im Bezirk Oberpullendorf, 1 2.KJ ♂ „Hanna“, erbrütet 2018 im Bezirk Gänserndorf/NÖ; Satellitenortung von BirdLife Österreich (M. Schmidt via R. Probst)

14.02.2019 Ortung im Bezirk Oberpullendorf, 1 2.KJ ♂ „Rosso“, erbrütet 2018 im Bezirk Neusiedl/See/Bgld; Satellitenortung von BirdLife Österreich (M. Schmidt via R. Probst)

28.-29.03.2019: 28.03. Ortungen in den Bezirken Oberpullendorf, Hartberg-Fürstenfeld (Stmk), Oberwart (Bgld) & Weiz (Stmk), 29.03. Ortungen in den Bezirken Weiz & Hartberg-Fürstenfeld, 1 2.KJ ♂ „Hanna“, erbrütet 2018 im Bezirk Gänserndorf/NÖ; Satellitenortung von BirdLife Österreich (M. Schmidt via R. Probst)

08.03.2020 Ortung im Bezirk Oberpullendorf, 1 4.KJ ♂ „Alois“, aufgefunden 2019 im Bezirk St. Pölten/NÖ; Satellitenortung von BirdLife Österreich (M. Schmidt via R. Probst)

14.03.2020 Ortungen in den Bezirken Oberwart & Oberpullendorf, 1 4.KJ ♂ „Alois“, aufgefunden 2019 im Bezirk St. Pölten/NÖ; Satellitenortung von BirdLife Österreich (M. Schmidt via R. Probst)

07.09.2020 Ortung im Bezirk Oberpullendorf, 1 1.KJ (vermutlich ♀) „Sascha“, erbrütet 2020 im Bezirk Neusiedl/See/Bgld; Satellitenortung von BirdLife Österreich (M. Schmidt via R. Probst)

13.09.2020 Ortungen in den Bezirken Oberwart, Hartberg-Fürstenfeld (Stmk), Weiz & Bruck-Mürzzuschlag, 1 1.KJ (vermutlich ♀) „Alma“, erbrütet 2020 im Bezirk Gänserndorf/NÖ; Satellitenortung von BirdLife Österreich (M. Schmidt via R. Probst)

14.09.2020 Ortung im Bezirk Oberpullendorf, 1 1.KJ (vermutlich ♀) „Dogoda“, erbrütet 2020 im Bezirk Gänserndorf/NÖ; Satellitenortung von BirdLife Österreich (M. Schmidt via R. Probst)

06.10.2020 Ortung im Bezirk Oberpullendorf, 1 1.KJ (vermutlich ♀) „Dogoda“, erbrütet 2020 im Bezirk Gänserndorf/NÖ; Satellitenortung von BirdLife Österreich (M. Schmidt via R. Probst)

02.12.2020 Ortung im Bezirk Oberpullendorf, 1 3.KJ ♂ „Rosso“, erbrütet 2018 im Bezirk Neusiedl/See/Bgld; Satellitenortung von BirdLife Österreich (M. Schmidt via R. Probst)

03.-04.12.2020 Ortungen im Bezirk Oberpullendorf, 1 1.KJ (vermutlich ♀) „Dogoda“, erbrütet 2020 im Bezirk Gänserndorf/NÖ; Satellitenortung von BirdLife Österreich (M. Schmidt via R. Probst)

04.02.2021 Ortungen im Bezirk Oberpullendorf, 1 2.KJ (vermutlich ♀) „Dogoda“, erbrütet 2020 im Bezirk Gänserndorf/NÖ; Satellitenortung von BirdLife Österreich (M. Schmidt via R. Probst)

13.02.2021 Ortungen in den Bezirken Jennersdorf & Güssing, 1 2.KJ (vermutlich ♀) „Sascha“, erbrütet 2020 im Bezirk Neusiedl a. See/Bgld; Satellitenortung von BirdLife Österreich (M. Schmidt via R. Probst)

28.02.2021 Ortungen in den Bezirken Oberpullendorf, Oberwart, Güssing, Hartberg-Fürstenfeld (Stmk), Südoststeiermark & Leibnitz, 1 2.KJ (vermutlich ♀) „Elke die Zweite“, erbrütet 2020 im Bezirk Neusiedl a. See/Bgld; Satellitenortung von BirdLife Österreich (M. Schmidt via R. Probst)

21.03.2021 Ortungen im Bezirk Güssing, 1 2.KJ (vermutlich ♀) „Sascha“, erbrütet 2020 im Bezirk Neusiedl a. See/Bgld; Satellitenortung von BirdLife Österreich (M. Schmidt via R. Probst)

26.03.2021 Ortungen im Bezirk Oberpullendorf, 1 2.KJ (vermutlich ♀) „Dogoda“, erbrütet 2020 im Bezirk Gänserndorf/NÖ; Satellitenortung von BirdLife Österreich (M. Schmidt via R. Probst)

31.03.2021 Ortungen in den Bezirken Jennersdorf, Hartberg-Fürstenfeld (Stmk), Güssing (Bgld), Oberwart & Weiz (Stmk), 1 2.KJ (vermutlich ♀) „Alma“, erbrütet 2020 im Bezirk Gänserndorf/NÖ; Satellitenortung von BirdLife Österreich (M. Schmidt via R. Probst)

10.04.2021 Ortungen im Bezirk Oberpullendorf, 1 2.KJ (vermutlich ♀) „Elke die Zweite“, erbrütet 2020 im Bezirk Neusiedl a. See/Bgld; Satellitenortung von BirdLife Österreich (M. Schmidt via R. Probst)

27.07.2021 Ortungen im Bezirk Oberpullendorf, 1 2.KJ (vermutlich ♀) „Sascha“, erbrütet 2020 im Bezirk Neusiedl a. See/Bgld; Satellitenortung von BirdLife Österreich (M. Schmidt via R. Probst)

04.09.2021 Ortungen im Bezirk Oberpullendorf, 1 1.KJ ♀ „Georgina“, erbrütet 2021 im ungarischen Hanság; Satellitenortung von BirdLife Österreich (M. Schmidt via R. Probst)

06.09.2021 Ortungen im Bezirk Güssing, 1 1.KJ (vermutlich ♀) „Liya“, erbrütet 2021 im Bezirk Gänserndorf/NÖ; Satellitenortung von BirdLife Österreich (M. Schmidt via R. Probst)

Kärnten:

14.03.2020 Gurktaler Alpen bis Faaker See, 1 4.KJ ♀ „Kleopatra“; Satellitenortung (<https://www.birdlife.at/page/greifvoegel> via G. Malle)

26.04.2020 Metnitztal bis Karawanken und Weiterflug nach Slowenien, 1 4.KJ ♀ „Kleopatra“; Satellitenortung (<https://www.birdlife.at/page/greifvoegel> via G. Malle)

Oberösterreich:

03.03.2018–22.06.2018 Holzleithen/Machland, 1 3.KJ, 1 imm.; Foto (R. Jagersberger, C. Weiermann, G. Puchberger)

22.03.2018 Ortung im Bezirk Freistadt, 1 3.KJ ♂ „Jumper“, erbrütet 2016 im Bezirk Neusiedl/See/Bgld; Satellitenortung von BirdLife Österreich (M. Schmidt via R. Probst)

26.03.2018 Bäckerberg/Scharnstein, 1 2./3.KJ (N. Pühringer)

09.–10.04.2018: 09.04. Ortungen in den Bezirken Freistadt & Urfahr-Umgebung, 10.04. Ortungen im Bezirk Freistadt, 1 2.KJ ♀ „Kleopatra“, erbrütet 2017 im Bezirk Hollabrunn/NÖ; Satellitenortung von BirdLife Österreich (M. Schmidt via R. Probst)

10.–11.04.2018 vom Waldviertel (NÖ) und Tschechien kommend Übernachtung bei Gaisschlag, am 11.04. Weiterflug mit einer Ortung östlich Freistadt ins Mostviertel (NÖ), 1 2.KJ „Auki 72“, erbrütet 2017 in Tschechien; Satellitenortung (R. Raab via R. Katzinger)

14.–15.04.2018 vom Waldviertel (NÖ) kommend über das Mühlviertel und Prölling (NÖ) bis Wald am Schoberpaß (Stmk), Übernachtung nördlich Laintal-Drei, 15.04. Ortungen bei Tragöß-Oberort und zwischen Salztal und Greith, 1 2.KJ „Auki 57“, erbrütet 2017 in der Slowakei; Satellitenortung (R. Raab via R. Katzinger)

21.04.2018 Wasserklotz/Weyer, 1 3.KJ; Foto (U. Straka)

29.01.2019 Perg, 1 2.KJ; Foto (G. Puchberger)

13.03.2019 Naarn i. Machlande, 2 4.KJ; Foto (M. Brader, G. Puchberger, C. Aistleitner)

16.04.2019 Ortung im Bezirk Rohrbach, 1 2.KJ ♂ „Rosso“, erbrütet 2018 im Bezirk Neusiedl/See/Bgld; Satellitenortung von BirdLife Österreich (M. Schmidt via R. Probst)

24.07.–15.12.2019 Stallbach & Kronstorf/Ennsstau Thaling, 2 4.KJ; Foto (R. Katzinger, M. Brader, S. Weigl u. a.)

14.–15.03.2020: 14.03. Ortungen in den Bezirken Kirchdorf a. d. Krems, Wels-Land, Gmunden, Vöcklabruck & Braunau a. Inn, 15.03. Ortungen im Bezirk Braunau a. Inn, 1 3.KJ ♂ „Nam“, er-

brütet 2018 im Bezirk Neusiedl a. See/Bgld; Satellitenortung von BirdLife Österreich (M. Schmidt via R. Probst)

15.–16.03.2020: 15.03. Ortungen in den Bezirken Urfahr-Umgebung & Rohrbach, 16.03. Ortungen im Bezirk Rohrbach, 1 2.KJ ♀ „Isabella“, erbrütet 2019 im Bezirk Korneuburg/NÖ; Satellitenortung von BirdLife Österreich (M. Schmidt via R. Probst)

16.–19.03.2020: 16.03. Ortungen in den Bezirken Wels-Land, Wels-Stadt, Grieskirchen, Schärding & Ried i. Innkreis, 17.03. Ortungen in den Bezirken Ried i. Innkreis & Schärding, 18.03. Ortungen in den Bezirken Schärding, Ried i. Innkreis, Grieskirchen, Vöcklabruck, Wels-Land & Wels-Stadt, 19.03. Oberriethal/Gunskirchen (Abschuss), 1 4.KJ ♂ „Alois“, aufgefunden 2019 im Bezirk St. Pölten/NÖ; Satellitenortung von BirdLife Österreich, Foto (M. Schmidt via R. Probst, Anonymus via M. Brader)

18.03.2020 Ortung im Bezirk Freistadt, 1 3.KJ ♂ „Nam“, erbrütet 2018 im Bezirk Neusiedl/See/Bgld; Satellitenortung von BirdLife Österreich (M. Schmidt via R. Probst)

30.03.2020 Ortung im Bezirk Urfahr-Umgebung, 1 4.KJ ♀ „Kleopatra“, erbrütet 2017 im Bezirk Hollabrunn/NÖ; Satellitenortung von BirdLife Österreich (M. Schmidt via R. Probst)

01.–03.04.2020: 01.04. Ortungen in den Bezirken Kirchdorf a. d. Krems & Gmunden, 02.04. Ortungen in den Bezirken Gmunden & Salzburg-Umgebung (Sbg; nördlich St. Wolfgang im Salzkammergut an den Südbahnen des Schafbergs, über der Salzach nordwestlich Oberndorf bei Salzburg unmittelbar an der Grenze zu Deutschland & bei Untereching), 03.04. Ortungen in den Bezirken Rohrbach (OÖ), Urfahr-Umgebung & Freistadt, 1 3.KJ ♂ „Nam“, erbrütet 2018 im Bezirk Neusiedl a. See/Bgld; Satellitenortung von BirdLife Österreich (M. Schmidt via R. Probst)

06.04.2020 St. Georgen bei Obernberg, 1 2./3.KJ; Foto (T. Pumberger, C. Pumberger)

21.04.2020 Ortungen in den Bezirken Eferding, Grieskirchen und Schärding, 1 4.KJ ♀ „Kleopatra“, erbrütet 2017 im Bezirk Hollabrunn/NÖ; Satellitenortung von BirdLife Österreich (M. Schmidt via R. Probst)

25.–26.04.2020: 25.04. Ortungen in den Bezirken Ried i. Innkreis, Grieskirchen, Kirchdorf a. d. Krems, Liezen (Stmk) & Murtal, 26.04. Ortungen in den Bezirken Murtal, Murau, St. Veit a. d. Glan (Ktn), Klagenfurt Land & Völkermarkt, 1 4.KJ ♀ „Kleopatra“, erbrütet 2017 im Bezirk Hollabrunn/NÖ; Satellitenortung von BirdLife Österreich (M. Schmidt via R. Probst)

07.–08.05.2020: 07.05. Ortungen in den Bezirken Wels-Land, Vöcklabruck, Gmunden & Liezen (Stmk), 08.05. Ortungen in den Bezirken Liezen, Kirchdorf a. d. Krems (OÖ), Murtal (Stmk) & Leoben, 1 4.KJ ♀ „Kleopatra“, erbrütet 2017 im Bezirk Hollabrunn/NÖ; Satellitenortung von BirdLife Österreich (M. Schmidt via R. Probst)

17.–22.05.2020: 17.05. Ortungen im Bezirk Freistadt, 18.05. Ortungen im Bezirk Kirchdorf a. d. Krems, 19.05. Ortungen in den Bezirken Kirchdorf a. d. Krems, Wels-Land, Grieskirchen, Schärding & Rohrbach, 20.05. Ortungen in den Bezirken Rohrbach, Eferding, Grieskirchen & Freistadt, 21.05. Ortungen in den Bezirken Grieskirchen & Eferding, 22.05. Ortungen in den Bezirken Eferding, Grieskirchen, Schärding & Rohrbach, 1 4.KJ ♀ „Kleopatra“, erbrütet 2017 im Bezirk Hollabrunn/NÖ; Satellitenortung von BirdLife Österreich (M. Schmidt via R. Probst)

30.06.–01.07.2020: 30.06. Ortungen in den Bezirken Wels-Land & Grieskirchen, 01.07. Ortungen im Bezirk Grieskirchen, 1 4.KJ ♀ „Kleopatra“, erbrütet 2017 im Bezirk Hollabrunn/NÖ; Satellitenortung von BirdLife Österreich (M. Schmidt via R. Probst)

11.09.2020 Ortungen in den Bezirken Freistadt, Urfahr-Umgebung & Rohrbach, 1 1.KJ (vermutlich ♀) „Sascha“, erbrütet 2020 im Bezirk Neusiedl/See/Bgld; Satellitenortung von BirdLife Österreich (M. Schmidt via R. Probst)

31.03.2021 Waldzell, 1 imm.; Foto (J. Seifriedsberger)
 10.04.2021 Ortungen im Bezirk Freistadt, 1 2.KJ (vermutlich ♀)
 „Sascha“, erbrüet 2020 im Bezirk Neusiedl a. See/Bgld; Satellitenortung von BirdLife Österreich (M. Schmidt via R. Probst)
 11.04.2021 Ortungen in den Bezirken Urfahr-Umgebung & Freistadt, 1 2.KJ (vermutlich ♀) „Dogoda“, erbrüet 2020 im Bezirk Gänserndorf/NÖ; Satellitenortung von BirdLife Österreich (M. Schmidt via R. Probst)

Salzburg:

20.03.2020 Kolmkarspitz/Goldberggruppe, 1 2.KJ; Foto (L. Krisch)
 30.07.-21.08.2020 Baumgartkar & Seidlwinktal/Goldberggruppe (am 01.08. auch in Kärnten), 1 3.KJ; Foto (D. Nayer, D. Petutsch-nig, O. Samwald u. a.)

Steiermark:

15.-16.02.2018 aus Nordosten (NÖ) kommend Ortung zwischen Spital am Semmering und Grautschenhof, Übernachtung bei Karndorf, 16.02. Weiterflug über Schaueregg nach Niederösterreich, 1 2.KJ „Auki 70“, erbrüet 2017 in Tschechien; Satellitenortung (R. Raab via R. Katzinger)
 16.-17.02.2018 aus Slowenien kommend Ortung bei Wittmannsdorf, Übernachtung bei Entschendorf am Ottersbach, 17.02. Weiterflug über Jagerberg und Festenburg nach Niederösterreich, 1 3.KJ „Auki 54“, erbrüet 2016 in Niederösterreich; Satellitenortung (R. Raab via R. Katzinger)
 14.04.2018 Buchau, 1 imm. (M. Dobrota, M. Macek)
 17.-20.04.2018: 17.04. von St. Pölten (NÖ) südwärts fliegend mit einer Ortung Hopfau südlich Hartberg und Übernachtung in Slowenien, 18.04. Weiterflug über Laibach (Slowenien) und Ossiach (Ktn), Übernachtung nördlich Zedlitzberg, 19.04. Ortungen in den Eisenerzer Alpen zwischen Radmer und Kalwang (Stmk), im Mostviertel (NÖ) und Machland (OÖ), Übernachtung bei Baumgartenberg, 20.04. Ortung bei Hörsching, 1 2.KJ „Auki 73“, erbrüet 2017 in Ungarn; Satellitenortung (R. Raab via R. Katzinger)
 22.-23.04.2018 Übernachtung am Stuhleck/Fischbacher Alpen, am 23.04. Weiterflug nach Ungarn, 1 2.KJ „Auki 69“, erbrüet 2017 in Tschechien; Satellitenortung (R. Raab via R. Katzinger)
 19.-20.05.2018 von Osten kommend Übernachtung bei Hansl im Reith, am 20.05. Ortung am Schneeberg (NÖ), 1 2.KJ „Auki 57“, erbrüet 2017 in der Slowakei; Satellitenortung (R. Raab via R. Katzinger)
 15.-17.02.2019: 15.02. Ortungen im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, 16.02. Ortungen in den Bezirken Leibnitz, Deutschlandsberg, Wolfsberg (Ktn) & Voitsberg (Stmk), 17.02. Ortungen in den Bezirken Voitsberg, Leoben & Bruck-Mürzzuschlag, 1 3.KJ ♀ „Kleopatra“, erbrüet 2017 im Bezirk Hollabrunn/NÖ; Satellitenortung von BirdLife Österreich (M. Schmidt via R. Probst)
 18.09.2019 Lustbühel/Graz-Waltendorf & Graz-Strassgang, 1 1.KJ (D. Nayer, S. Zinko, D. Desimini u. a.)
 21.-24.03.2019: 21.03. Ortungen in den Bezirken Bruck-Mürzzuschlag & Liezen, 22.03. Ortungen in den Bezirken Bruck-Mürzzuschlag & Leoben, 23.03. Ortungen in den Bezirken Leoben, Murtal, Murau, Feldkirchen (Ktn), Villach & Villach Land, 24.03. Ortungen in den Bezirken Feldkirchen, St. Veit a. d. Glan, Murau (Stmk), Murtal, Leoben & Liezen, 1 3.KJ ♀ „Kleopatra“, erbrüet 2017 im Bezirk Hollabrunn/NÖ; Satellitenortung von BirdLife Österreich (M. Schmidt via R. Probst)
 02.-03.04.2019 Ortungen im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, 1 3.KJ ♀ „Kleopatra“, erbrüet 2017 im Bezirk Hollabrunn/NÖ; Satellitenortung von BirdLife Österreich (M. Schmidt via R. Probst)
 12.-14.04.2019: 12.04. Ortungen in den Bezirken Weiz, Hartberg-Fürstenfeld, Weiz & Graz-Umgebung, 13.04. Ortungen in den Bezirken Graz-Umgebung, Weiz, Jennersdorf (Bgld), Güssing & Oberwart, 14.04. Ortungen im Bezirk Oberwart, 1 3.KJ ♀ „Kleo-

patra“, erbrüet 2017 im Bezirk Hollabrunn/NÖ; Satellitenortung von BirdLife Österreich (M. Schmidt via R. Probst)
 17.-20.04.2019 Ortungen im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, 1 3.KJ ♀ „Kleopatra“, erbrüet 2017 im Bezirk Hollabrunn/NÖ; Satellitenortung von BirdLife Österreich (M. Schmidt via R. Probst)
 12.-16.03.2020: 12.03. Ortungen im Bezirk Liezen, 13.03. Ortungen in den Bezirken Murtal, Murau, St. Veit a. d. Glan (Ktn), Feldkirchen & Villach Land, 14.03. Ortungen in den Bezirken Villach Land & Murau (Stmk), 15.-16.03. Ortungen im Bezirk Freistadt (OÖ), 1 4.KJ ♀ „Kleopatra“, erbrüet 2017 im Bezirk Hollabrunn/NÖ; Satellitenortung von BirdLife Österreich (M. Schmidt via R. Probst)
 15.03.2020 Ortungen im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, 1 3.KJ ♂ „Hanna“, erbrüet 2018 im Bezirk Gänserndorf/NÖ; Satellitenortung von BirdLife Österreich (M. Schmidt via R. Probst)
 20.03.2020 Ortungen in den Bezirken Bruck-Mürzzuschlag, Weiz, Hartberg-Fürstenfeld und Oberwart (Bgld), 1 3.KJ ♂ „Nam“, erbrüet 2018 im Bezirk Neusiedl/See/Bgld; Satellitenortung von BirdLife Österreich (M. Schmidt via R. Probst)
 05.04.2020 Hart b. Graz, 1 2.KJ (H. Pfeifhofer, C. Pfeifhofer)
 17.04.2020 Ortungen in den Bezirken Bruck-Mürzzuschlag & Liezen, 1 3.KJ ♂ „Nam“, erbrüet 2018 im Bezirk Neusiedl/See/Bgld; Satellitenortung von BirdLife Österreich (M. Schmidt via R. Probst)
 18.04.2020 Ortungen im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, 1 4.KJ ♀ „Kleopatra“, erbrüet 2017 im Bezirk Hollabrunn/NÖ; Satellitenortung von BirdLife Österreich (M. Schmidt via R. Probst)
 30.04.2020 St. Marein bei Graz, 1 imm. (A. Wagner)
 28.02.2021 Ortungen im Bezirk Südoststeiermark, 1 2.KJ (vermutlich ♀) „Sascha“, erbrüet 2020 im Bezirk Neusiedl a. See/Bgld; Satellitenortung von BirdLife Österreich (M. Schmidt via R. Probst)
 02.-03.03.2021: 02.03. Ortungen in den Bezirken Klagenfurt Land (Ktn), Klagenfurt, St. Veit a. d. Glan, Wolfsberg, Murtal (Stmk) & Graz-Umgebung, 03.03. Ortungen in den Bezirken Graz-Umgebung (Sichtbeobachtung in Laufnitzdorf), Weiz, Hartberg-Fürstenfeld & Oberwart (Bgld), 1 2.KJ (vermutlich ♀) „Sascha“, erbrüet 2020 im Bezirk Neusiedl a. See/Bgld; Foto, Satellitenortung von BirdLife Österreich (M. Schweizer; M. Schmidt via R. Probst)
 20.03.2021 Fürstenfeld, 1 3.KJ, 1 2.KJ; Foto (O. Samwald, F. Samwald)
 30.-31.03.2021: 30.03. Ortungen in den Bezirken Bruck-Mürzzuschlag, Leoben, Murtal & Voitsberg, 31.03. Ortungen in den Bezirken Voitsberg, Wolfsberg (Ktn), Murtal (Stmk), Leoben, Graz-Umgebung, Weiz, Hartberg-Fürstenfeld, Oberwart (Bgld) & Oberpullendorf, 1 2.KJ (vermutlich ♀) „Elke die Zweite“, erbrüet 2020 im Bezirk Neusiedl a. See/Bgld; Satellitenortung von BirdLife Österreich (M. Schmidt via R. Probst)
 01.-02.06.2021: 01.06. Ortungen in den Bezirken Hartberg-Fürstenfeld, Weiz, Hartberg-Fürstenfeld, Weiz, Graz-Umgebung, Südoststeiermark, Leibnitz, Deutschlandsberg, Leibnitz, Völkermarkt (Ktn), St. Veit a. d. Glan, Murau (Stmk) & Murtal (letztere zwei Bezirke mehrmals wechselnd), Übernachtung Bezirk Murau, 02.06. Ortungen in den Bezirken Murau, Murtal, Liezen, Kirchdorf a. d. Krems (OÖ), Steyr-Land, Steyr, Weiterflug nach Amstetten (NÖ), 1 2.KJ (vermutlich ♀) „Alma“, erbrüet & besendert 2020 im Marchfeld, Bezirk Gänserndorf/NÖ; Satellitenortung von BirdLife Österreich (M. Schmidt via R. Probst)
 02.-03.09.2021: 02.09. Ortungen in den Bezirken Hartberg-Fürstenfeld, Weiz, Graz-Umgebung, Leibnitz & Deutschlandsberg, 03.09. Ortungen in den Bezirken Wolfsberg (Ktn), Völkermarkt, Klagenfurt Land & Villach Land, 1 1.KJ (vermutlich ♀) „Liya“, erbrüet 2021 im Bezirk Gänserndorf/NÖ; Satellitenortung von BirdLife Österreich (M. Schmidt via R. Probst)

Tirol:

03.-06.04.2020: 03.04. Ortungen in den Bezirken Freistadt (OÖ), Wels-Land, Gmunden & Liezen (Stmk), 04.04. Ortungen in den Bezirken Gmunden (OÖ), Wels-Land, Urfahr-Umgebung & Freistadt, 05.04. Ortungen in den Bezirken Freistadt, Eferding, Grieskirchen, Schärding, Kitzbühel (Tir; westlich der Steinplatte/Chiemgauer Alpen und am Westrand der Leoganger Steinberge) & Zell a. See (Sbg; nördlich Viehhofen), 06.04. Ortungen in den Bezirken Zell a. See (Ingolstädter Haus/Berchtesgadener Alpen), Salzburg-Umgebung (Eugendorf), Vöcklabruck (OÖ), Grieskirchen & Wels-Land, 1 4.KJ ♀ „Kleopatra“, erbrütet 2017 im Bezirk Hollabrunn/NÖ; Satellitenortung von BirdLife Österreich (M. Schmidt via R. Probst)

NACHTRAG:

Burgenland:

25.09.2011 Nikitsch, 1 1.KJ ♀ „Alex“, erbrütet 2011 im Bezirk Mistelbach/NÖ; Satellitenortung von BirdLife Österreich (M. Schmidt via R. Probst)
21.10.2013 Bujahof, 1 1.KJ ♀ „Esperanza“, erbrütet 2013 im Bezirk Gänserndorf/NÖ; Satellitenortung von BirdLife Österreich (M. Schmidt via R. Probst)
01.-02.11.2014: 01.11. Raiding bzw. 02.11. Ritzing, 1 1.KJ ♀ „Winnie“, erbrütet 2014 im Bezirk Neusiedl/See/Bgld; Satellitenortung von BirdLife Österreich (M. Schmidt via R. Probst)
29.08.2015 Rechnitz & Oberkohlstätten, 1 1.KJ ♀ „Elke“, erbrütet 2015 im Bezirk Neusiedl/See/Bgld; Satellitenortung von BirdLife Österreich (M. Schmidt via R. Probst)
17.01.2016 Kroatisch Geresdorf & Deutschkreutz, 1 2.KJ ♂ „Norbert“, erbrütet 2015 im Bezirk Gänserndorf/NÖ; Satellitenortung von BirdLife Österreich (M. Schmidt via R. Probst)
23.01.2016 Mannersdorf an der Rabnitz & Deutschkreutz, 1 2.KJ ♂ „Karls“, erbrütet 2015 im Bezirk Neusiedl/See/Bgld; Satellitenortung von BirdLife Österreich (M. Schmidt via R. Probst)
09.03.2016 Deutschkreutz & Landsee, 1 2.KJ ♂ „Karls“, erbrütet 2015 im Bezirk Neusiedl/See/Bgld; Satellitenortung von BirdLife Österreich (M. Schmidt via R. Probst)
25.09.2016 Jakobshof/Nikitsch & Lutzmannsburg, 1 1.KJ „Jolly“, erbrütet 2016 im Bezirk Neusiedl/See/Bgld; Satellitenortung von BirdLife Österreich (M. Schmidt via R. Probst)
13.10.2017 Dürenbach i. Burgenland, 1 1.KJ ♀ „Kleopatra“, erbrütet 2017 im Bezirk Hollabrunn/NÖ; Satellitenortung von BirdLife Österreich (M. Schmidt via R. Probst)
18.-19.10.2017 Ortungen im Bezirk Oberpullendorf, 1 1.KJ ♀ „Kleopatra“, erbrütet 2017 im Bezirk Hollabrunn/NÖ; Satellitenortung von BirdLife Österreich (M. Schmidt via R. Probst)

Niederösterreich:

06.-09.06.2014: 06.-07.06. Ortungen im Bezirk Horn, 08.-09.06. Ortungen im Bezirk Zwettl/NÖ, 1 2.KJ ♀ „Esperanza“, erbrütet 2013 im Bezirk Gänserndorf/NÖ; Satellitenortung von BirdLife Österreich (M. Schmidt via R. Probst)
25.08.2014 Ortung im Bezirk Horn, 1 2.KJ ♀ „Esperanza“, erbrütet 2013 im Bezirk Gänserndorf/NÖ; Satellitenortung von BirdLife Österreich (M. Schmidt via R. Probst)
29.-30.09.2014 Ortungen im Bezirk Krems-Land, 1 2.KJ ♀ „Esperanza“, erbrütet 2013 im Bezirk Gänserndorf/NÖ; Satellitenortung von BirdLife Österreich (M. Schmidt via R. Probst)
14.-15.04.2015 Ortungen im Bezirk Zwettl, 1 3.KJ ♀ „Esperanza“, erbrütet 2013 im Bezirk Gänserndorf/NÖ; Satellitenortung von BirdLife Österreich (M. Schmidt via R. Probst)
05.08.2015 Ortung im Bezirk Horn, 1 3.KJ ♀ „Esperanza“, erbrütet 2013 im Bezirk Gänserndorf/NÖ; Satellitenortung von BirdLife Österreich (M. Schmidt via R. Probst)

11.03.2016 Ortung im Bezirk Krems-Land, 1 4.KJ ♀ „Esperanza“, erbrütet 2013 im Bezirk Gänserndorf/NÖ; Satellitenortung von BirdLife Österreich (M. Schmidt via R. Probst)
30.06.2016 Ortung im Bezirk Horn, 1 4.KJ ♀ „Esperanza“, erbrütet 2013 im Bezirk Gänserndorf/NÖ; Satellitenortung von BirdLife Österreich (M. Schmidt via R. Probst)
06.07.2016 Ortung im Bezirk Horn, 1 4.KJ ♀ „Esperanza“, erbrütet 2013 im Bezirk Gänserndorf/NÖ; Satellitenortung von BirdLife Österreich (M. Schmidt via R. Probst)
20.07.2016 Ortung im Bezirk Horn, 1 4.KJ ♀ „Esperanza“, erbrütet 2013 im Bezirk Gänserndorf/NÖ; Satellitenortung von BirdLife Österreich (M. Schmidt via R. Probst)
20.-21.08.2016 Ortungen im Bezirk Horn, 1 4.KJ ♀ „Esperanza“, erbrütet 2013 im Bezirk Gänserndorf/NÖ; Satellitenortung von BirdLife Österreich (M. Schmidt via R. Probst)
23.08.2016 Ortung im Bezirk Horn, 1 4.KJ ♀ „Esperanza“, erbrütet 2013 im Bezirk Gänserndorf/NÖ; Satellitenortung von BirdLife Österreich (M. Schmidt via R. Probst)
29.08.2016 Ortung im Bezirk Waidhofen a. d. Thaya, 1 4.KJ ♀ „Esperanza“, erbrütet 2013 im Bezirk Gänserndorf/NÖ; Satellitenortung von BirdLife Österreich (M. Schmidt via R. Probst)
08.09.2016 Ortung im Bezirk Zwettl, 1 4.KJ ♀ „Esperanza“, erbrütet 2013 im Bezirk Gänserndorf/NÖ; Satellitenortung von BirdLife Österreich (M. Schmidt via R. Probst)
16.-17.12.2016: 16.12. Ortung im Bezirk Krems-Land, 17.12. Ortungen in den Bezirken Krems-Land & Horn, 1 4.KJ ♀ „Esperanza“, erbrütet 2013 im Bezirk Gänserndorf/NÖ; Satellitenortung von BirdLife Österreich (M. Schmidt via R. Probst)
10.03.2017 Ortung im Bezirk Waidhofen a. d. Thaya, 1 5.KJ ♀ „Esperanza“, erbrütet 2013 im Bezirk Gänserndorf/NÖ; Satellitenortung von BirdLife Österreich (M. Schmidt via R. Probst)
25.04.2017 Brandwald/Kainreith, 2 imm.; Foto (J. Hohenegger)
27.09.2017 Untereggendorf/TÜPL Großmittel, 1 imm.; Foto (B. Zens)

Oberösterreich:

08.06.2015 Ortungen östlich Effertsbach & östlich Dorgraben, 1 2.KJ ♀ „Winnie“, erbrütet 2014 im Bezirk Neusiedl/See/Bgld; Satellitenortung von BirdLife Österreich (M. Schmidt via R. Probst)
04.09.2015 Ortung südwestlich Reichraming, 1 1.KJ ♀ „Elke“, erbrütet 2015 im Bezirk Neusiedl/See/Bgld; Satellitenortung von BirdLife Österreich (M. Schmidt via R. Probst)
28.-29.03.2016: 28.03. Ortungen bei Andiesen, Ungerling, Adenbruck, St. Thomas bei Walzenkirchen & Oberfreundorf, 29.03. Ortungen südlich Alkoven, 1 2.KJ ♂ „Karls“, erbrütet 2015 im Bezirk Neusiedl/See/Bgld; Satellitenortung von BirdLife Österreich (M. Schmidt via R. Probst)

Steiermark:

16.02.2015 Ortung bei Donnersdorf, 1 2.KJ ♀ „Winnie“, erbrütet 2014 im Bezirk Neusiedl/See/Bgld; Satellitenortung von BirdLife Österreich (M. Schmidt via R. Probst)
26.02.2016 Ortungen am Stuhleck/Fischbacher Alpen & Kampalpe/Raxalpe, 1 2.KJ ♂ „Karls“, erbrütet 2015 im Bezirk Neusiedl/See/Bgld; Satellitenortung von BirdLife Österreich (M. Schmidt via R. Probst)
26.02.2016 Ortungen am Pfaffensattel/Stuhlecker Alpen, 1 2.KJ ♂ „Norbert“, erbrütet 2015 im Bezirk Gänserndorf/NÖ; Satellitenortung von BirdLife Österreich (M. Schmidt via R. Probst)
18.-27.10.2017: 18.10. Ortungen im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, 19.10. Ortungen im Bezirk Weiz, 20.-24.10. Ortungen im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, 25.10. Ortungen im Bezirk Leibnitz, 26.10. Ortungen in den Bezirken Deutschlandsberg, Wolfsberg (Ktn; südlich der Weinebene in nordwestlicher Richtung bis Peterer Alm) & Murtal (Stmk), 27.10. Ortungen in den Bezirken Murtal & Leibnitz, 1 1.KJ ♀ „Desiree“, erbrütet 2017 im Bezirk Neusiedl/See

Bgld; Satellitenortung von BirdLife Österreich (M. Schmidt via R. Probst)

Für den Kaiseradler werden Einzelbeobachtungen nur abseits der in Österreich regelmäßig beflogenen Gebiete (Nordburgenland, Weinviertel und Donauraum östlich Wien) bearbeitet. Aufgrund der Häufung der niederösterreichweiten Feststellungen endete die Meldepflicht aus diesem Bundesland mit 31.12.2017. Ab 01.01.2020 ist die Art aus Teilen Oberösterreichs (Machland, Untere Enns) ebenfalls von der Meldepflicht ausgenommen, mit 31.12.2021 endete diese in allen Bundesländern mit Ausnahme von Salzburg, Tirol und Vorarlberg. Unter den angeführten Nachweisen findet sich der erste für Tirol.

STEINADLER *Aquila chrysaetos*:

NACHTRAG:

Niederösterreich:

26.04.2013 Teufelsgraben/Lojwald, 1 imm., 1 Ind. (M. Bierbaumer)

Aufgrund der Häufung der Feststellungen außerhalb des Alpenraums endete die Meldepflicht der Art österreichweit mit 31.12.2017. Ab 2006 wurden in Tschechien besenderte und beringte Steinadler ausgesetzt, wobei bis einschließlich 2012 in Summe 21 Individuen freigelassen wurden (L. Peske, briefl. Mitt.). Da die im Feld durchaus sichtbaren Sender nach wenigen Jahren verloren gehen, kann vor allem bei Nachweisen in den äußerpinen Bereichen von Nieder- und Oberösterreich sowie im Nordburgenland nicht ausgeschlossen werden, dass es sich (auch) um Vögel dieses Freilassungsprogramms handelt. Da bereits seit den 1990er Jahren ein Anstieg der Beobachtungen in der Region zu verzeichnen ist (Zuna-Kratky et al. 2000) und es in den letzten Jahren zu einer Steigerung der Beobachtungsintensität, auch in den genannten Gebieten kam, werden Nachweise ohne konkrete Hinweise auf einen ausgewilderten Vogel – vorbehaltlich zukünftiger neuer Erkenntnisse – weiterhin in Kategorie A eingestuft (Albegger & Khil 2016).

HABICHTSADLER *Aquila fasciata* (4/2):

Burgenland:

29.03.-02.04.2022: 29.03. von Deutschland kommend Ortungen in Waserfeld (Sbg), Steinmaßl, am Feichtenstein/Osterhorngruppe, am Rosskopf/Katergebirge (OÖ), am Sandling/Totes Gebirge (Stmk), am Ahornkogel/Totes Gebirge, am Grasberg/Totes Gebirge, auf der Tauplitzalm/Totes Gebirge, bei der Bärenalm/Totes Gebirge (OÖ), in Roßleithen und am Seespitz/Totes Gebirge (Übernachtung), 30.03. am Imnitzberg/Gesäuse, am Kleinen Warscheneck/Gesäuse, auf der Kampermauer/Reichraminger Hintergebirge, in Weißenbach an der Enns (Stmk), in Altenmarkt bei St. Gallen, auf der Saugrabenspitze/Ybbstaler Alpen (OÖ), in Hollenstein an der Ybbs (NÖ), westlich Stiegengraben, am Kleinen Hetzkogel/Ybbstaler Alpen, am Ötscher/Ybbstaler Alpen, nordöstlich Annaberg bei Mariazell, am Türnitzer Höger/Türnitzer Alpen, nördlich Werasöd, östlich Zellenbach, südlich Reichental, am Größenberg westlich Bad Fischau, Scheiben/Rosaliengebirge, Pürstlingwald nördlich Krensdorf (Bgld), östlich Zillingtal (Übernachtung), 31.03. östlich Zillingtal (Sichtbeobachtung), Pürstlingwald nördlich Krensdorf (Übernachtung), 01.04. Pürstlingwald nördlich Krensdorf (Übernachtung), 02.04. östlich Siegendorf, Weiterflug nach Ungarn, 1 2.KJ ♂ „Vaios“; Foto, Satellitenortung (E. Albegger, P. Kolleritsch, J. Laber u. a. bzw. via A. Mayrose, L. Sidiropoulos, E. Albegger) 15.-18.06.2022: 15.06. von Ungarn kommend Ortungen westlich Mannersdorf an der Rabnitz & östlich Piringsdorf (Übernachtung), 16.06. Piringsdorf, Oberrabnitz, südlich Bad Schönau (NÖ), nordöstlich Pinggau (Stmk), St. Lorenzen am Wechsel, Vorau, südlich Wenigzell, westlich Strallegg, Dernegg, Jasnitz, Kapfenberg, Rettengraben, östlich St. Katharein an der Laming,

Oberdorf, Trofaiach, Dirnsdorf, Kammern im Liesingtal (Übernachtung), 17.06. Mautern in Steiermark, Seitnerberg/Seckauer Tauern, Hoheggriedel/Seckauer Tauern, Großer Griefstein/Triebener Tauern, Hohentauern, Kleine Rube/Rottenmanner Tauern, Klosterkogel/Gesäuse, Liezen, Döllach, Raumberg, Oberstuttern, Mitterberg westlich Öblarn, westlich Pruggern, Rössingkogel/Dachsteinmassiv, westlich Ramsau am Dachstein, Rossbrand/Salzbürger Schieferalpen (Sbg), Alpfahrt, Mühlbach am Hochkönig, Brandkopf/Hundsteingruppe, Breiter Kopf/Hundsteingruppe, westlich Zell/See, Uttendorf, Mittersill, Weyer, Hochkrimml, Gerlos (Tir), Aschau im Zillertal, Schlitters, Jenbach, Brandkögerl/Karwendel (Übernachtung), 18.06. Vomper Joch/Karwendel, Wiesenhof, Rumer Alm/Karwendel, Hechenberg/Karwendel, Eigenhofen, Telfs, Wildermieming, Aschland, östlich Weißenbach am Lech, Leilachspitze/Allgäuer Alpen, Weiterflug nach Deutschland, 1 2.KJ ♂ „Vaios“; Satellitenortung (via A. Mayrose, L. Sidiropoulos, E. Albegger)

Kärnten:

29.07.-20.08.2021: 29.07. von Ungarn kommend Ortungen südlich Frankenu, Unterloisdorf, nordwestlich Draßmarkt, nördlich Kirchschlag i. d. Buckligen Welt (NÖ), nördlich Bad Schönau, südlich Schaffern (Stmk), Friedberg, nördlich Rohrbach an der Lafnitz, Lafnitz, Kirchberg am Walde, Hartberger Gmoos, nördlich Altenberg, Standwald westlich Oberwart (Bgld), Unterschützen, nördlich Neustift bei Schläining, nördlich Grodnau, südlich Günseck, südlich Frankenu (Übernachtung in Ungarn), 03.08. von Ungarn kommend Ortungen bei Luising, St. Martin a. d. Raab, Neuhaus a. Klausenbach, Neustift (Stmk), Waltra, Oberneusetzberg, Johannisbrunn, Weinburg am Saßbach, St. Veit am Vogau, Großklein, Prarath, nördlich Eibiswald, Staritsch, St. Lorenzen, Weiterflug nach Slowenien nördlich Gortina bis östlich Dragograd (Übernachtung), 04.08. von Slowenien kommend Ortungen bei Schattenberg (Ktrn), Bleiburg, Völkermarkt, St. Georgen a. Weinberg, Linsenbergl, St. Lorenzen (Sichtbeobachtung & Übernachtung), 05.08. St. Lorenzen (aufgrund für die Art nicht bekannten Verhaltens [Aufenthalt in einem Maisacker] gefangen und zur Kontrolle zur Adlerwarte Landskron gebracht), 12.08. Landskron (Freilassung), Ortungen bei Töplitsch, nördlich Hermagor, Köttschach-Mauthen, Zehrerhöhe/Karnische Alpen, Stollen/Karnische Alpen (Tir), Große Kinigat/Karnische Alpen, Weiterflug nach Italien, 15.08. von Italien bzw. der Schweiz und Liechtenstein durch das Rheintal kommend Ortungen in Nofels (Vbg), Paspels, Meiningen (Übernachtung), 16.08. Meiningen (Übernachtung), 17.08. Meiningen, Koblach, Götztis, Koblach (Weiterflug in die Schweiz), 20.08. von der Schweiz kommend Ortungen bei Götztis, Diepoldsau, Schweizer Ried, Lustenau und Gaißau, 1 1.KJ ♂ „Vaios“, erbrütet & besendert im April 2021 auf der ägäischen Insel Andros/Griechenland; Foto, Satellitenortung (E. Albegger, W. Petutschnick, F. Schüttelkopf u. a.)

Tirol:

09. & 10.03.2022: 09.03. Ortung westlich der Reither Spitze/Nordkette/Karwendel, 10.03. Ortung in Bludenz (Vbg), 1 3.KJ ♀ „Nr. 26“; Satellitenortung aus französischem Besendierungsprogramm (via P.-A. Crochet, E. Albegger, R. Probst AFK)

Der siebente bis zehnte Nachweis für Österreich betrifft zwei satelliten-telemetrierte Vögel, wobei der Vogel aus Griechenland dreimal erschien.

STEPHENWEIHE *Circus macrourus* (68/69):

Burgenland:

02.04.2018 Hanság/Tadten, 1 ad. ♂; Foto (E. Albegger, E. Albegger sen., H.-M. Berg) 14.04.2018 Kleylehof südlich Nickelsdorf/Parndorfer Platte, 1 ad. ♀; Foto (K. Traxler)

22.04.2018 Hanság/Andau, 1 ad. ♂ (L. Jerabek)
 01.05.2018 Hanság/Andau, 1 2.KJ ♂; Foto (S. Schnierer, R. Schnierer)
 02.04.2019 Dobersdorf, 1 3.KJ ♂; Foto (via AFK)
 03.04.2019 Deutsch Jahrdorf/Parndorfer Platte, 1 ad. ♂; Foto (R. Matz)
 07.04.2019 Deutsch Jahrdorf/Parndorfer Platte, 1 ad. ♂; Foto (R. Matz, B. Schütz)
 13.04.2019 Graurinderkoppel/Apetlon, 1 ad. ♂; Foto (W. Hohlag-schwandtner)
 25.04.2019 Nickelsdorf/Parndorfer Platte, 1 2.KJ ♂; Foto (A. Ranner)
 09.04.2020 Rohrluswiesen/Gattendorf/Parndorfer Platte, 1 ad. ♂; Foto (H.-M. Berg)
 11.04.2020 Kleebüchel/Zurndorf/Parndorfer Platte, 1 ad. ♂; Foto (B. Paces)
 17.04.2020 Kleebüchel/Zurndorf/Parndorfer Platte, 1 2.KJ; Foto (B. Paces)
 18.04.2020 Hanság/Andau, 1 2.KJ; Foto (B. Zens)
 26.04.2020 Hanság/Tadten, 1 2.KJ ♂; Foto (S. Schnierer, R. Schnierer)
 13.09.2020 Moschendorf, 1 3.KJ ♂; Foto (via AFK)
 20.09.2020 Lange Lacke/Apetlon, 1 ad. ♂, 1 3.KJ ♂; Foto (H.-M. Berg)

Kärnten:

27.04.2018 Beinten/Ferndorf, 1 2.KJ ♀; Foto (G. Mandl)
 28.04.2018 Paternion, 1 2.KJ ♀; Foto (G. Mandl)
 22.10.-01.11.2018 Kappel/Krappfeld, 1 1.KJ ♀; Foto (G. Brunner, S. Wagner, R. Winkler u. a.)
 05.04.2019 Lurnfeld, 1 ad. ♀; Foto (G. Mandl)
 05.05.2019 Garzern/Krappfeld, 1 2.KJ ♂; Foto (R. Katzinger)
 23.09.2020 Oberschütt, 1 1.KJ; Foto (P. Rauscher)
 24.-31.10.2020 Thoner Moor, 1 1.KJ ♂; Foto (L. Gaugelhofer, S. Kofler, G. Brenner u. a.)

Niederösterreich:

22.04.2018 Unteres Feld/Rauchenwarth, 1 3.KJ ♂ (A. Ranner, E. Karner-Ranner)
 10.05.2018 Großharras/Laaer Becken, 1 2.KJ (J. Laber)
 26.08.-02.09.2018 Schaditz, 1 2.KJ ♂; Foto (L. Strobl, H. Gutmann u. a.)
 23.09.2018 Bernhardsthaler Ebene, 1 3.KJ ♂; Foto (R. Katzinger)
 26.10.2018 Pottenhofen/Laaer Becken, 1 1.KJ (J. Laber)
 20.04.2019 Leopoldsdorf – Breitenstetten, 1 ad. ♂ (K. Traxler)
 22.04.2019 Joachimsberg, 1 ad. ♀ (J. Laber)
 25.04.2019 Hungerfeld/Stiefern, 1 ad. ♂ (T. Zuna-Kratky)
 17.05.2019 Bernhardsthaler Ebene, 1 2.KJ; Foto (via AFK)
 27.08.2019 Bernhardsthaler Ebene, 1 2.KJ ♂; Foto (R. Katzinger)
 06.-08.09.2019 Bernhardsthaler Ebene, 1 2.KJ ♀; Foto (R. Katzinger, S. Wegleitner, A. Zimmerhackl)
 27.03.2020 Prellenkirchen, 1 ad. ♂; Foto (J. Vratny, A. Wolfbeisser, J. Wolfbeisser)
 28.03.2020 Hundsheimer Berg, 1 mind. 3.KJ ♂; Foto (via AFK)
 31.03.2020 Seedörfel/Münchendorf, 1 ad. ♂; Foto (A. Ranner)
 05.04.2020 St. Pantaleon, 1 ad. ♂; Foto (H. Blatterer, R. Kronsteiner)
 11.04.2020 Altenmarkt i. Thale, 1 2.KJ ♀; Foto (J. Hohenegger)
 18.04.2020 Großharras/Laaer Becken, 1 ad. ♂ (J. Laber)
 16.-18.08.2020: 16.08. von Tschechien kommend Ortungen bei Drosendorf & Gars a. Kamp (Übernachtung), 17.08. Nonndorf bei Gars a. Kamp, Göllersdorf, Ernstbrunn, Pulkau, Maigen (Übernachtung), 18.08. Horn, Rückflug nach Tschechien, 1 1.KJ ♀ aus tschechischem Brutpaar; Satellitenortung (F. Gubi via J. Studecky)
 03.-04.09.2020: 03.09. von Tschechien kommend Ortungen bei Drosendorf & Reitern (Übernachtung), 04.09. Weiterflug über

Ramingdorf, Piberbach (OÖ), Michaelnbach, Altschwendt & Dietrichshofen, Weiterflug nach Deutschland, 1 1.KJ ♂ aus tschechischem Brutpaar; Satellitenortung (via J. Studecky)
 06.09.2020 Rabensburg/Bernhardsthaler Ebene, 1 1.KJ (R. Katzinger)
 11.09.2020 Wolkersdorf i. Weinviertel, 1 3.KJ ♂; Foto (C. Schmid)
 01.-05.10.2020: 01.10. von Tschechien kommend Ortungen bei Thaya, Waltersschlag, Großpertenschlag, Pierbach (OÖ) & Mitterkirchen im Machland (Übernachtung), 02.10. Pieslwang, Schachadorf, Matzing/Laakirchen, Pöndorf, Stockham (Sbg) (Übernachtung), 03.10. St. Pantaleon, Weiterflug nach Deutschland, 04.10. von Deutschland kommend Ortungen bei Achenkirch (Tir), Ganalm/Karwendel, Ampass, Außerkreith (Übernachtung), 05.10. Brenner, Weiterflug nach Italien, 1 2.KJ ♀ aus tschechischem Brutpaar; Satellitenortung (J. Studecky)

Oberösterreich:

08.10.2019 Eiskogel/Steinbach am Ziehberg, 1 1.KJ; Foto (N. Pühringer)
 16.04.2020 Ennsstau Thaling (OÖ) & Thurnsdorf/St. Valentin (NÖ), 1 2.KJ (J. Oberwalder, M. Rühringer)

Salzburg:

13.04.2019 Zeller Moos, 1 ad. ♂; Foto (via AFK)

Steiermark:

23.03.2018 Eichfelder Teiche, 1 3.KJ ♂ (A. Tiefenbach)
 24.03.2018 Hartberger Gmoos, 1 ad. ♂ (S. Zinko, F. Richter)
 19.04.2018 Rattenberg/Aichfeld, 1 2.KJ; Foto (B. Pichler)
 28.-29.04.2018 Waltersdorf/Aichfeld, 1 2.KJ ♂; Foto (A. Tiefenbach, S. Paumann, G. Kaufmann)
 02.04.2019 Feistritz b. Knittelfeld/Aichfeld, 1 3.KJ ♂; Foto (via AFK)
 06.04.2019 Waltendorfer Hauptstraße/Graz-Waltendorf, 1 ad. ♂ (S. Zinko)
 09.10.2019 Raabau/Feldbach, 1 ad. ♂ (K. Schaden)
 26.10.2019 Hochwechsel (Grenze NÖ/Stmk), 1 ad. ♂; Foto (A. Tiefenbach)
 23.03.2020 Apfelberg/Aichfeld, 1 ad. ♂; Foto (J. Prohaska-Hotze)
 29.03.2020 Hart b. Graz, 1 ad. ♂ (H. Pfeifhofer, C. Pfeifhofer)
 29.03.2020 Wagna, 1 ad. ♂ (W. Stani)
 08.04.2020 Altendorf/Aichfeld, 1 ad. ♂; Foto (via AFK)
 12.04.2020 Rosswiesen/Liezen, 1 ad. ♂; Foto (H. Kolland)
 17.-18.04.2020 Spielberg/Aichfeld, 1 ad. ♂; Foto (via AFK)
 30.09.-04.10.2020 Mitterfeld/St. Marein b. Knittelfeld/Aichfeld, 1 1.KJ ♂; Foto (J. Prohaska-Hotze)
 17.10.2020 Lustbühel/Graz-Waltendorf, 1 ad. ♂ (H. Pfeifhofer)

Tirol:

02.05.2020 Innstau Kirchbichl, 1 2.KJ; Foto (W. Schabauer)

Vorarlberg:

26.04.2018 Sanddelta/Rheindelta, 1 2.KJ; Foto (M. Amsler, U. Vetterli, R. Stoll)
 22.04.2019 Schweizer Ried/Lustenau, 1 2.KJ ♀; Foto (via AFK)
 22. & 27.04.2019 Fußacher Bucht & Sanddelta/Rheindelta, 1 2.KJ ♀; Foto (D. Bruderer, A. Kirchner, K. Krainer)

NACHTRAG:

Burgenland:

22.04.2015 Apetlon – Illmitz, 1 2.KJ (U. Lindinger)

Niederösterreich:

24.04.2017 Bernhardsthal/Bernhardsthaler Ebene, 1 ad. ♀; Foto (R. Katzinger, M. Schindlauer)

Vorarlberg:

25.09.2016 Sanddelta/Rheindelta, 1 1.KJ (T. Eppler, K.-E. Engenhardt, S. Lausch)

In jüngerer Zeit kommt es in Europa zu einer verstärkten Feststellung von Hybriden mit Wiesen- oder Kornweihen. Derartige Vögel können in der Regel ohne gute Fotos kaum von artreinen Vögeln unterschieden werden. Nachweise von Hybriden werden nur dann als solche ausgewiesen, wenn dies eindeutig bestimmbar ist, sonst werden Nachweise jener Art zugeordnet, der sie phänotypisch am ehesten entsprechen. Aufgrund der Häufung der Feststellungen endete die Meldepflicht der Art österreichweit mit 31.12.2020.

RAUFUSSBUSSARD *Buteo lagopus*:**NACHTRAG:****Oberösterreich:**

09.01.2015 Habruck/Schenkenfelden, 1 3.KJ ♀; Foto (H. Kurz) – ergänzendes Letztdatum einer bereits anerkannten Beobachtung (Albegger & Khil 2016).
15. & 17.03.2015 Schenkenfelden, 2 ad. ♂, 2 2.KJ; Foto (H. Schimpl, R. Schimpl, I. Schimpl)
31.01.2016 Mitterkirchen bei Perg, 1 2.KJ (G. Puchberger) – ergänzendes Erstdatum einer bereits anerkannten Beobachtung (Albegger & Brader 2018).
04.03.2016 Pettenbach, 1 2.KJ; Foto (O. Zehetner, C. Zehetner) – ergänzendes Letztdatum einer bereits anerkannten Beobachtung (Albegger & Brader 2018).
11.03.2016 Wernthal/Weng i. Innkreis, 1 ad. ♂ (T. Strasser)

ADLERBUSSARD *Buteo rufinus* (44/44):**Burgenland:**

20.01.2018 Halbturn, 1 2.KJ; Foto (H.-M. Berg)
19.05.2018 Östliche Wörthenlacke/Apetlon, 1 2.KJ; Foto (E. Albegger, K. Kupplent)
28.05.2018 Bruck a. d. Leitha, 1 3.KJ; Foto (via AFK)
03.06.2018 Parndorf/Parndorfer Platte, 1 2.KJ (M. Dvorak, B. Wendelin)
16.06.2018 Östliche Wörthenlacke/Apetlon, 1 2.KJ (M. Dvorak, B. Wendelin)
07.09.2018 Huldenäcker/St. Andrä a. Zicksee, 1 ad.; Foto (F. Fischer, J. Fischer)
23.06.-01.11.2018 Freiäcker/Parndorf & Lange Mekote/Neudorf/Parndorfer Platte, 1 3.KJ; Foto (H.-M. Berg, A. Ranner, S. Schnierer u. a.)
01.04.2019 Untenäcker/Schattendorf, 1 2.KJ (A. Ranner)
04. & 07.08.2019 Westliche Fuchslochlacke/Apetlon & Warmblüterkoppel/Ilmitz, 1 imm. (U. Lindinger, R. Kautz, W. Kautz u. a.)
04.-06.12.2019 Parndorfer Luss/Parndorfer Platte, 1 1.KJ; Foto (B. Paces, O. Samwald, S. Wegleitner u. a.)
15.03.2020 Hanság, 1 ad. (J. Laber)
23.05.2020 Poligraben/Bruckneudorf, 1 2.KJ helle Morphe; Foto (A. Ranner)
07.12.2020 Grundäcker/Nickelsdorf/Parndorfer Platte, 1 1.KJ; Foto (A. Foki)

Kärnten:

22.04.2019 Feistritz a. d. Drau, 1 Ind. (S. Wegleitner, A. Wegleitner)

Niederösterreich:

10.05.2018 Zwingendorf/Laaer Becken, 1 ad. (J. Laber)
26.07. & 10.08.2018 Breitlüsse/Harrersdorf/Großkrut, 1 1.KJ; Foto (R. Katzinger)
01.-02.09.2018 Süßenbach, 1 ad.; Foto (L. Strobl)
15.09.2018 Wildendürnbach/Laaer Becken, 1 ad.; Foto (J. Laber)

12.-15.10.2018 Albrechtstal/Zistersdorf, 1 1.KJ; Foto (R. Katzinger, A. Petrus, P. Mösinger u. a.)
24.11.2018 Stuttenhof/Pottenhofen, 1 1.KJ; Foto (M. Denner)
23. & 26.12.2018 Großharras/Laaer Becken, 1 ad.; Foto (J. Laber, T. Zuna-Kratky)
13.07.2019 Bernhardsthal, 1 Ind.; Foto (via AFK)
21.07.2019 Bernhardsthaler Ebene, 1 2.KJ; Foto (R. Katzinger, H. Jerrentrup)
17.08.2019 Wildendürnbach/Laaer Becken, 1 2.KJ; Foto (J. Laber)
23.08.2019 Bernhardsthaler Ebene, 1 mind. 2.KJ; Foto (R. Katzinger, H. Jerrentrup)
23.-24.08.2019 Bernhardsthaler Ebene, 1 1.KJ; Foto (R. Katzinger)
24.08. & 01.09.2019 Veiglberg/Palterndorf, 1 2.KJ; Foto (R. Katzinger)
15.09.2019 Bernhardsthaler Ebene, 1 2.KJ; Foto (R. Katzinger)
15.09.2019 Bernhardsthaler Ebene, 1 2.KJ; Foto (R. Katzinger) – anderes Ind. am selben Tag an anderer Stelle im selben Gebiet
27.09.2019 Bernhardsthaler Ebene, 1 mind. 2.KJ (R. Katzinger)
29.11.2019 Wiesenfeld/Rodingersdorf, 1 ad.; Foto (J. Hohenegger)
10.05.2020 Mold, 1 2.KJ; Foto (D. Walter)
17.05.2020 Mailberg/Laaer Becken, 1 ad. (J. Laber)
04.06.2020 Pernegg, 1 Ind.; Foto (B. Krobath)
23. & 30.07.2020 Spitzerberg/Prellenkirchen, 1 2.KJ; Foto (J. Vratny, A. Wolfbeisser, K. Krainer)
24.09.2020 Zwingendorf/Laaer Becken, 1 ad. (J. Laber)
08.-14.10.2020 Franzensdorf/Groß-Enzersdorf, 1 ad.; Foto (J. Vratny, A. Wolfbeisser)

Steiermark:

09.04.-30.05.2018 Waltersdorf b. Judenburg/Aichfeld, 1 2.KJ; Foto (S. Paumann, E. Albegger, B. Pichler u. a.)
01.06.2019 Feistritz b. Kittelfeld/Aichfeld, 1 imm.; Foto (via AFK)
10.06.2019 Aflenzer Staritzen/Hochschwabgruppe, 1 ad. (J. Laber, Jo. Laber)
16.07.2019-18.02.2020 Kobenz & Altendorf/Aichfeld, 1 3.KJ; Foto (S. Zinko, B. Pichler, J. Prohaska-Hotze u. a.)
30.10.-10.11.2019 Waltersdorf b. Judenburg/Aichfeld, 1 2.KJ; Foto (S. Paumann, D. Nayer, J. Prohaska-Hotze u. a.)
17.-18.05.2020 Kobenz/Aichfeld, 1 ad.; Foto (B. Pichler, M. Leitner, G. Kuknat u. a.)
29.06.-01.07.2020 Flatschach/Aichfeld, 1 2.KJ; Foto (J. Prohaska-Hotze)

NACHTRAG:**Burgenland:**

13.10.2012 Warmblüterkoppel/Ilmitz, 1 imm.; Foto (G. Taurer)
20.08.2016 Ochsenbrunnlacke/Apetlon, 1 ad. (M. Dvorak, B. Wendelin)

Niederösterreich:

16.09.2015 Obersteinabrunn, 1 Ind.; Foto (S. Ucakar)
02.08.-17.09.2016 Roselsdorf, 1 mind. 2.KJ; Foto (J. Hohenegger, M. Bachmann) – ergänzendes Letztdatum einer bereits anerkannten Beobachtung (Albegger & Brader 2018).
13.07.2017 Niklasbergen/Dürnkrot, 1 ad. (M. Bierbaumer)
23.-24.07.2017 Rabensburg/Bernhardsthaler Ebene, 1 ad.; Foto (R. Katzinger, M. Schindlauer)

Oberösterreich:

30.07.2015 Flughafen Linz-Hörsching, 1 Ind.; Foto (M. Strauß)

Aufgrund der Häufung der Feststellungen endete die Meldepflicht der Art österreichweit mit 31.12.2020.

BLAURACKE *Coracias garrulus* (37/37):**Burgenland:**

16.04.2018 Hanság/Tadten, 1 ad.; Foto (E. Pum, H. Pum)

22.06.2018 Lackenbach, 1 ad.; Foto (via AFK)
 31.05.-01.06.2019 Gerersdorf bei Güssing, 1 ad. ♂ (F. Samwald, K. Scheffknecht)
 17.-18.05.2020 Lange Lacke/Apetlon, 1 ad.; Foto (S. Höfler, B. Zens)
 22.05.2020 Jois, 1 ad. (E. Karner-Ranner)
 22.05.2020 Zitzmannsdorfer Wiesen, 1 ad. (C. Schlosser)
 06.06.2020 Oggauer Heide, 1 ad.; Foto (C. Roland)
 07.-11.06.2020 Zitzmannsdorfer Wiesen, 1 ad.; Foto (B. Pfandl-Albel, A. Petrus, C. Schlosser u. a.)
 25.06.2020 Mörbisch a. See, 1 ad.; Foto (P. Erlemann, E. Erlemann)
 28.06.2020 Zurndorf/Parndorfer Platte, 1 ad. (A. Foki)
 16.05.2021 Untere Lüss/Illmitz, 1 ad. (J. Vratny)
 27.05.2021 Ochsenbrunnlacke/Apetlon, 1 ad.; Foto (via AFK)
 06.06.2021 Oggauer Heide, 1 ad.; Foto (A. Hombauer)
 17.05.2022 Lutzmannsburg, 1 ad.; Foto (B. Schedl)
 26.06.2022 Lüss/Illmitz, 1 ad.; Foto (J. Vratny, L. Khil, P. Leidinger u. a.)

Kärnten:

02.06.2018 Dragositschacher Bucht, 1 ad.; Foto (R. Winkler)
 20.-23.06.2018 St. Jakob im Rosental, 1 ad.; Foto (R. Winkler, W. Petutschnig, J. Bartas u. a.)
 16.-18.05.2020 Werda/Grafenstein, 1 ad.; Foto (W. Petutschnig, G. Brunner, G. Malle u. a.)
 07.06.2020 Mostitz/Köttmannsdorf, 1 ad. (A. Foki)

Niederösterreich:

17.06.2018 Laa a. d. Thaya/Laaer Becken, 1 ad.; Foto (J. Laber)
 22.-24.07.2018 Heidboden/Orth an der Donau, 1 ad.; Foto (M. Bierbaumer)
 15.05.2019 Ebersdorf a. d. Zaya, 1 ad. (M. Schindlauer)
 08.06.2019 Unterhautzentel, 1 ad. (J. Laber)
 11.06.2019 Außeres Feld/Gaiselberg, 1 ad. (M. Bierbaumer, R. Katzinger, M. Schindlauer)
 23.07.2019 Oberweiden, 1 ad.; Foto (M. Schmidt, M. Schindler)
 04.05.2020 Münichthal/Wolkersdorf im Weinviertel, 1 ad.; Foto (J. Vratny, A. Wolfbeisser)
 03.06.2020 Niklasbergen/Dürnkrot, 1 ad. (S. Wegleitner)
 11.06.2020 Zaingrub/Rosenburg-Mold, 1 ad.; Foto (via AFK)
 19.07.2020 Leberberg/Zwerndorf, 1 ad. (L. Forsthuber, K. Traxler, P. Forsthuber)

Oberösterreich:

23.-25.06.2018 Asten, 1 ad.; Foto (via H. Uhl)
 28.06.2022 Rufflinger Felder/Leonding, 1 ad.; Foto (F. Reiter)

Salzburg:

21.-22.05.2020 Nassfeld/Bad Gastein, 1 ad.; Foto (L. Krisch, I. Jung, B. Krisch u. a.)

Steiermark:

07.05.2018 Premstätten b. Vasoldsberg, 1 ad.; Foto (H. Unger)
 21.05.2019 Großer Neudauer Teich/Neudauer Teiche, 1 ad. (F. Samwald, P. Loyer)
 30.04.2020 Tobisegg/St. Josef i. d. Weststeiermark, 1 ad. (S. Kölbl, A. Hausmann via S. Ranz)
 12.05.2020 Flughafen Graz-Thalerhof, 1 ad. (S. Zinko)
 03.06.2022 Turning/St. Ulrich a. Waasen, 1 ad.; Foto (via AFK)

Nur Feststellungen abseits der bekannten Brutgebiete sind an die AFK zu melden.

RÖTELFALKE *Falco naumanni* (8/10):

Burgenland:

02.05.2019 Hanság/Andau, 1 2.KJ ♂; Foto (M. Ortner)

14.-18.05.2021 Schandlesgrund/Apetlon, 1 2.KJ ♂; Foto (R. Matz, E. Albegger, A. Foki u. a.)

Kärnten:

22.08.2021 Rote Wand/Dobratsch, 1 2.KJ ♂; Foto (L. Jerabek, W. Forstmeier, W. Petutschnig u. a.)

Niederösterreich:

21.05.2018 Joachimsberg/Annaberg, 1 ad. ♂, 2 ♀ (J. Laber)
 08.09.2018 Laa a. d. Thaya/Laaer Becken, 1 1.KJ; Foto (J. Laber)
 16.05.2019 Moosanger/Bernhardsthal, 1 ♀; Foto (R. Katzinger)

Steiermark:

23.-24.04.2019 Berndorf, 1 2.KJ ♂; Foto (A. Tiefenbach, E. Albegger, O. Samwald u. a.)
 07.04.2020 Schloßberg/Graz-Innere Stadt, 1 ad. ♂ (F. Richter)

Nach dem Aussterben der Art als Brutvogel (letzte Beobachtung in Kärnten 1986, vgl. Feldner et al. 2008) und einer isolierten Beobachtung aus der Steiermark 2005 (Ranner & Khil 2008) macht sich nunmehr die Erholung der europäischen Bestände auch in Österreich bemerkbar.

ELEONORENFALKE *Falco eleonora* (2/2):

Steiermark:

31.07.2020 St. Lambrecht, 1 2.KJ dunkle Morphe; Foto (H. Schlächer)

NACHTRAG:

Niederösterreich:

07.10.2017 Bisamberg, 1 3.KJ helle Morphe (J. Laber)

Der zweite und dritte Nachweis für Österreich ist zugleich der jeweils erste für Niederösterreich und die Steiermark.

SAKERFALKE *Falco cherrug* (7/7):

Burgenland:

26.03.2021 Nikitsch, 1 Ind.; Foto (B. Schedl)
 20.11.2021 Kleinwarasdorf, 1 1.KJ; Foto (B. Schedl)
 20.10.2022 Lutzmannsburg, 1 Ind.; Foto (L. Scheidl)

Steiermark:

02.10.2018 Klementkogel/Voitsberg (Grenze Ktn/Stmk), 1 Ind. (S. Zinko)
 09.03.2019 Straßenäcker/Zettling, 1 Ind. (S. Zinko, H. Pfeifhofer, F. Richter u. a.)
 06.08.2022 Großer Neudauer Teich/Neudauer Teiche, 1 ad. (F. Samwald)
 22.08.2022 St. Marein b. Knittelfeld/Aichfeld, 1 1.KJ; Foto (B. Pichler, J. Prohaska-Hotze)

Aus den etablierten Brut- und Winterverbreitungsgebieten der Art (Weinviertel, Wiener Becken, Nordburgenland) sind keine Meldungen an die AFK erforderlich. Die Meldepflicht endete in Niederösterreich mit Ausnahme des Mostviertels mit 31.12.2017.

WANDERFALKE *Falco peregrinus brookei* (2/2):

Steiermark:

01.05.2020-26.12.2024 Herz Jesu-Kirche/Graz-St. Leonhard, 1 2.KJ ♀; Foto (L. Khil) – Im Jahr 2020 siedelte sich in Graz ein Paar an, dessen Weibchen Merkmale der ssp. *brookei* aufweist. Dasselbe Paar brütete 2021-2024 erfolgreich an der Herz-Jesu Kirche (L. Khil, pers. Mitt.).

Wien:

03.07.2022 Kaiserebersdorf/Simmering, 1 mind. 2.KJ; Foto (A. Ranner)

Die ersten Nachweise von Vögeln mit Merkmalen dieser südlichen Unterart für Österreich.

SCHWARZSTIRNWÜRGER *Lanius minor* (42/mind. 84):**Burgenland:**

10.05.2018 Neubruchlacke/Apetlon, 1 ad. (R. Burzynski)
 13.05.2018 Fuchslochlacken/Apetlon, 1 ad.; Foto (E. Albegger, G. Dobler, T. Kessler u. a.)
 19.-21.05.2018 Sechsmahdlacke/Apetlon, mind. 2 ad. ♂, 1 ad. ♀; Foto (E. Albegger, K. Kupplent, J. Frießer u. a.)
 21.05.-21.07.2018 Untere Lüss/Ilmlitz, bis zu 2 ad. ♂, 3 ad. ♀, 4 1.KJ (anfangs zwei Nester, letztlich eine erfolgreiche Brut); Foto (S. Zinko, R. Probst, S. Schnierer u. a.), vermutlich dieselbe Familie
 24.07.-05.08.2018 südlich Podersdorf a. See, bis zu 1 ad. ♂, 1 ad. ♀, 3 1.KJ bzw. 11.-17.08.2018 Podersdorfer Pferdekoppel, bis zu 1 ad., 1 1.KJ (J. Steiner)
 08.06.2018 Unterpullendorf, 1 ad.; Foto (S. Wegleitner)
 17.06.2018 Hanság/Andau, 1 ad.; Foto (H.-M. Berg)
 19.06.2018 Goldberg/Gols, 1 ad.; Foto (B. Tobler, M. Preisinger), vermutlich derselbe Vogel
 26.-30.06. & 07.07.2018 Gols, 1 ad. bzw. 2 Pulli; Foto (S. Zelz, H.-M. Berg)
 24.05.2019 Fuchslochlacken/Apetlon, 2 ad.; Foto (R. Katzinger, J. Vratny)
 25.05.2019 Hölle/Ilmlitz, 1 ad. (S. Zinko, D. Nayer, H. Pfeifhofer u. a.)
 05.06.-24.07.2019 Lüss/Ilmlitz, 1 ad. ♂, 1 ad. ♀ füttern Jungvögel; Foto (J. Steiner, C. Wende, L. Khil u. a.)
 28.06.-03.08.2019 Rosaliakapelle & Xixsee/Apetlon, bis zu 1 ad. ♂, 1 ad. ♀, 5 1.KJ; Foto (S. Schnierer, L. Khil, H.-M. Berg u. a.) – ein Altvogel und vier Jungvögel fielen dem Straßenverkehr zum Opfer (Berg 2019).
 13.05.2020 Sechsmahdlacke/Apetlon, 1 ad. ♂; Foto (A. Petrus, E. Neureiter, J. Laber)
 27.05.-26.06.2020 Xixsee – Lange Lacke/Apetlon, bis zu 1 ad. ♂, 1 ad. ♀, 1 Ind.; Foto (C. Schlosser, S. Schnierer, E. Kopp u. a.)
 01.06.-25.07.2020 Lüss/Ilmlitz, bis zu 1 ad. ♂, 1 ad. ♀, 4 1.KJ; Foto (F. Reiter, J. Vratny, J. Laber u. a.)
 22.06.2020 Podersdorf a. See – Frauenkirchen, 2 ad.; Foto (U. Brinkmann, C. Bautsch)
 30.06.2020 Arbestau/Apetlon, 1 ad.; Foto (A. Ranner)
 29.08.2020 Untere Lüss/Ilmlitz, 1 ad. (B. Erregger)
 11.05.2021 Oberstinker/Ilmlitz, 1 ad. (L. Khil)
 15.05.-08.08.2021 Lüss/Ilmlitz, bis zu 2 ad. ♂, 2 ad. ♀, 1 1.KJ; Foto (J. Vratny, E. Albegger, M. Jochum u. a.)
 17.05.2021 St. Martins Therme/Frauenkirchen, 1 ad.; Foto (L. Khil)
 09.06.2021 Apetloner Badese, 1 ad. ♂; Foto (via AFK)
 27.06.2021 Althof/Frauenkirchen, 1 ad.; Foto (P. Leidinger)
 10.-20.07.2021 Zeiselfeld/Podersdorf a. See, 1 ad. ♂, 1 ad. ♀, 2 1.KJ; Foto (via AFK)
 12.05.2022 Ilmlitzer Wäldchen – Sandeck/Ilmlitz, 1 ad. ♂ singend; Foto (J. Heimann, B. Och)
 13.05.2022 Hölle/Ilmlitz, 2 ad.; Foto (P. Feldmüller)
 22.05.2022 Hackelsberg/Jois, 1 ad.; Foto (J. Heimann, B. Och)
 23.05.2022 Martentau/Apetlon, 1 ad. ♂ singend; Foto (B. Zens)
 15.06.-10.07.2022 Georgshof/Podersdorf a. See, bis zu 1 ad. ♂, 1 ad. ♀, 3 1.KJ; Foto (B. Zens, S. Schnierer, R. Schnierer u. a.), wohl diese Familie am 23.07.2022 Hölle/Ilmlitz, 2 ad., 2 1.KJ; Foto (P. Pakull) bzw. 26.07.2022 Untere Lüss/Ilmlitz, 1 ad., 2 Ind. (S. Ucakar)
 19.06.2022 Rusterberg b. St. Margarethen, 1 ad.; Foto (via AFK)

08.07.2022 Birnbaumlacke/Podersdorf a. See, 1 ad.; Foto (E. Ludescher)

13.07.2022 Graurinderkoppel/Apetlon, 1 ad. (P. Pakull)

19.-28.08.2022 Darscho/Apetlon, 1 1.KJ; Foto (L. Khil, J. Prost, S. Schnierer u. a.)

Kärnten:

06.05.2021 Jaklinger Äcker, 1 ad.; Foto (G. Brenner)

Niederösterreich:

09.05.2020 Hrudka/Hohenau a. d. March, 1 ad.; Foto (via AFK)

11.07.2020 Lange Luss/Marchegg, 1 ad.; Foto (J. Vratny, T. Zuna-Kratky)

11.05.2021 Hagenbrunn, 1 ad. ♂; Foto (J. Hauzinger, N. Lang)

Oberösterreich:

16.06.2020 Jeging, 1 Ind.; Foto (J. Neuhauser via H. Pflieger)

Salzburg:

20.05.2021 Flughafen Salzburg, 1 2.KJ; Foto (H. Ruhdorfer)

Steiermark:

24.05.2020 Spielberg/Aichfeld, 1 ad.; Foto (S. Paumann)

23.05.2021 Riegersburg, 1 Ind.; Foto (W. Preitler)

22.05.2022 Pichling-Rutzendorf/Stainz, 1 ad. ♀; Foto (M. Jochum, C. Zechner, S. Zinko)

Wien:

10.05.2021 Essling/Wien Donaustadt, 1 ad.; Foto (A. Petrus, J. Vratny, S. Url u. a.)

NACHTRAG:**Burgenland:**

09.05.2013 Rust, 1 Ind.; Foto (J. Heimann, B. Och)

16.05.2013 Ilmlitzer Wäldchen, 2 ad.; Foto (R. Tengler, Re. Tengler)

15.08.2016 Ochsenbrunnlacke/Apetlon, 1 ad. (U. Lindinger)

Im Berichtszeitraum gelangen neuerlich Brutnachweise im Nordburgenland, die Meldepflicht der Art aus dieser Region endet mit 31.12.2022.

ROTKOPFWÜRGER *Lanius senator* (27/27):**Burgenland:**

28.05.2018 Hanság/Tadten, 1 2.KJ ♂; Foto (via AFK)

06.-08.05.2021 Weißlacke/Podersdorf a. See, 1 2.KJ ♀ singend; Foto (N. Filek, B. Kofler, J. Laber u. a.)

10.05.2021 Zurndorf/Parndorfer Platte, 1 2.KJ ♀; Foto (H. Schau, L. Khil)

24.-26.05.2021 Langer Luss/Apetlon, 1 2.KJ ♂; Foto (F. Reiter, L. Jerabek, C. Schlosser u. a.)

30.05.2021 Untere Luss/Ilmlitz, 1 2.KJ ♂; Foto (J. Prost)

01.06.2021 Willersdorf, 1 mind. 2.KJ ♂; Foto (O. Samwald)

08.08.-01.09.2021 Martentau/Apetlon, 1 2.KJ ♀; Foto (A. Petrus, E. Neureiter, W. Scherer u. a.)

Niederösterreich:

02.07.2018 Felixdorf/Steinfeld, 1 Ind.; Foto (A. Foki)

19.05.2021 Baden, 1 Ind. (A. Pflieger)

Oberösterreich:

19.05.2019 Puchenau, 1 2.KJ ♂ mit Merkmalen der ssp. *badius*; Foto (J. Vratny, P. Bardone, A. Ledl)

Steiermark:

27.06.2020 Karbach, 1 mind. 2.KJ ♂; Foto (via AFK)

09.05.2021 Hainsdorf, mind. 2.KJ ♂; Foto (M. Breuss, W. Stani)

13.05.2021 Adriach/Frohnleiten, 1 ad. ♂; Foto (G. Ammann, M. Schweizer)

30.-31.05.2021 Döllach bei Liezen, 1 2.KJ ♂; Foto (L. Bucher, H. Kolland)

30.06.-29.07.2021 Karbach, 1 2.KJ ♂ Fängling; Foto (A. Tiefenbach, E. Albegger, O. Samwald u. a.)
23.06.-04.08.2022 Karbach & Dirnbach, 1 ad. ♂; Foto (B. Wieser, A. Tiefenbach, W. Schreilechner u. a.) – es handelt sich bemerkenswerterweise um den wiederkehrenden Vogel, was durch die Ablesung des Ringes belegt werden konnte.

Tirol:

22.-23.05.2019 Rum, 1 2.KJ ♂; Foto (via AFK)
24.05.2020 Inzinger Gaisau, 1 2.KJ ♀; Foto (P. Mösinger, M. Ortner, W. Jaschke u. a.)
04.05.2022 Hötting/Innsbruck, 1 Ind. (C. Klug)
17.05.2022 Rum, 1 2.KJ ♀; Foto (J. Oberwalder)

Vorarlberg:

26.04.2018 Lauteracher Ried, 1 ad. ♂; Foto (A. Tiefenbach, A. Schönenberger)
05.05.2020 Lauteracher Ried, 1 ad. ♀; Foto (J. Ulmer)
10.05.2020 Meiningen, 1 ad. ♂; Foto (G. Amann)
17.05.2020 Gaißauer Ried/Rheindelta, mind. 2.KJ ♂; Foto (J. Ulmer)
25.05.2020 Satteinser Au/Satteins, 1 Ind. (W. Ulmer)
12.07.2021 Gleggen/Dornbirn, 1 ad. ♂ (J. Ulmer)

Wien:

03.05.2021 Josefsteg/Lobau/Donaustadt, 1 Ind.; Foto (S. Marchart)

NACHTRAG:

Niederösterreich:

10.05.1987 Marchegg, 1 ad. (K. Cowton, D. Cowton)

Vorarlberg:

16.05.2013 Bangser Ried, 1 Ind. (P. Schönenberger)

KORREKTUR:

Oberösterreich:

26.04.2015 Mitterschlierbach, 1 ad. ♂; Foto (R. Schimpl, H. Schimpl, G. Juen) – auf Basis neu bekanntgewordener Fotos konnte die Alters- und Geschlechtsbestimmung einer bereits anerkannten Beobachtung präzisiert werden.

Der erste Nachweis eines Vogels mit Merkmalen der Unterart *badius*.

ISABELLWÜRGER / ROTSCHWANZWÜRGER

Lanius isabellinus/phoenicuroides:

REVISION:

Burgenland:

11.05.1997 Zurndorf, 1 ♀ (H. Langbehn, J. Kirchhoff)

Niederösterreich:

17.-19.10.2017 St. Ulrich, 1 Ind.; Foto (M. Schindlauer, R. Katzinger; Schindlauer 2019)

Oberösterreich:

24.04.2002 Perg, 1 Ind. (A. Kapplmüller)

Vorarlberg:

05.-06.10.1994 Höchster Ried/Rheindelta, 1 1.KJ (P. Willi, V. Blum, B. Porer u. a.)

Im Anschluss an die Aktualisierung der Österreichischen Artenliste (Berg et al. 2021) war es bedingt durch die Auftrennung des Isabellwürgers in die Arten Isabellwürger und Rotschwanzwürger notwendig, sämtliche bisherigen Nachweise einer Revision zu unterziehen, in die auch der mittlerweile verbesserte Kenntnisstand zur Unterscheidung der beiden Arten miteinfluss. Dabei wurde festgestellt, dass keiner der bisher vorliegenden vier Nachweise sicher einer der beiden Arten zugewiesen werden kann, wobei beim Vogel aus dem Jahr 2002 einiges für einen Rotschwanzwürger und beim einzig fo-

tografisch belegten Individuum aus dem Jahr 2017 einiges für einen Isabellwürger spricht.

ALPENKRÄHE *Pyrrhocorax pyrrhocorax* (1/2):

Tirol:

06.07.2019 Seegrube/Karwendel, 2 ad. (A. Stadler, E. Bähnisch, J. Kusak)

Die letzten Nachweise dieser Art stammen aus den Jahren 1993 und 2004.

ALPENDOHL *Pyrrhocorax graculus*:

NACHTRAG:

Steiermark:

ca. 15.12.2016 Steyrergasse/Graz-Jakomini, 1 Ind. (F. Richter)

OHRENLERCHE *Eremophila alpestris flava* (3/3):

Niederösterreich:

12.02.2020 Flugfeld Spitzerberg/Prellenkirchen, 1 ad.; Tonaufnahme (J. Vratny)

Vorarlberg:

20.05.2018 Oberdiedamsalpe/Bregenzerwald, 1 ad.; Foto (R. Moosbrugger)
03.04.2019 Sanddelta/Rheindelta, 1 ad.; Tonaufnahme (J. Bischof)

Von dieser Art liegen nun 57 Nachweise aus Österreich vor (Albegger et al. 2011).

KURZZEHENLERCHE *Calandrella brachydactyla* (43/53):

Burgenland:

14.-15.05.2018 Heiligenkreuz, 1 ad.; Foto (K. Mühlböck)
01.-02.05.2019 Eltendorf, 1 ad.; Foto (O. Samwald, R. Grassmugg, F. Samwald)
28.04.2020 Heidäcker/Gols, 1 ad.; Foto (J. Hohenegger)

Kärnten:

17.04.2018 Latschacher Feld/Velden, 1 ad.; Foto (J. Bartas)
16.05.2018 Waidegg, 1 ad.; Foto (S. Pichler)
01.05.2019 Kappel/Krappfeld, 1 ad. (R. Probst, R. Wunder)
07.05.2021 St. Klementen/Krappfeld, 1 ad.; Foto (R. Winkler)

Niederösterreich:

12.-13.04.2018 Hohenau a. d. March/Bernhardsthaler Ebene, 1 ad.; Foto (R. Katzinger, J. Vratny, H. Jerrentrup u. a.)
15.04.2021 Königsfeld/Bockfließ, 2 ad.; Foto (S. Wegleitner, H. Drescher, W. Lindinger u. a.)
11.05.2021 Leitzersbrunnerfeld/Stockerau, 1 ad.; Foto (J. Schmitz)
02.-13.12.2022 Bernhardsthaler Ebene, 1 Ind.; Foto (R. Katzinger, A. Petrus, S. Schnierer u. a.) – Die genetische Analyse einer Kotprobe weist auf eine Herkunft aus einer östlichen Klade hin, eine konkrete Festlegung auf die Unterart *longipennis* war nicht möglich, auch wenn vieles dafürspricht (E. Haring/NMW, pers. Mitt. an H.-M. Berg).

Oberösterreich:

12.04.2018 Nebelberg, 1 ad.; Foto (H. Pfleger)

Salzburg:

04.05.2021 Walser Feld, 1 ad.; Foto (L. Jerabek, W. Forstmeier, N. Ramsauer u. a.)
13.07.2022 Bärennock/Gurktaler Alpen, 1 ad. (E. Albegger, K. Kupplent)

Steiermark:

- 04.-06.05.2019 Eichfelder Teiche, 1 ad.; Foto (W. Stani, J. Brandner)
 25.-26.04.2020 Kobenz/Aichfeld, 1 ad.; Foto (B. Pichler, E. Albegger, S. Paumann u. a.)
 14.05.2020 Murboden/Fisching/Aichfeld, 2 ad.; Foto (via AFK)
 18.04.2021 Moos/Feistritz b. Knittelfeld/Aichfeld, 3 ad.; Foto (D. Nayer, H. Sommer)
 18.04.2021 Fisching/Aichfeld, 1 ad.; Foto (via AFK)
 03.05.2021 Aichdorf/Aichfeld, 1 ad.; Video (J. Hohenegger)
 11.05.2021 Altdorf/Aichfeld, 1 ad.; Foto (J. Prohaska-Hotze)
 07.-09.05.2022 Schotterteich Wundschuh, 1 ad.; Foto (S. Payandeh, R. Payandeh, S. Zinko u. a.)
 30.05.2022 Rattenberg/Aichfeld, 1 ad.; Foto (via AFK)

Tirol:

- 02.05.2019 Thaurer Felder, 1 ad.; Foto (P. Mösinger, R. Bateman)
 21.-22.04.2020 Nußdorf-Debant, 1 ad.; Foto (J. Salcher, P. Mösinger, G. Beikircher u. a.)
 17.-18.04.2021 Milser Felder, 2 ad.; Foto (M. Ortner, C. Gourard, K. Laimer u. a.)
 02.-03.05.2021 Thaurer Felder, 1 ad.; Foto (P. Mösinger, R. Bateman)
 16.05.2021 Flauring, 1 ad.; Foto (I. Bistan)
 13.07.2022 Thaurer Felder, 1 ad.; Foto (P. Mösinger)
 29.07.2022 Thaurer Felder, 1 Ind.; Foto (E. Ludescher)

Vorarlberg:

- 19.04.2018 Sanddelta/Rheindelta, 1 ad.; Foto (J. Ulmer, W. Türtscher, H. Klopfenstein)
 02.05.2018 Sanddelta/Rheindelta, 3 ad.; Foto (via AFK)
 16.05.2019 Sanddelta/Rheindelta, 1 ad.; Foto (D. Bruderer, A. Ranner, A. Schönenberger)
 19.-21.04.2020 Unterried/Bangser Ried, 1-3 ad.; Foto (M. Klocker, A. Kirchner, J. Hulka)
 20.04.2020 Meininger Felder/Meiningen, 2 ad.; Foto (G. Amann, J. Kronberger)
 01. & 03.05.2020 Sanddelta/Rheindelta, 1 ad.; Foto (via AFK)
 06.05.2020 Satteinsfeld, 1 ad.; Tonaufnahme (G. Amann)
 07.05.2020 Sanddelta/Rheindelta, 1 ad.; Foto (M. Ortner)
 14.09.2020 Sanddelta/Rheindelta, 1 Ind.; Foto (M. Dähne, W. Fritsch, W. Hofbauer)
 04.05.2021 Sanddelta/Rheindelta, 1 ad.; Foto (A. Kirchner, H. Salzgeber)
 13.05.2021 Brederis, 1 ad.; Foto (G. Amann)
 15.05.2021 Lauteracher Ried, 1 ad.; Foto (J. Ulmer, W. Türtscher)
 23.06.2022 Sanddelta/Rheindelta, 1 ad.; Foto (via AFK)

NACHTRAG:**Vorarlberg:**

- 19.05.2015 Sanddelta/Rheindelta, 1 ad. (T. Epple)

BERGKALANDERLERCHE***Melanocorypha bimaculata* (1/1):****Steiermark:**

- 30.10.-02.11.2020 Tachenberger Moos/Aigen im Ennstal, 1 Ind.; Foto (H. Kolland, E. Albegger, A. Foki u. a.; Kolland 2022)

Der erste Nachweis für Österreich.

KALANDERLERCHE *Melanocorypha calandra* (1/1):**Steiermark:**

- 21.04.2021 Moos/Feistritz b. Knittelfeld/Aichfeld, 1 ad.; Foto (J. Prohaska-Hotze)

Der 20. Nachweis für Österreich.

TURKESTANLERCHE *Alaudala heinei* (1/1):**Niederösterreich:**

- 20.01. & 31.01.-10.02.2021 Hohenau a. d. March/Bernhardtsthaler Ebene, 1 Ind.; Foto, Kot-DNA-Analyse (R. Katzinger, S. Kofler, E. Albegger u. a.; Katzinger 2023a) – Die Bestimmung im Feld wurde durch eine genetische Analyse einer Kotprobe mit der Zuordnung des Individuums zu *A. heinei* unterstützt (E. Haring/NMW, pers. Mitt. an H.-M. Berg).

Der „Stummellerchen“-Komplex wurde auf Vorschlag von Alström et al. (2020) von ursprünglich zwei bis drei Arten auf vier Arten aufgeteilt. Der bisher einzige Nachweis der „Stummellerche“ (vgl. Sackl 1994, Laber & Ranner 1997) kann keiner der neuen Arten, sondern nur dem Artenpaar Mittelmeer-Stummellerche/Turkestanlerche zugeordnet werden. Somit ist der gegenständliche der erste Nachweis für Österreich, der nach der neuen Taxonomie auf Artniveau erfolgte.

FELSENSCHWALBE *Ptyonoprogne rupestris* (2/9):**Niederösterreich:**

- 15.06. & 05.07.2019 Innerwiesenbach/St. Veit a. d. Gölsen; 4 ad., 4 Pulli; Foto (S. Schnierer, R. Schnierer)

Oberösterreich:

- 27.02.2019 Linz, 1 Ind.; Foto (H. Pflieger)

Die Meldepflicht dieser Art endete österreichweit mit 31.12.2020.

RÖTELSCHWALBE *Cecropis daurica* (24/27):**Burgenland:**

- 19.04.2020 Seestraße Illmitz, 1 Ind. (B. Zens)
 06.05.2020 Königsdorfer Teiche, 1 Ind. (K. Schaden)
 02.05.2021 Darscho/Apetlon, 1 Ind. (J. Vratny)
 23.-24.04.2022 NSG Batthyanyfeld/Bruckneudorf, 1 Ind.; Foto (S. Schnierer, R. Schnierer, A. Foki u. a.)
 07.05.2022 Seebad Illmitz, 1 Ind. (G. Tebb, G. Taurer)

Kärnten:

- 14.04.2020 Lippitzbach-Brücke/Jauntal, 1 Ind. (D. Nayer, H. Sommer)
 20.04.2020 Brenndorf/Völkermarkter Stausee, 1 Ind.; Foto (W. Petutschnig, G. Brenner, D. Petutschnig u. a.)
 22.04.2020 Mühldorfer Au, 1 Ind. (G. Brenner)
 30.04.2020 Brenndorf/Völkermarkter Stausee, 1 Ind. (P. Schroll, K. Schroll)

Niederösterreich:

- 05.05.2020 Schönauer Teich/Schönau a. d. Triesting, 1 Ind. (B. Zens)
 15.05.2020 Donau bei Bisamberg, 1 ad.; Foto (J. Laber)
 02.05.2021 Wienerwaldsee, 1 Ind.; Foto (P. Loyoddin, W. Kautz, R. Kautz)
 18.04.2022 Donauarm Greifenstein, 1 Ind.; Foto (N. Teufelbauer)

Oberösterreich:

- 14.04.2020 Marchtrenk, 2 Ind.; Foto (M. Plasser)
 11.05.2020 Ennsstau Thaling, 1 Ind. (J. Vratny, A. Wolfbeisser)
 14.05.2020 DoKW Ottensheim-Wilhering, 2 Ind. (F. Reiter)
 02.05.2021 Marchtrenk, 1 Ind.; Tonaufnahme (A. Sieber)

Steiermark:

- 23.04.2019 Privatbadesees Hautzendorf/Schwarzteiche, 1 Ind. (S. Zinko)
 19.04.2020 Laufnitzdorf, 1 Ind.; Foto (M. Schweizer, E. Albegger, P. Kolleritsch)
 20.04.2020 Blaindorf, 1 Ind.; Foto (S. Zinko)
 18.04.2022 Kratochwilteich/Neuwindorf, 1 Ind. (S. Zinko)

Tirol:

- 15.05.2020 Rattenberg, 1 Ind. (W. Skibar, A. Skibar)
 14.05.2021 Pflacher Au, 1 Ind. (G. Rothenbacher)

Vorarlberg:

26.04.2019 Gaißauer Hafen/Rheindelta, 2 Ind. (D. Bruderer)

Von dieser Art liegen nun 56 Nachweise aus Österreich vor. Im Jahr 2020 kam es mit 14 Feststellungen zum bisher stärksten Auftreten (Zens 2022).

SEIDENSÄNGER *Cettia cetti* (1/1):**Steiermark:**

10.04.2020 Waldteiche/Kirchberger Teiche, 1 ad. (A. Tiefenbach, E. Albecker)

Der zweite Nachweis für Österreich ist zugleich der erste für die Steiermark.

TIENSCHAN-LAUBSÄNGER *Phylloscopus humei* (1/1):**Niederösterreich:**

07.12.2022 Zwettl, 1 Ind.; Foto, DNA-Probe (S. Teufl, G. Teufl, L. Strobl u. a.; Teufl & Katzinger 2024)

Der erste Nachweis für Österreich.

GELBBRAUEN-LAUBSÄNGER***Phylloscopus inornatus* (14/14):****Burgenland:**

01.10.2019 Illmitzer Wäldchen, 1 Ind.; Tonaufnahme (W. Bühler, J. Schmitz, U. Schiller)

21.09.2020 Oberstinker/Illmitz, 1 Ind.; Foto (J. Hohenegger, B. Zens, T. Pumberger u. a.)

04.10.2020 Hölle/Illmitz, 1 Ind. (J. Laber)

15.-16.10.2022 Seebad Illmitz, 1 Ind.; Foto, Tonaufnahme (L. Khil, W. Kautz, E. Ludescher u. a.)

Niederösterreich:

13.10.2019 Poigenau/Mannswörth, 1 Ind. (A. Ranner)

12.10.2020 Pionierinsel/Klosterneuburg, 1 Ind.; Tonaufnahme (J. Vratny)

30.04.2021 Ober-Grafendorf, 1 ad.; Tonaufnahme (A. Kirtz)

Steiermark:

09.10.2019 Bahnhofstraße/Graz-Strassgang, 1 Ind. (S. Zinko)

Tirol:

10.10.2019 Tristach, 1 Ind.; Foto (J. Salcher, M. Gattermayr, G. Hofmann u. a.)

Vorarlberg:

29.09.2018 Klaus, 1 Ind. (M. Vith)

01.11.2018 Klaus, 1 Ind. (M. Vith)

08.10.2019 Sanddelta/Rheindelta, 1 Ind. (D. Bruderer)

04.10.2022 Röns, 1 Ind.; Tonaufnahme (G. Amann)

Wien:

18.11.2020 DoKW Freudenau, 1 Ind. (G. Tebb)

NACHTRAG:**Oberösterreich:**

10.10.2017 Herrnberg/Scharnstein, 1 Ind. (N. Pühringer, M. Pühringer-Platzer)

Tirol:

22.10.2017 Inzinger Gaisau, 1 Ind. (D. Forbes)

Von dieser Art liegen nun 38 Nachweise aus Österreich vor.

GOLDHÄHNCHEN-LAUBSÄNGER***Phylloscopus proregulus* (2/2):****Steiermark:**

26.11.2022 Vogelschutzgebiet Graz-Weinzödl/Graz-Andritz, 1 Ind.; Fotofalle (K. Krasser)

Wien:

21.-26.01.2019 Maria-Theresien-Platz/Innere Stadt, 1 Ind.; Foto (C. Roland, E. Albecker, A. Foki u. a.; Roland 2021)

Der zweite und dritte Nachweis für Österreich umfasst die ersten für die Steiermark und Wien.

DUNKELLAUBSÄNGER *Phylloscopus fuscatus* (1/1):**Oberösterreich:**

13.10.2019 DoKW Abwinden-Asten, 1 Ind.; Tonaufnahme (J. Vratny, A. Wolfbeisser)

Der vierte Nachweis für Österreich ist zugleich der erste für Oberösterreich.

TAIGAZILPZALP *Phylloscopus collybita tristis* (41/45):**Burgenland:**

07.04.2019 Seebad Illmitz, 1 ad. ♂ singend; Foto, Tonaufnahme (P. Frießer)

17.11.2019 St. Martins Therme/Frauenkirchen, 1 Ind.; Foto, Tonaufnahme (L. Khil, N. Teufelbauer, S. Schnierer u. a.)

26.01. & 18.03.2020 Winden, 1 ad.; Foto, Tonaufnahme (A. Ranner)

28.03.2020 Seebad Illmitz, 1 ad.; Foto, Tonaufnahme (S. Schnierer, R. Schnierer)

06.10.2020 Oberstinker/Illmitz, 1 Ind.; Foto, Tonaufnahme (S. Schnierer)

24.10.2020 Unterstinker/Illmitz, 1 Ind.; Foto (S. Schnierer, R. Schnierer)

30.-31.10.2020 Biologische Station Illmitz, 1 Ind; Tonaufnahme (M. Suanjak, L. Khil, S. Schnierer u. a.)

07.11.2020 Winden a. See, 1 Ind.; Foto, Tonaufnahme (A. Ranner)

14.11.2020 Hölle/Illmitz, 1 Ind.; Foto (S. Schnierer, R. Schnierer, M. Moullion)

14.11.2020 Seebad Illmitz, 2 Ind.; Foto/Tonaufnahme (S. Schnierer, R. Schnierer, M. Moullion)

21.-23.11.2020 Seebad Illmitz, 1 Ind.; Foto (S. Schnierer, R. Schnierer, B. Zens u. a.)

23.11.2020 Podersdorfer Pferdekoppel, 1 Ind.; Foto, Tonaufnahme (via AFK)

24.10.2021 Seebad Illmitz, 1 Ind.; Foto, Tonaufnahme (S. Schnierer, R. Schnierer, Re. Schnierer)

06.11.2021 Winden a. See, 1 Ind.; Foto, Tonaufnahme (A. Ranner)

07.11.2021 Seebad Illmitz, mind. 2 Ind.; Foto, Tonaufnahme (S. Schnierer, R. Schnierer, Re. Schnierer)

13.11.2021 Seebad Illmitz, 1 Ind.; Foto, Tonaufnahme (S. Schnierer, R. Schnierer, B. Zens u. a.)

14.11.2021 Güssinger Teiche, 1 Ind.; Foto (O. Samwald, R. Samwald)

11.10.2022 Seebad Illmitz, 1 Ind.; Foto (S. Schnierer)

23.10.2022 Seebad Illmitz, 1 Ind. Foto, Tonaufnahme (S. Schnierer, R. Schnierer, Re. Schnierer)

24.10.-14.11.2022 Podersdorf a. See, 1 Ind.; Foto, Tonaufnahme (B. Zens)

20.11.2022 Winden, 1 Ind.; Foto, Tonaufnahme (A. Ranner)

Kärnten:

20.04.2020 Bleistätter Moor/Ossiacher See, 1 ad.; Tonaufnahme (D. Nayer)

Niederösterreich:

- 24.10.2019 Bisamberg, 1 Ind.; Foto (J. Laber)
 13.12.2019 Krems a. d. Donau, 1 Ind.; Foto (S. Schnierer)
 20.10.2020 Bisamberg, 1 Ind.; Foto, Tonaufnahme (J. Laber)
 10.10.2021 Haslau a. d. Donau, 1 Ind.; Foto, Tonaufnahme (N. Teufelbauer)
 18.11.2021-18.01.2022 Theresienau/Perchtoldsdorf, 1 Ind.; Foto, Tonaufnahme (H. Schaffer)
 15.10.2022 Spitzerberg/Prellenkirchen, 1 Ind.; Tonaufnahme (J. Vratny)

Steiermark:

- 11.-12.10.2019 Hartberger Gmoos, 1 Ind. Fängling; Foto, Tonaufnahme (S. Zinko, D. Nayer, K. Ploi u. a.)
 16.10.2021 Hartberger Gmoos, 1 1.KJ Fängling; Foto (S. Zinko, K. Geßlbauer)
 09.11.2021 Hartberger Gmoos, 1 Ind.; Tonaufnahme (O. Samwald)

Tirol:

- 26.10.2020 Fiecht/Mieming, 1 Ind.; Foto (P. Mösinger, D. Forbes, R. Bateman)
 06.11.2021 Inzinger Gaisau, 1 Ind.; Foto, Tonaufnahme (I. Bistan)

Vorarlberg:

- 20.01.-01.02.2020 Bregenzer Ache-Mündung/Rheindelta, 1 ad.; Foto (K. Krainer, E. Albegger, G. Amann u. a.)
 13.-16.11.2020 Fußacher Pumpwerk/Rheindelta, 1 Ind.; Foto, Tonaufnahme (I. Kogler, K. Krainer, M. Schneider)
 27.10.2021 Sanddelta/Rheindelta, 1 Ind.; Tonaufnahme (S. Werner)

Wien:

- 05.11.2021 Wehr 2/Donauinsel/Donaustadt, 1 Ind.; Foto, Tonaufnahme (N. Filek)
 18.11.2021-19.01.2022 Alberner Schotterbank/Donaustadt, bis zu 3 Ind.; Foto, Tonaufnahme (W. Zimmermann, C. Schlosser, A. Petrus u. a.)
 02.12.2021 Brigittenauer Brücke/Donaustadt, 1 Ind.; Foto, Tonaufnahme (C. Schlosser)
 27.02.2022 Alberner Schotterbank/Donaustadt, 1 Ind.; Foto (C. Schlosser)
 18.11.2022 Wehr 2/Neue Donau/Donaustadt, 1 Ind.; Foto, Tonaufnahme (B. Zens)

Aufgrund der schwierigen Bestimmung werden nur Nachweise mit guten Fotos oder Tonaufnahme sowie unterstützender Beschreibung des Vogels und geäußerter Rufe/Gesang behandelt. Alle bisherigen Nachweise dieses Taxons wurden einer Revision unterzogen (siehe 3.3). Mit den 41 hinzukommenden gibt es nun 46 von der AFK anerkannte Nachweise, darunter im Berichtszeitraum die ersten für Kärnten, die Steiermark, Tirol, Vorarlberg und Wien.

IBERIENZILPZALP *Phylloscopus ibericus* (1/1):**Salzburg:**

- 01.05.2022 Walser Feld, 1 ad. (L. Jerabek, W. Forstmeier; Jerabek & Forstmeier 2024b)

Der erste Nachweis für Österreich.

GRÜNLAUBSÄNGER *Phylloscopus trochiloides* (7/7):**Burgenland:**

- 06.06.2020 Oggauer Heide, 1 ad. ♂ singend; Foto (C. Roland)

Kärnten:

- 02.06.2019 Schütt/Dobratsch, 1 ad. ♂ singend; Foto (W. Petutschnig, D. Petutschnig)

Oberösterreich:

- 02.06.2018 Niedere Holzmeisteralm/Gosau, 1 ad. ♂ singend (N. Pühringer, E. Pilz, G. Holzer u. a.)
 03.06.2018 In der Röll/Grünau i. Almtal/Totes Gebirge, 1 ad. ♂ singend; Tonaufnahme (J. Vratny)
 27.06.-01.07.2019 Hufberg/Böhmerwald, 1 ad. ♂ singend; Tonaufnahme (H. Pfleger, P. Kolleritsch, H. Schaffer u. a.)
 14.06.2020 Haselsgattern/Reichraminger Hintergebirge, 1 ad. ♂ singend; Tonaufnahme (C. Tongitsch)
 01.07.2020 Wasserklotz/ Reichraminger Hintergebirge, 1 ad. ♂ singend; Tonaufnahme (U. Prentner)

Der 15. bis 21. Nachweis für Österreich, darunter der erste für das Burgenland.

MARISKENROHRSÄNGER***Acrocephalus melanopogon* (13/15):****Burgenland:**

- 26.03.2021 Neufelder See, 1 ad.; Foto (R. Hafner)

Niederösterreich:

- 24.09.2020 Zwischenlager/Hohenau a. d. March, 1 Ind. (R. Katzinger, M. Lindermann, S. Martinek)
 16. & 25.09.2021 Zwischenlager/Hohenau a. d. March, 1 ♂ singend bzw. 1 Ind.; Tonaufnahme (R. Katzinger, N. Teufelbauer)
 25.07.2022 Anlandebecken/Hohenau a. d. March, 1 1.KJ Fängling; Foto (C. Schulze)
 04.-26.09.2022 Anlandebecken & Zwischenlager/Hohenau a. d. March, 1-2 Ind. (davon 1 Ind. beringt, 1 ♂ singend); Foto (N. Teufelbauer, C. Schlosser, P. Mösinger u. a.) – In den vergangenen Jahren wurde nur am 25.07.2022 ein Mariskenrohrsänger in Hohenau a. d. March beringt (H. Frötscher, mdl. Mitt.). Es ist daher wahrscheinlich, dass es sich beim Vogel aus dem September um den im Juli beringten handelt.

Oberösterreich:

- 22.-23.04.2018 Kläranlage Asten, 1 ad. ♂ singend; Tonaufnahme (J. Vratny, A. Sieber)
 31.03.2019 Pulgarn/Steyregg, 1 ad. (A. Sieber, J. Walli)
 08.-25.04.2022 Kläranlage Asten, bis zu 3 ad. ♂ singend (17.04.2022); Tonaufnahme (H. Pfleger, F. Reiter, P. Barone)

Wien:

- 18.09.2018 Josefsteg/Lobau/Donaustadt, 1 ♂ singend; Tonaufnahme (L. Khil)
 18.03.2019 Wienerberge/teich/Favoriten, 1 ad. ♂ singend; Foto (B. Zens)
 19.03.2019 Wienerberge/teich/Favoriten, 1 ad. ♂ singend; Foto (M. Suanjak)
 21.07.2021 Josefsteg/Lobau/Donaustadt, 1 Ind.; Foto (G. Neuhold, U. Stefan)
 07.09.2022 Josefsteg/Lobau/Donaustadt, 1 Ind.; Foto (G. Neuhold)

NACHTRAG:**Steiermark:**

- 25.09.1986 Hainfeld b. Fürstenfeld, 1 Ind. (O. Samwald)

Nur Feststellungen abseits der bekannten Brut- und Durchzugsgebiete sind an die AFK zu melden.

SEGGENROHRSÄNGER *Acrocephalus paludicola* (4/4):**Burgenland:**

- 24.04.2021 NSG Batthyanyfeld/Bruckneudorf, 1 beringter ad.; Foto (B. Schütz)

Kärnten:

22.-23.04.2022 Brenndorf/Völkermarkter Stausee, 1 ad.; Foto (G. Brenner, M. Lanz, E. Albegger u. a.)

Niederösterreich:

21.04.2022 Anlandebecken/Hohenau a. d. March, 1 ad. ♂ singend; Foto (R. Katzinger)

Oberösterreich:

21.-22.04.2019 Kläranlage Asten, 1 ad. ♂ singend; Tonaufnahme (J. Vratny, A. Sieber)

NACHTRAG:**Kärnten:**

04.05.1980 Großedlinger Teich, 3 ad. (K. Krainer) – bei diesem bereits bei Ranner & Khil (2008) angeführten Nachweis war bisher nur ein Individuum anerkannt.

FELDRÖHRSÄNGER *Acrocephalus agricola* (2/2):**Burgenland:**

02.08.2018 Biologische Station Illmitz, 1 1.KJ Fängling; Foto (G. Hafner, A. Grüll, A. Hloch u. a.)

Niederösterreich:

15.10.2020 Rudmannser Teich, 1 1.KJ Fängling; Foto (L. Strobl)

Der dritte und vierte Nachweis für Österreich.

BUSCHROHRSÄNGER *Acrocephalus dumetorum* (1/1):**Steiermark:**

04.-05.08.2018 Hartberger Gmoos, 1 1.KJ Fängling; Foto (O. Samwald, T. Hochebner, F. Samwald u. a.; Samwald 2020)

Der zweite Nachweis für Österreich ist zugleich der erste für die Steiermark.

BLASSSPÖTTER *Iduna pallida* (1/1):**Niederösterreich:**

11.09.2018 Bisamberg, 1 Ind. (J. Laber)

NACHTRAG:**Steiermark:**

03.-04.09.2017 Flughafen Graz-Thalerhof, 1 1.KJ (O. Samwald, A. Tiefenbach, H. Kolland u. a.) – ergänzende Anführung des Entdeckers sowie des Letztdatums einer bereits anerkannten Beobachtung.

Der sechste Nachweis für Österreich.

ORPHEUSSPÖTTER *Hippolais polyglotta* (7/14):**Vorarlberg:**

19.-20.06.2018 Illspitz/Meiningen, 1 ad. ♂ singend; Foto (A. Schönenberger, M. Klocker, J. Hulka)

30.05.-24.07.2019 Meiningen, 2 Brutpaare, eines davon mit 2 1.KJ; Foto (G. Neuwirth, H. Salzgeber, A. Schönenberger u. a.; Ulmer & Salzgeber 2021)

02.06.-20.07.2019 Illspitz/Meiningen, 1 Brutpaar warnend und fütternd (A. Schönenberger)

21.05.-28.06.2020 Meiningen, 1 ad. ♂ singend; Tonaufnahme (J. Ulmer, A. Kirchner, A. Schönenberger)

23.05.-12.06.2020 Illspitz/Meiningen, 1-2 (06.06.) ad. ♂ singend; Foto (J. Ulmer, A. Schönenberger)

04.06.2020 Frutzmündung/Koblach, 1 ad. ♂ singend (J. Ulmer)

06.06.2021 Illspitz/Meiningen, mind. 1 ad. ♂ singend; Tonaufnahme (G. Amann)

Der 23. bis 29. Nachweis für Österreich umfasst die ersten gesicherten Brutnachweise.

ZISTENSÄNGER *Cisticola juncidis* (9/20):**Steiermark:**

13.-17.06.2018 Rosswiesen/Liezen, 1 ad. ♂ singend; Foto (K. Krimberger, S. Zinko, W. Petutschnig u. a.)

22.-30.06. & 27.07.-04.08.2019 Rosswiesen/Liezen, 1 ad. ♂ singend; Foto, Tonaufnahme (L. Bucher, E. Albegger, K. Krimberger u. a.)

29.06.2020 Trautenfels/Stainach, 1 ad. ♂ singend; Tonaufnahme (K. Krimberger)

19.08.2022 Rosswiesen/Liezen, 1 ad. ♂ singend; Tonaufnahme (K. Krimberger, L. Bucher)

Vorarlberg:

24.07.2019 Sanddelta/Rheindelta, 1 ad. ♂ singend; Tonaufnahme (via AFK)

06.09.2020 Sanddelta/Rheindelta, 1 ad. ♂ singend; Foto (A. Zeitler)

24.07.-10.10.2022 Flugplatz Hohenems, bis zu 2 ad. ♂, 1 ad. ♀, 3 1.KJ; Foto, Tonaufnahme (K. Hirschböck, J. Ulmer, E. Albegger u. a.)

31.07.-21.08.2022 Im Gsieg/Schweizer Ried, 1 ad. ♂ singend, 1 ad.; Tonaufnahme (J. Ulmer, A. Schönenberger, K. Hirschböck u. a.)

21.08.-30.09.2022 Koblacher Ried, bis zu 1 ad. ♂, 1 ad. ♀, 4 1.KJ; Foto, Tonaufnahme (G. Amann, J. Ulmer, A. Schönenberger u. a.)

Der 13. bis 21. Nachweis für Österreich umfasst die ersten für die Steiermark. Im Jahr 2022 kam es in Vorarlberg am Flugplatz Hohenems und im Koblacher Ried jeweils zu einer erfolgreichen Brut (vgl. Amann et al. 2024).

WÜSTENGRASMÜCKE *Curruca nana* (1/1):**Burgenland:**

30.10.2020 Biologische Station Illmitz, 1 1.KJ Fängling; Foto (J. Kronberger, F. Bittermann, E. Albegger u. a.; Bittermann & Kronberger 2022)

Der erste Nachweis für Österreich.

SAMTKOPF-GRASMÜCKE *Curruca melanocephala* (2/2):**Niederösterreich:**

27.04.2018 Hauskirchen, 1 ad. ♂ singend; Foto (R. Katzinger, M. Schindlauer; Katzinger 2020a)

18.04.2020 Spitzerberg/Prellenkirchen, 1 ad. ♂; Tonaufnahme (J. Vratny, A. Wolfbeisser)

Der dritte und vierte Nachweis für Österreich sind die ersten seit 1979 und für Niederösterreich.

BALKAN-BARTGRASMÜCKE *Curruca cantillans* (7/7):**Kärnten:**

18.-21.04.2019 Obermillstatt, 1 ad. ♂; Foto (B. Huber, R. Hofer, R. Rauter u. a.)

21.04.2020 Selkach, 1 2.KJ ♂ der Unterart *albistriata*; Foto (J. Bartas, W. Petutschnig, R. Winkler u. a.)

11.-15.04.2021 Dragositschacher Bucht, 1 ad. ♂ der Unterart *albistriata*; Foto (W. Petutschnig, J. Bartas, J. Feldner u. a.)

Niederösterreich:

11.-14.05.2020 Herrenholz/Hagenbrunn (Grenze NÖ/W), 1 ad. ♂ singend der Unterart *albistriata*; Foto, Tonaufnahme (J. Laber, W. Lindinger, G. Taurer u. a.)

Steiermark:

15.05.2021 Frohnleiten, 1 ♂; Foto (G. Ammann, M. Schweizer)

Tirol:

28.-30.04.2019 Amras/Innsbruck, 1 2.KJ ♂ der Unterart *albistriata*; Foto (W. Gschwandtner, K. Gschwandtner, E. Albegger u. a.)

Wien:

07.-09.04.2018 Nordbahnhof/Leopoldstadt, 1 2.KJ ♂ der Unterart *cantillans*; Foto (R. Widder-Lunzer, E. Albegger, A. Ranner u. a.)

REVISION:**Burgenland:**

29.05.1965 Neusiedl am See, 1 ♂; Beschreibung (B. Leisler, G. Domeyer, H. Steiner u. a.);
Leisler 1965)
29.04.2007 Galgenberg/Rechnitz, 1 ♂ (A. Grill)

Kärnten:

01.05.1974 Stappitzer See bei Mallnitz, 1 ♂; Beschreibung (E. Pflieger, J. Zmöltnig; Pflieger 1975)
18.04.1995 Seevogelände Wörthersee/Klagenfurt, 1 2.KJ ♀ Fängling; Foto (M. Wiedner-Fian, P. Rass, P. Wiedner)
19.-21.04.2006 Europapark Klagenfurt, 1 2.KJ ♂ singend; Foto (W. Petutschnig, M. Wiedner-Fian, A. Malle u. a.)

Niederösterreich:

14.04.2013 Raketengasse/Wr. Neustadt, 1 2.KJ ♂ der Unterart *albistriata*; Foto (G. Richards)

Oberösterreich:

10.05.2009 Steinbach am Zieberg, 1 ♂; Foto (M. Strasser, J. Strasser)

Steiermark:

11.04.2009 Lustbühl/Graz-Waltendorf, 1 ♂ (S. Zinko)

Tirol:

19.04.1996 Lienz, 1 ♂ (F. Hirschegger)

Im Anschluss an die Aktualisierung der Österreichischen Artenliste (Berg et al. 2021) war es bedingt durch die Auftrennung der „Weißbart“-Grasmücke in die Arten Ligurien-Bartgrasmücke, Iberien-Bartgrasmücke und Balkan-Bartgrasmücke notwendig (vgl. Svensson 2013), sämtliche bisherigen Nachweise einer Revision zu unterziehen, in die auch der mittlerweile verbesserte Kenntnisstand zur Unterscheidung der drei Arten miteinfluss. In Summe liegen bisher 33 Nachweise der „Weißbart“-Grasmücke vor (siehe auch unten), von denen 16 der Balkan-Bartgrasmücke, 14 dem Artenpaar Balkan-/Iberien-Bartgrasmücke sowie drei nur der Superspezies zugeordnet werden konnten (vgl. Albegger 2022b). Aus Übersichtlichkeitsgründen werden auch Nachweise vor 1980 in dieser Zusammenstellung (und nicht unter 3.4) angeführt.

BALKAN-/IBERIEN-BARTGRASMÜCKE***Curruca cantillans/iberiae* (2/2):****Salzburg:**

26.04.2020 Niedernsill, 1 2.KJ ♀; Foto (P. Wimmer)

Steiermark:

19.04.2020 Ranten, 1 2.KJ ♀; Foto (J. Spreitzer, I. Spreitzer)

REVISION:**Burgenland:**

17.-18.04.2013 Sandeck/Ilmlitz, 1 ♂; Foto (K. Krasser, J. Reif, H. Tyroller)

Kärnten:

02.05.2013 Europapark Klagenfurt, 1 ♂ (M. Wiedner-Fian)
14.05.2017 Ledentitzen, 1 2.KJ ♂; Foto (L. Gomez de Cerjak, K. Cerjak, R. Winkler)

Salzburg:

17.-20.05.1980 Wald/Pinzgau, 1 ♂; Foto (H. Palfinger, Fr. Palfinger; Palfinger 1980)
03.-04.05.2016 Mittersill, 1 2.KJ ♀; Foto (C. Ritsch)

Tirol:

24.-26.04.2004 Lienz, 1 ♂; Foto (R. Winkler)
08.06.2007 Nauders, 1 ♂ (M. Pollheimer)
03.04.2016 Rum, 1 2.KJ ♂; Foto (J. Eigentler, B. Steiner)

Vorarlberg:

01.-02.05.1993 Rohrspitz/Rheindelta, 1 ♂; Foto (P. Knaus, G. Juen, V. Blum u. a.)
28.04.2001 Sanddelta/Rheindelta, 1 ♂ (J. Ulmer, G. Juen, A. Sperger)
21.04.2010 Höchster Ried/Rheindelta, 1 ad. ♂; Tonaufnahme (P. Knaus)
28.04.2012 Sanddelta/Rheindelta, 1 ♂ (J. Günther)

„WEISSBART“-GRASMÜCKE *Curruca cantillans/subalpina/iberiae*:**REVISION:****Kärnten:**

15.04.2008 Draustausee Völkermarkt, 1 2.KJ ♂ (W. Petutschnig, G. Malle)

Niederösterreich:

27.04.1980 St. Pantaleon-Erla, 2 ♂ (H. Kremlehner)

Tirol:

01.05.1987 Walchsee, 1 ♂ (W. Gstader; Gstader 1988)

ROSENSTAR *Pastor roseus* (136/mind. 577):**Burgenland:**

20.05.2018 Hanság/Andau, 2 ad.; Foto (E. Patak via H.-M. Berg)
21.05.2018 Zicklacke/Ilmlitz, 5 ad. (S. Zinko)
22. & 29.05.2018 Rohrbacher Teich, mind. 3 ad. bzw. 1 ad. ♂, 1 ad. ♀; Foto (B. Zens, A. Ranner)
23.05.2018 Hanság/Tadten, 2 ad.; Foto (K. Graczyk, H.-J. Graczyk)
23.-25.05.2018 Storchenswiese Rust, 1-5 ad.; Foto (G. Weber, N. Teufelbauer, R. Hafner u. a.)
25.05.2018 Lange Lacke/Apetlon, 6 ad. (F. Samwald, M. Wirtitsch)
25.05.2018 St. Andräer Zicksee, mind. 3 ad. (C. Roland, E. Lauber)
25.05.2018 Seedamm Breitenbrunn, 9 ad.; Foto (U. Lindinger)
25.-26.05.2018 Rosenberg/Breitenbrunn, 2 ad.; Foto (A. Hombauer, K. Wessely, B. Tobler)
26. & 30.05.2018 Oggau, 1 ad.; Foto (R. Kautz, K. Wessely, C. Schütz)
27.-28.05.2018 Oggauer Heide, mind. 9 bzw. 5 ad.; Foto (A. Hombauer, A. Ranner, B. Tobler)
29.05.2018 Rosaliakapelle/Oggau, 1 ad. (J. Probst)
29.05.2018 Hanság/Tadten, 1 ad. ♂, 3 ad. ♀; Foto (J. Frießer, A. Kirchner)
30.05.2018 Winden, 2 ad.; Foto (J. Laber)
30.05.2018 Lutzmannsburg, 1 ad.; Foto (S. Wegleitner)

31.05.2018 Warmblüterkoppel/Ilmlitz, 2 ad.; Foto (R. Grassmugg, W. Meier)
 31.05.2018 Ungerberg/Weiden a. See, 1 ad. (P. Frießer)
 01.09.2018 Oberstinker/Ilmlitz, 1 1.KJ (J. Laber)
 25.05.2019 Zillingdorf-Bergwerk, 2 ad. (R. Hafner, C. Roland)
 06.07.2019 Dobersdorf, 1 ad. (K. Schaden)
 22.05.2020 Laritzgraben/Jennersdorf, 1 ad. (A. Foki)
 22.05.2020 Zillingdorf-Bergwerk, 1 ad. ♂; Foto (via AFK)
 22.-27.05.2020 Goldberg/Schützen a. Gebirge, bis zu 54 ad.; Foto (L. Forsthuber, J. Laber, A. Ranner u. a.)
 22.05.2020 Warmblüterkoppel/Ilmlitz, 8 ad.; Foto (S. Schnierer, R. Schnierer, Re. Schnierer)
 22.05.2020 Kläranlage Frauenkirchen, 8 ad.; Foto (L. Khil)
 23.05.2020 Königsdorfer Teiche, 5 ad. (R. Grassmugg)
 23.05.2020 Zitzmannsdorfer Wiesen, mind. 22 ad.; Foto (B. Zens, J. Hohenegger)
 23.05.2020 St. Martins Therme/Frauenkirchen, 1 ad. (L. Khil)
 23.05.2020 Frauenkirchen – Podersdorf a. See, 1 ad. (S. Schnierer, R. Schnierer, Re. Schnierer)
 23.05.2020 Unterloisdorf, 13 ad.; Foto (B. Schedl)
 23.05.2020 westlich Rust, 25 ad.; Foto (C. Roland)
 23.05.2020 südlich Rust, mind. 15 ad.; Foto (C. Roland)
 23.05.2020 Steinbruch Oslip, 1 ad.; Foto (G. Komarnicki, J. Schweinschwaller)
 23.-25.05.2020 Weiden a. See, bis zu mind. 15 ad.; Foto (B. Zens, J. Hohenegger, N. Filek u. a.)
 24.05.2020 Jungerberg/Jois, 3 ad.; Foto (C. Schlosser)
 25.05.2020 Rust – Mörbisch, 3 ad. (K. Wiesinger)
 25.05.2020 Weiden a. See, mind. 2 ad. ♂; Foto (J. Vratny, J. Salcher)
 28.05.2020 Silberberg/Rust, 12 ad.; Foto (C. Roland)
 28.-29.05.2020 Rohrbacher Teich, 2 ad. ♂, 1 ad. ♀ (A. Ranner, G. Macho)
 29.-30.05. & 01.06.2020 Purbach, 2-3 ad.; Foto (L. Jerabek, F. Reiter, W. Forstmeier u. a.)
 29.05.-09.06.2020 Königsdorfer Teiche & Königsdorf, 5 ad. bzw. 4 ad. ♂, 2 ad. ♀ bzw. 1 ad. ♂; Foto (S. Zinko, O. Samwald, H. Egger u. a.)
 02.06.2020 Oggau, mind. 3 ad.; Foto (C. Roland)
 03.06.2020 Rosenberg/Breitenbrunn, 1 ad. ♂, 1 ad. ♀, 1 ad. (K. Wessely)
 03.-06.06.2020 Seevorgelände Rust, bis zu 1 ad. ♂, 1 ad. ♀, 1 ad.; Foto (K. Wessely, A. Ranner, C. Schlosser)
 04.06.2020 Warmblüterkoppel/Ilmlitz, 1 ad. (J. Vratny)
 04.06.2020 Siegendorfer Puszta, 1 ♀-färbig (B. Paces)
 05.06.2020 Hölle/Ilmlitz, 1 ad.; Foto (B. Zens)
 07.06.2020 Oggau, 1 ad. ♂; Foto, Tonaufnahme (N. Teufelbauer)
 29.06.2020 Oggau, 1 ad. (H. Kohler)

Kärnten:

25. & 30.05.2018 Mitterpichling/St. Paul, 1 bzw. 4 ad.; Foto (G. Brenner, W. Petutschnig, W. Honsig-Erlenburg u. a.)
 22.05.2020 Hundsdorf/St. Paul, 1 ad. ♂ (H. Pilz)
 24.05.2020 Selkach, 3 ad. (R. Winkler)
 28.05.2020 Kleblach, 3 ad. (R. Bateman via E. Albegger, W. Petutschnig)
 02.06.2020 Selkach, 5 ad.; Foto (D. Petutschnig, W. Petutschnig, R. Winkler)
 02.06.2020 Bleistätter Moor/Ossiacher See, 1 ad. ♀ (D. Nayer)
 06.06.2020 Mitterpichling, 1 ad. (G. Brenner, M. Lanz)
 07.06.2020 Goldberg westlich Oggau, 4 ad. (S. Schnierer, R. Schnierer, Re. Schnierer)

Niederösterreich:

23.05.-01.06.2018 Hrudka/Hohenau a. d. March & Niederabsdorf; bis zu mind. 10 ad. (darunter 1 ad. ♂); Foto (R. Katzinger, B. Forthuber, J. Schmitz u. a.)
 25.05.2018 Hagenbrunn, 1 ad. ♀; Foto (via AFK)
 25.05.2018 Edelfhof, 1 ad. ♀; Foto (H. Gutmann)
 25. & 27.05.2018 Friedenteich/Ritzmannshof, 5 & 2 ad.; Foto (H. Gutmann)
 28.05.2018 Göttlesbrunn-Arbesthal, 4 ad.; Foto (B. Zens)
 05.06.2018 Schönauer Teich/Schönau a. d. Triesting, 1 ad. (B. Zens)
 19.09.2019 Hohenau a. d. March/Bernhardsthaler Ebene, 1 1.KJ (R. Katzinger)
 22.05.2020 Ringelsdorf/Hohenau a. d. March, 5 ad.; Foto (R. Katzinger, J. Salcher, S. Ucakar)
 24.05.2020 Sandparz/Zwerndorf, 1 ad.; Foto (S. Wegleitner, T. Wangail)
 24.05.2020 Rückhaltebecken Hausbrunn, 4 ad.; Foto (M. Schindlauer, B. Forthuber)
 28.05.2020 Rückhaltebecken Hausbrunn, 1 ad.; Foto (R. Katzinger)
 30.05.2020 Königstetten, 1 ad. (H. Grabherr, B. Grabherr)
 03.-06.06.2020 Rückhaltebecken Hausbrunn, bis zu 14 ad.; Foto (R. Katzinger, H. Jerrentrup, E. Daroglou)
 03.06.2020 Kühlteich/Hohenau a. d. March, 10 ad. (P. Loyoddin, N. Loyoddin)
 03.06.2020 Schönauer Teich/Schönau a. d. Triesting, 2 ad.; Foto (B. Zens)
 03.-04.06.2020 Zellerndorf, mind. 8 bzw. mind. 2 ad.; Foto (J. Hohenegger)
 04. & 06.06.2020 Katzelsdorfer Teich/Bernhardsthal, mind. 6 bzw. 2 ad. (B. Forthuber, R. Habert)
 05.06.2020 Gainfarn/Bad Vöslau, 1 ad.; Foto (D. Harant)
 05.06.2020 Tattendorf, 1 ad.; Foto (M. Moullion)
 06.06.2020 Seefeld-Großkadolz/Laaser Becken, 2 ad. (J. Laber)
 10.-11.06.2020 Rückhaltebecken Hausbrunn, 1 ad.; Foto (R. Katzinger, H. Krieger, W. Leisser)
 11.06.2020 Ginzersdorf, 1 ad.; Foto (via AFK)

Oberösterreich:

23.05.-02.06.2018 Pulgarn/Steyregg, bis zu mind. 4 ad.; Foto (J. Vratny, A. Hager, J. Knöbl u. a.)
 25.05.2018 Neuhofen a. d. Krems, 1 ad. (M. Niessner via A. Tiefenbach)
 28.05.2020 Posch/DoKW Asten-Abwinden, 1 ad. (A. Sieber)
 02.06.2020 Roßleithen, 1 ad.; Foto (S. Rotter)
 03.06.2020 Asten, 1 ad. (S. Zinko)
 05.06.2020 Oberhartheim, 2 ad. (F. Reiter, G. Reiter)
 12.06.2020 Hagenauer Bucht/Innstau Frauenstein, 2 ad. (F. Billinger)
 14.06.2020 Innstau Obernberg, 1 ad. ♀; Foto (T. Pumberger, C. Pumberger)

Salzburg:

02.-04.06.2020 Faistenau, 2 ad. ♀, 4 ad.; Foto (C. Dalchow)
 28.05.2020 Steindorf/Mauterdorf, 2 ad. (K. Bergmüller)

Steiermark:

21.05.2018 Saazer Teiche, 1 ad. ♀; Foto (E. Albegger, K. Kupplent)
 22.-30.05.2018 Waldteiche & Mühltteich/Kirchberger Teiche, 1-8 ad. (darunter 3 ad. ♂, 1 ad. ♀); Foto (A. Tiefenbach, E. Albegger, S. Zinko u. a.)
 26.05.2018 Waltendorfer Hauptstraße/Graz-Waltendorf, 2 ad. (S. Zinko)
 28.05.-01.06.2018 OBI/Fürstenfeld, bis zu 1 ad. ♀, 1 ad. (O. Samwald, R. Grassmugg, R. Samwald)
 29.-30.05.2018 Saazer Teiche, 1 ad. ♀ (D. Nayer, S. Zinko, J. Diebold u. a.)

31.05.-01.06.2018 Flughafen Graz-Thalerhof, 1 ad.; Foto (R. Winkler, S. Zinko)
 01.06.2018 Lafnitzer Haide/Lafnitz, 1 ad. (B. Rassinger)
 15.09.2018 Flughafen Graz-Thalerhof, 1 1.KJ (S. Zinko, R. Grassmugg, D. Nayer u. a.)
 26.05.-13.06.2019 OBI/Fürstenfeld, 1 ad. ♂; Foto (R. Grassmugg, A. Ofner, F. Samwald u. a.)
 16.-17.05.2020 OBI/Fürstenfeld, 1 ad. ♂ (R. Grassmugg, O. Samwald)
 22.05.2020 Flughafen Graz-Thalerhof, 2 ad.; Foto (A. Tiefenbach)
 22.05.2020 Flughafen Graz-Thalerhof, 1 ad.; Foto (A. Tiefenbach)
 22.05.2020 Flughafen Graz-Thalerhof, 2 ad.; Foto (C. Zlatar) – Durch genaue Kontrollen konnten an diesem Tag mehrere durchziehende Vögel an derselben Lokalität festgestellt werden.
 22.05.2020 Mühlbreitenstraße/Fürstenfeld, 1 ad. ♂; Foto (O. Samwald, R. Samwald)
 22.-24.05.2020 OBI/Fürstenfeld, bis zu 1 ad. ♂, 2 ad. (F. Samwald, O. Samwald, R. Samwald u. a.)
 22.-23.05.2020 Mühlteich/Kirchberger Teiche, mind. 25 bzw. mind. 7 ad.; Foto (A. Tiefenbach)
 23.-26.05.2020 Lieboch, bis zu 5 ad. ♂, 2 ad. ♀, 5 ad.; Foto (B. Erregger, A. Schmidt, S. Zinko u. a.)
 23.05.2020 Flughafen Graz-Thalerhof, 6 ad. (O. Samwald, R. Samwald)
 28.05.2020 Gamperlacke/Selzthal, 1 ad. (J. Fischer)
 28.05.2020 Waltendorfer Hauptstraße/Graz-Waltendorf, 1 ad. ♂ (S. Zinko)
 30.05.2020 Buchberg/St. Magdalena a. Lemberg, 8 ad.; Foto (via AFK)
 30.-31.05.2020 Rückhaltebecken Lieboch, 3 ad. ♂, 1 ad. ♀ bzw. 5 ad. ♂, 4 ad. ♀; Foto (S. Zinko, H. Egger, H. Pfeifhofer u. a.)
 31.05.2020 OBI/Fürstenfeld, 1 ad. ♂, 1 ad. ♀ (R. Grassmugg, O. Samwald, F. Samwald u. a.)
 01.06.2020 Lafnitzerdorf, 1 ad. ♂; Foto (M. Schweizer, G. Ammann)
 01.06.2020 Safen östlich Speltenbach, 1 ad. ♂ (A. Mörth, A. Viertel, W. Zwanzigleitner)
 01.06.2020 Mühlteich/Kirchberger Teiche, 1 ad. ♀ (A. Tiefenbach)
 02.06.2020 Murpark/Graz-Liebenau, 4 ad.; Foto (C. Zlatar)
 02.-05.06.2020 Rückhaltebecken Lieboch, 1 ad. ♂, am 04.06. zusätzlich 1 ad. ♀; Foto (S. Zinko, K. Geßlbauer, M. Jochum u. a.)
 03.-04.06.2020 OBI/Fürstenfeld, mind. 13 ad. (darunter mind. 2 ad. ♂, 2 ad. ♀) bzw. mind. 10 ad. (darunter mind. 2 ad. ♂); Foto (R. Grassmugg, F. Samwald, O. Samwald)
 03.06.2020 Mühlteich/Kirchberger Teiche, 1 ad. ♂ (A. Tiefenbach)
 05.06.2020 Mühlteich/Kirchberger Teiche, 3 ad. ♂, 2 ad. ♀; Foto (A. Tiefenbach)
 07.06.2020 Mühlteich/Kirchberger Teiche, 1 ad. (vermutlich ♀) (A. Tiefenbach)
 13.06.2020 Mühlteich/Kirchberger Teiche, 1 ad. ♂ (A. Tiefenbach)
 21.09.2020 Hausäcker/Zettling, 1 1.KJ (S. Zinko)
 25.09.2020 Pertlstein, 1 1.KJ (A. Tiefenbach)
 28.10.2022 Gradischkogel/Soboth & Großlamprechtsberg (Grenze Ktn/Stmk), 1 1.KJ (S. Zinko)

Tirol:

26.05.2018 Thannrain/Stams, 2 ad. ♂, 1 ad. ♀, 1 ad.; Foto (P. Möisinger, D. Forbes)
 01.06.2020 Hötting/Innsbruck, mind. 15 ad.; Foto (J. Kostenzer)
 02.-03.06.2020 Thannrain/Stams, 10 bzw. 2 ad.; Foto (P. Möisinger, R. Bateman, D. Forbes u. a.)
 03.06.2020 Gärberbach/Mutters, 1 ad. ♂, 2 ad.; Foto (E. Bürgler)

Vorarlberg:

26.-28.05.2018 Schleienloch/Sanddelta/Rheindelta, bis zu mind. 5 ad.; Foto (G. Sutter, J. Honold, F. Steinmeyer u. a.)

01.-02.06.2020 Schleienloch/Sanddelta/Rheindelta, 1 bzw. 6 ad.; Foto (H. Salzgeber, W. Türtscher, J. Ulmer u. a.)

Wien:

27.-28.05.2018 Inzersdorf, 1 ad. ♀; Foto (S. Ucakar)
 27.-30.05.2018 Mittelwasser/Lobau, bis zu mind. 3 ad.; Foto (B. Zens, M. Suanjak, H. Pfeifenberger)
 13.06.2018 Max Winter-Platz/Leopoldstadt, 1 ad. (J. Fennewald)
 25.-26.05.2020 Inzersdorf (Grenze NÖ/W), 2 ad. ♂ bzw. 1 ad.; Foto (S. Ucakar, W. Firbas)
 04.-05.06.2020 Erlaa/Inzersdorf (Grenze NÖ/W), 1 2.KJ ♂; Foto (W. Firbas, J. Vratny, A. Wolfbeisser)

Diese für derartige Ereignisse bekannte Art zeigte in den Jahren 2018 und 2020 bedeutende Einflüge mit mehreren bzw. zahlreichen Nachweisen und teilweise größeren Trupps mit maximal 54 Individuen. So stammen nicht weniger als 40 bzw. 91 Nachweise allein aus den Jahren 2018 und 2020, wobei jeweils in allen Bundesländern (2018 mit Ausnahme Salzburgs) Nachweise erbracht werden konnten. Im Zeitraum 1980 bis 2017 gelangen insgesamt 56 Nachweise, was die Außergewöhnlichkeit der beiden genannten Jahre unterstreicht (siehe im Detail Vratny & Albegger 2020, Hohenegger & Albegger 2022 sowie Albegger 2023c). Mit dem Jahr 2020 endete die Meldepflicht für Frühjahrsnachweise (bis 30.06.). Im Herbst tritt die Art mit nur 16 Nachweisen seit 1980 wesentlich seltener auf.

SPROSSER *Luscinia luscinia* (15/17):**Burgenland:**

09.06.2019 Wallern i. Burgenland, 1 ad. ♂ singend; Tonaufnahme (J. Vratny, P. Bardone, R. Winkler u. a.)
 27.08.2021 Biologische Station Illmitz, 1 1.KJ Fängling; Foto (via AFK)
 09.-20.05.2022 Ganslacke/St. Andrä a. Zicksee, 1 ad. ♂ singend; Foto, Tonaufnahme (Re. Schnierer, S. Schnierer, W. Scherer u. a.)
 17.05.2022 St. Martins Therme/Frauenkirchen, 1 2.KJ Fängling; Foto (L. Khil, K. Schabl)

Niederösterreich:

16.-19.06.2019 Wildendürnbach/Laaer Becken, 1 ad. ♂ singend; Tonaufnahme (J. Laber, R. Katzinger)
 16.-22.05.2020 Große Wiesen/Hohenau a. d. March, 1 ad. ♂ singend; Tonaufnahme (J. Frühauf, R. Katzinger, S. Wegleitner u. a.)
 22.05.2020 Baumgarten a. d. March, 1 ad. ♂ singend; Tonaufnahme (B. Zens)
 01.06.-19.07.2021 Foytoski/Ringelsdorf, 1 ad. ♂ singend, erfolgreiche Mischbrut mit weiblicher Nachtigall; Foto, Tonaufnahme (R. Katzinger, A. Foki, J. Hohenegger u. a.; Katzinger 2023b)
 23.05.2022 Altenhof/Schönberg a. Kamp, 1 ad. ♂ singend; Tonaufnahme (T. Zuna-Kratky, B. Zohner)

Salzburg:

11.08.2018 Tamsweg, 1 1.KJ Fängling; Foto (C. Medicus, H. Gressel)

Steiermark:

31.08.-01.09.2019 Hartberger Gmoos, mind. 3 Ind. (O. Samwald, S. Zinko, E. Albegger)
 11.08.2020 St. Michael i. Obersteiermark, 1 Ind. (S. Zinko, F. Richter)
 03.09.2022 Flughafen Graz-Thalerhof, 1 Ind. (H. Pfeifhofer, C. Ludwig)

Wien:

16.05.2019 Floridsdorfer Wasserpark/Florisdorf, 1 ad. ♂ singend (A. Grüll)
 14.08.2021 DoKW Freudenau, 1 Ind. (A. Ranner, B. Zens)

NACHTRAG:

Burgenland:

22.05.2017 Weiden a. See, 1 ad. ♂ singend; Tonaufnahme (S. Sperl)

Niederösterreich:

23.08.2013 Hohenau a. d. March, 1 ad. Fängling (B. Seaman, S. Ucakar)

HALBRINGSCHNÄPPER *Ficedula semitorquata* (1/1):

Kärnten:

07.-16.05.2021 Tiebelmündung/Bleistätter Moor/Ossiacher See, 1 2.KJ ♂ singend; Foto (H. Kräuter, W. Scherer, D. Nayer u. a.)

Der zweite Nachweis für Österreich ist zugleich der erste für Kärnten.

STEINRÖTEL *Monticola saxatilis* (7/7):

Burgenland:

06.05.2020 Hanság/Tadten, 1 ad. ♀; Foto (S. Schnierer, R. Schnierer, Re. Schnierer u. a.)

05.05.2021 Königsdorf, 1 2.KJ ♀; Foto (O. Samwald)

Kärnten:

10.-11.06.2020 A2-Raststation Pack/Preiteneegg, 1 2.KJ ♂; Foto (S. Zinko, M. Jochum, R. Grassmugg u. a.)

Steiermark:

21.05.2020 Hochwechsel, 1 2.KJ ♂; Foto (O. Samwald, R. Samwald)

01.05.2021 Hühnerstütze/Koralpe, 1 ♂ (D. Nayer, H. Sommer)

14.06.2022 Tauplitzalm/Totes Gebirge, 1 ♂; Foto (H. Kolland)

10.08.2022 Kleiner Bösenstein – Großer Hengst/Rottenmanner Tauern, 1 Ind.; Zeichnung (T. Büttel)

Nur Feststellungen abseits der bekannten Brutgebiete sind an die AFK zu melden. In der Steiermark werden (künftig) nur (mehr) Meldungen aus der Weststeiermark abseits der Höhenrücken des Steirischen Randgebirges sowie aus der Oststeiermark einschließlich des Steirischen Randgebirges behandelt.

„ÖSTLICHES“ SCHWARZKEHLCHEN

Saxicola maurus/stejnegeri (2/2):

Oberösterreich:

03.11.2018 Mitterkirchen, 1 ♀; Foto (A. Kapplmüller, B. Kapplmüller)

Tirol:

24.09.2022 St. Anton am Arlberg, 1 1.KJ; Foto (D. Jenkins)

Die Unterscheidung von Sibirischem (*S. maurus*) und dem jüngst von diesem Artkomplex abgetrennten Amurschwarzkehlchen (*S. stejnegeri*) ist schwierig (vgl. Hellström & Waern 2023). Zur sicheren Bestimmung des Amurschwarzkehlchens halten die europäischen Seltenheitskommissionen eine Überprüfung auf DNA-Basis für erforderlich. Im Zuge einer auf Basis verbesserter Bestimmungsliteratur vorgenommenen Revision wurden alle bisher anerkannten Nachweise des Sibirischen Schwarzkehlchens als nicht ausreichend dokumentiert abgelehnt (vgl. 3.3). Es handelt sich somit um die ersten beiden Nachweise dieser Superspezies. Beim Tiroler Vogel handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um *maurus* (M. Hellström, briefl. Mitt.).

ISABELLSTEINSCHMÄTZER *Oenanthe isabellina* (2/2):

Niederösterreich:

06.05.2018 Großharras/Laaer Becken, 1 Ind. (J. Laber)

Burgenland:

12.-15.04.2019 Weiden a. See, 1 ♀; Foto (E. Albegger, P. Kolle-ritsch, J. Prost u. a.)

Der vierte und fünfte Nachweis für Österreich umfasst den ersten für Niederösterreich.

WÜSTENSTEINSCHMÄTZER *Oenanthe deserti* (1/1):

Niederösterreich:

04.04.2022 Wittau/Groß-Enzersdorf, 1 ♀; Foto (J. Vratny)

Der dritte Nachweis für Österreich ist zugleich der erste für Niederösterreich.

NONNENSTEINSCHMÄTZER *Oenanthe pleschanka* (1/1):

Burgenland:

26.04.-17.05.2020 Weiden a. See, 1 ad. ♂; Foto (G. Tebb, G. Taurer, E. Albegger u. a.; Tebb & Taurer 2022)

Der zweite Nachweis für Österreich ist zugleich der erste seit 1983 und für das Burgenland. Der Vogel hielt ein Revier und balzte bzw. kopulierte mit einem weiblichen Steinschmätzer.

„MITTELMEER“-STEINSCHMÄTZER

Oenanthe hispanica/melanoleuca (3/3):

Burgenland:

04.06.2022 Hanság/Tadten, 1 schwarzkehliges ♂; Foto (via AFK)

Kärnten:

18.04.2020 Rinkenbergl, 1 ♂ (J. Meyer)

Salzburg:

17.05.2021 Reith/Abersee a. Wolfgangsee, 1 2.KJ ♂; Foto (F. Huber)

REVISION:

Niederösterreich:

12.05.2011 Horn, 1 schwarzkehliges 2.KJ ♂; Foto (D. Walter, C. Lehner)

Steiermark:

22.05.1999 Hirschegger Alpe (Grenze Ktn/Stmk), 1 schwarzkehliges ad. ♂ (E. Albegger)

Im Anschluss an die Aktualisierung der Österreichischen Artenliste (Berg et al. 2021) war es bedingt durch die Auftrennung des „Mittelmeer“-Steinschmätzers in die Arten Balkansteinschmätzer und Maurensteinschmätzer notwendig, sämtliche bisherigen Nachweise einer Revision zu unterziehen, in die auch der mittlerweile verbesserte Kenntnisstand zur Unterscheidung der beiden Arten miteinflusst. Hinsichtlich zwei bisher dem Balkansteinschmätzer zugeordneten Nachweise wurde entschieden, dass diese keiner Unterart sicher zugewiesen werden können. Somit liegen nun neun Nachweise dieses Artenpaares aus Österreich vor (vgl. Albegger 2023c).

WASSERAMSEL *Cinclus cinclus* (1/1):

Burgenland:

14.10.2020 Biologische Station Illmitz, 1 1.KJ mit Merkmalen der ssp. *cinclus*; Foto (L. Khil)

Neben der Gefiederfärbung legen auch der Zeitpunkt der Beobachtung und das Fehlen von Nachweisen am Neusiedler See aus nahegelegenen Brutvorkommen (z. B. am Alpenostrand) eine Zugehörigkeit zur nördlichen bzw. östlichen Nominatform nahe. Da offenbar auch in mitteleuropäischen Populationen der Unterart *aquaticus* in sehr geringer Zahl dunkelbäuchige Vögel auftreten können (vgl. Niethammer 1965) erfolgt aber keine definitive Zuordnung.

SCHNEESPERLING *Montifringilla nivalis* (1/1):

Oberösterreich:

20.02.2019 Schwarzenberg a. Böhmerwald, 1 Ind.; Foto (J. Zeman)

ALPENBRAUNELLE *Prunella collaris* (1/1):

Niederösterreich:

02.04.2018 Ruine Dürnstein, 1 Ind.; Foto (G. Komarnicki)

Nur Feststellungen außerhalb der bekannten Sommer- und Winterverbreitungsgebiete sind an die AFK zu melden, wobei die Meldepflicht mit 31.12.2020 endet.

ENGLISCHE/GELBKÖPFIGE SCHAFSTELZE

Motacilla flava flavissima/lutea (9/10):

Burgenland:

- 19.04.2019 Östliche Wörthenlacke/Apetlon, 1 ♂ (H. Schaffer, H. Drescher)
26.04.2019 St. Andräer Zicksee, 1 ad. ♂ (J. Vratny, E. Erlemann, P. Erlemann u. a.)
26.-27.04.2019 Seebad Illmitz, 1 ad. ♂; Foto (S. Schnierer, R. Probst, R. Schnierer u. a.)
29.04.2021 Lange Lacke/Apetlon, 1 ad. ♂ (J. Schuster)

Oberösterreich:

- 22.04.2019 Mühlheim a. Inn, 1 ♂; Foto (F. Billinger)
08.04.2021 Marchtrenk, 1 ♂ mit Hybrideinfluss von ssp. *flava*;
Foto (A. Sieber)

Steiermark:

- 30.04.2019 Schotterteich Wundschuh, 1 ♂ (S. Zinko)
23.04.2022 Am Hochsteg/Tillmitscher Teiche, 1 ♂; Foto (via AFK)

Vorarlberg:

- 17.05.2019 Sanddelta/Rheindelta, 2 ♂; Foto (S. Werner)

Der vorherrschenden Fachmeinung folgend, dass die Unterscheidung der asiatischen Unterart *lutea* und der Unterart *flavissima* von den Britischen Inseln im Freiland nicht möglich ist, werden „gelbköpfige“ Schafstelzen ohne weitere Konkretisierung nur diesen beiden Taxa zugeordnet. Aus Österreich liegen nun 46 Nachweise vor.

ZITRONENSTELZE *Motacilla citreola* (29/29):

Burgenland:

- 28.04.2018 Geißelsteller/Illmitz, 1 2.KJ ♂; Foto (M. Brader, F. Brader)
13.04.2019 Geißelsteller/Illmitz, 1 ♂ (J. Vratny)
14.04.2019 St. Andräer Zicksee, 1 ad. ♂; Foto (J. Bartas, M. Bartas, R. Rauter u. a.)
21.-22.04.2019 Königsdorfer Teiche, 1 ad. ♀; Foto (L. Khil, E. Albegger, F. Samwald u. a.)
06.05.2019 Königsdorfer Teiche, 1 ad. ♀ (F. Samwald)
04.05.2020 St. Andräer Zicksee, 1 ♀; Foto (via AFK)

Kärnten:

- 11.04.2018 Brenndorf/Völkermarkter Stausee, 1 ad. ♀; Foto (R. Wunder, R. Probst, W. Petutschnig)
24.04.2018 Beinten/Ferndorf, 1 2.KJ ♀; Foto (G. Mandl)
15.-19.04.2019 Brenndorf/Völkermarkter Stausee, 1 2.KJ ♂; Foto (C. Brunner, W. Petutschnig, R. Winkler u. a.)
20.04.2019 Brenndorf/Völkermarkter Stausee, 1 2.KJ ♂; Foto (W. Petutschnig, R. Winkler, K. Schroll u. a.) – anderer Vogel als vom 15.-19.04.2019 (anderes Kopfmuster).
17.05.2020 Brenndorf/Völkermarkter Stausee, 1 ♀; Foto (W. Scherer, A. Scherer)

Niederösterreich:

- 16.04.2018 Fuchsteich/Hirschbach, 1 2.KJ ♂; Foto (H. Gutmann)
11.05.2019 Ennsstau Thaling, 1 ad. ♀; Foto (M. Brader, M. Ziervogel)
24.04.2020 Hofteich/Ritzmannshof, 1 2.KJ ♂; Foto (H. Gutmann, S. Teufel, R. Katzinger)
05.05.2020 Langer Teich/Geras, 1 ♀ (J. Hohenegger)

Oberösterreich:

- 05.05.2018 Lindenlach-Hörsching, 1 ♂; Foto (M. Plasser)
20.04.2019 Haidershofen/Ennsstau Staning, 1 ♂; Foto (M. Sallocher, E. Sallocher)
20.-21.04.2019 Innstau Obernberg, 1 ♂; Foto (F. Billinger, T. Pumberger, W. Pilshofer u. a.)
21.04.2019 Haidershofen/Ennsstau Staning, 1 ad. ♀; Foto (M. Sallocher, E. Sallocher)
18.04.2020 Pulgarn/Steypregg, 1 2.KJ ♂; Foto (A. Sieber)
18.-20.04.2020 Welscher Heide/Pernau, 1 2.KJ ♂; Foto (C. Köberl, A. Peer, F. Reiter u. a.)
29.04.2020 Haidershofen/Ennsstau Staning, 1 ♂; Foto (R. Sperl)

Steiermark:

- 05.05.2018 Waldteiche/Kirchberger Teiche, 1 2.KJ ♂; Foto (A. Tiefenbach, H. Pfeifhofer, S. Zinko u. a.)
10.-13.04.2019 Rabenhofer Teiche, 1 2.KJ ♂; Foto (W. Stani, S. Zinko, F. Richter u. a.)
17.04.2019 Saazer Teiche, 1 ♂; Foto (A. Tiefenbach, G. Tiefenbach-Kaufmann)
01.05.2019 Saazer Teiche, 1 ♂; Foto (A. Tiefenbach)
04.-06.05.2019 Mühlteich/Kirchberger Teiche, 1 2.KJ ♀; Foto (S. Zinko, A. Tiefenbach, K. Geißlbauer u. a.)
20.05.2020 Steinbachalm/Fischbacher Alpen, 1 ♀ (S. Zinko, D. Desimini)

Wien:

- 08.05.2020 Kühwörther Wasser/Lobau, 1 ♂; Foto (W. Zimmermann)

NACHTRAG:

Niederösterreich:

- 13.05.2014 Straßenteich/Ritzmannshof, 1 ad. ♂ (H. Gutmann)

Salzburg:

- 12.06.1997 Zeller Moos, 1 ad. ♂ (J. Robl)
29.04.-30.06.2004 Zeller Moos, 1 ad. ♂ (J. Robl) – ergänzendes Erst- und Letztdatum einer bereits anerkannten Beobachtung (Ranner & Khil 2008).

Tirol:

- 24.06.2017 Vilsalpsee/Allgäuer Alpen, 1 ♂; Foto (E. Huber)

Vorarlberg:

- 08.08.2014 Sanddelta/Rheindelta, 1 1.KJ (T. Epple, S. Lausch)

KORREKTUR:

Steiermark:

- 01.-02.06.1997 Hörfeld/Mühlen, 1 2.KJ ♂ (J. Spreitzer, G. Spreitzer, S. Präsent) – Der Vogel hielt sich auch in Kärnten auf (vgl. Ranner 2002).
21.04.1997 Hörfeld/Mühlen, 1 ♂ (S. Präsent) – Der Vogel hielt sich auch in Kärnten auf (vgl. Albegger & Khil 2016).
01.05.2010 Prachteich/Brunnsee, 1 2.KJ ♂; Foto (S. Zinko, H. Kolland, W. Stani u. a.) – Richtigstellung der Ortsbezeichnung nach der ÖK (vgl. Khil & Albegger 2014).

Mit dem Jahr 2020 endete die Meldepflicht für Frühjahrsnachweise (bis 30.06.). Im Herbst tritt die Art wesentlich seltener auf.

TRAUERBACHSTELZE *Motacilla alba yarrellii* (3/3):

Kärnten:

20.03.2018 Döbriach/Millstätter See, 1 2.KJ ♂; Foto (R. Rauter)
02.-04.04.2022 Latschacher Feld, 1 ad. ♂; Foto (R. Winkler, K. Cerjak, S. Wagner u. a.)

Steiermark:

17.04.2019 Saazer Teiche, 1 ♂; Foto (A. Tiefenbach, G. Tiefenbach-Kaufmann)

Der zehnte bis zwölfte Nachweis für Österreich. Ab 2013 werden wegen der schwierigen Feldbestimmung nur mehr Nachweise mit aussagekräftigen Fotos und unterstützender, detaillierter Beschreibung behandelt.

SPORNIPIEPER *Anthus richardi* (5/6):

Burgenland:

20.09.2020 Rattersdorf, 1 Ind.; Tonaufnahme (B. Schedl)
03.11.2021 Zitzmannsdorfer Wiesen, 1 Ind. (L. Khil)

Niederösterreich:

01.05.2020 Spitzerberg/Prellenkirchen, 1 ad; Tonaufnahme (J. Vratny, A. Wolfbeisser)

Oberösterreich:

13.10.2019 Oberfeld/Dachsteinmassiv, 2 Ind. (N. Pühringer)
10.10.2022 Kronbauer/Steinbach am Ziehberg, 1 Ind. (N. Pühringer)

Vorarlberg:

18.05.2019 Sanddelta/Rheindelta, 1 ad. (A. Ranner)

REVISION:

Niederösterreich:

19.09.2010 Ennsdorf, 1 Ind. (H. Pflieger)

Alle bisherigen Nachweise dieses Taxons von im Flug gesehenen und zugleich ruhend gehörten Individuen wurden einer Revision unterzogen (siehe 3.3). Von dieser Art liegen nun 49 Nachweise aus Österreich vor.

BERGHÄNFLING *Linaria flavirostris* (10/46):

Niederösterreich:

22.02.2018 Stronsdorf/Laaer Becken, 14 Ind.; Foto (L. Strobl)
29.-30.11.2018 Neurisse/Bernhardsthaler Ebene, 6 bzw. 7 Ind.; Foto (R. Katzinger)
24.11. & 01.12.2019 Bernhardsthaler Ebene, 3 bzw. 1 Ind.; Foto (R. Katzinger)
26.12.2020-04.02.2021 Hohenau a. d. March/Bernhardsthaler Ebene, 1 Ind. (R. Katzinger, E. Albegger, A. Petrus u. a.)
21.02.2021 Fischamend, 1 Ind. (A. Ranner)
22.11.2021 Hohenau/Bernhardsthaler Ebene, 1 Ind. (R. Katzinger)
28.12.2021 & 27.01.2022 Bernhardsthaler Ebene, 15 Ind.; Foto (R. Katzinger, B. Zens)
20.-22.02.2022 Bernhardsthaler Ebene, 1 Ind.; Foto (R. Katzinger, E. Ludescher, J. Salcher u. a.)
21.02.2022 Aichhof/Schwechat, 2 Ind. (J. Vratny)

Steiermark:

19.-27.12.2021 Cargocenter-See/Kalsdorf, 1 Ind.; Foto (C. Zlatar, E. Albegger, M. Jochum u. a.)

NACHTRAG:

Niederösterreich:

23.12.2001 Trumau, 3 Ind. (G. Tebb, A. Riad)
19.-20.12.2017 Neurisse/Bernhardsthaler Ebene, 5 Ind.; Foto (R. Katzinger)

23.12.2017 Mitterhof/Laa a. d. Thaya/Laaer Becken, 3 Ind. (J. Laber, T. Zuna-Kratky)

Nur Feststellungen abseits des Seewinkels sind an die AFK zu melden.

POLARBIRKENZEISIG

Acanthis hornemanni exilipes (1/1):

Burgenland:

06.-24.01.2018 Lettengrube/Ilmlitz, 1 1.KJ ♂; Foto (F. Samwald, A. Hombauer, A. Ranner u. a.)

Der fünfte Nachweis für Österreich ist der erste für das Burgenland. Im Winter 2017/2018 kam es zu einem europaweiten Einflug.

KIEFERNKREUZSCHNABEL *Loxia pytyopsittacus* (1/1):

Niederösterreich:

18.11.2018 Kranichberger Schwaig/Trattenbach, 1 imm. ♂; Foto (A. Ranner)

NACHTRAG:

Oberösterreich:

31.10.2013 Hochkreut/Altmünster, 1 ad. ♀ Fängling; Foto (J. Attwenger via H. Lachmair, N. Pühringer)

Es liegen nun 15 Nachweise aus Österreich vor. Die spät bekannt gewordene Meldung von 2013 steht im Zusammenhang mit einem massiven Einflug der Art in Belgien, den Niederlanden und Mittel- bis Norddeutschland von Oktober 2013 bis April 2014 mit mind. 450 Individuen, der sogar zu einer Brut in Deutschland führte (Sacher & Torkler 2018).

BINDENKREUZSCHNABEL *Loxia leucoptera*:

NACHTRAG:

Oberösterreich:

27.10.1979 Kotalm/Hohe Schrott/Totes Gebirge, 1 ad. ♂ Fängling; Foto (J. Kefer) – Die beiden ergänzend angegebenen Weibchen sind nicht dokumentiert. Es erscheint auch nicht restlos gesichert, ob tatsächlich zu diesem Datum auch zwei Weibchen gefangen wurden oder diese Angabe in der Literatur auf einer Verwechslung von unterschiedlichen Angaben fußt. Aus der Kartei von Erich Hable geht lediglich der Fang des Männchens hervor, die beiden Weibchen werden nicht erwähnt (Albegger 2023b).
Oktober 2001 Ebensee, 1 ad. ♂ Fängling; Stopfpräparat aus Sammlung Blumenschein, nunmehr im OÖLM (Inv.-Nr. 2021/214) (via S. Weigl)
Oktober 2001 Ebensee, 1 ad. ♀ Fängling; Stopfpräparat aus Sammlung Blumenschein, nunmehr im OÖLM (Inv.-Nr. 2021/215) (via S. Weigl)
September 2002 Tragwein, 1 ad. ♀ Fängling; Foto (H. Lachmayr via S. Weigl)
Oktober 2007 Hongar, 1 ad. ♂ Fängling; Foto (A. Kaltenbrunner, H. Lachmair via S. Weigl)
November 2009 Scharnstein, 1 1.KJ ♀ Fängling; Foto (F. Kohlbauer, H. Lachmair via S. Weigl)
Oktober 2015 Bad Goisern, 1 ad. ♂ Fängling; Foto (H. Lachmair via N. Pühringer, S. Weigl)
Oktober 2015 Danzlau/Kirchham, 1 ♂ Fängling; Foto (H. Lachmair via N. Pühringer, S. Weigl)

ZITRONENZEISIG *Carduelis citrinella* (5/17):

Niederösterreich:

31.05.-22.06.2018 Hochkar/Ybbstaler Alpen, bis zu 5 ad. ♂ & ♀ (A. Ranner, E. Karner-Ranner, T. Hochebner u. a.)

10.06.2019 Hochkar/Ybbstaler Alpen, 1 ad. ♂, 1 ad. ♀, 1 ad.; Foto (A. Ranner, E. Karner-Ranner, F. Bittermann)
 06. & 13.06.2020 Hochkar/Ybbstaler Alpen, bis zu 3 ad. ♂, 1 ad. ♀; Foto (S. Schnierer, R. Schnierer, Re. Schnierer u. a.)
 13.06. & 24.07.2021 Hochkar/Ybbstaler Alpen, 1 ad. ♂, 1 ad. ♀, 1 1.KJ; Foto (O. Samwald, R. Samwald, S. Schnierer u. a.)

Steiermark:

15.07.2018 Hochmölbingshütte/Totes Gebirge, 2 ad. (S. Stadler)

NACHTRAG:**Niederösterreich:**

03.09.2016 Hochkar/Ybbstaler Alpen, 2 Ind.; Foto (T. Hochebner) – ergänzender Beobachter einer bereits anerkannten Beobachtung (vgl. Albegger & Brader 2018).
 23.07.2017 Hochkar/Ybbstaler Alpen, 1 ad. ♂, 1 ad. ♀, 1 Ind.; Foto (T. Hochebner)

Steiermark:

24.07.2009 Planneralp/Wölzer Tauern, 1 ad. ♂, 1 ad. ♀, 4 1.KJ (U. Lindinger, S. Lindinger)

Nur Feststellungen abseits des bekannten Verbreitungsgebietes sind an die AFK zu melden. Ab 01.01.2016 sind daher auch Meldungen von der Tauplitzalm/Totes Gebirge/Stmk von der Meldepflicht ausgenommen, für das Hochkar/Ybbstaler Alpen/NÖ endet die Meldepflicht mit 31.12.2021.

SPORNAMMER *Calcarius lapponicus* (7/7):**Burgenland:**

23.09.2019 Seebad Illmitz, 1 Ind. (D. Nayer)

Niederösterreich:

09.12.2021 Bernhardsthaler Ebene, 1 Ind. (R. Katzinger)
 10.12.2022–20.01.2023 Bernhardsthaler Ebene, 1 Ind.; Foto (S. Schnierer, R. Schnierer, R. Katzinger u. a.)

Oberösterreich:

29.10.2019 Sieding/Hargelsberg, 1 Ind.; Tonaufnahme (H. Pflieger)

Steiermark:

30.–31.10.2020 Tachenberger Moos/Aigen im Ennstal, 1 Ind.; Foto (H. Kolland, L. Jerabek, E. Albegger u. a.)

Vorarlberg:

16.–17.11.2019 Sanddelta/Rheindelta, 2 Ind.; Foto (R. Klady, R. Schleichert)
 24.11.2019 Sanddelta/Rheindelta, 1 Ind. (S. Werner)

NACHTRAG:**Niederösterreich:**

02.02.2011 Schwadorf, 1 ♂; Foto (R. Matz) – ergänzendes Letzdatum einer bereits anerkannten Beobachtung (Khil & Albegger 2014).

REVISION:**Burgenland:**

11.12.2010 Höllacke/Podersdorf a. See, 1 Ind. (E. Albegger, J. Laber)
 27.11.2012 Seebad Illmitz, 1 Ind. (S. Zinko, A. Tiefenbach, H. Kolland u. a.)

Vorarlberg:

21.11.2010 Sanddelta/Rheindelta, 1 Ind. (A. Hachenberg)

In den Berichtszeitraum fällt der erste Nachweis für Oberösterreich. Alle bisherigen Nachweise dieses Taxons von im Flug gesehenen und zugleich rufend gehörten Individuen wurden einer Revision unterzogen (siehe 3.3). Von dieser Art liegen nun 51 Nachweise aus Österreich vor.

FICHTENAMMER *Emberiza leucocephalos* (3/3):**Burgenland:**

22.11.2021 Dobersdorf, 1 ♂ (F. Samwald)

Niederösterreich:

09.–12.01.2021 Teichgraben/Pulkau, 1 2.KJ ♂ mit weißen Handschwingsäumen; Foto (J. Hohenegger, H. Drescher, B. Mayer u. a.)

Steiermark:

18.03.2019 Ranten, 1 ad. ♂ mit weißen Handschwingsäumen; Foto (J. Spreitzer, I. Spreitzer)

Der 17. bis 19. Nachweis für Österreich. Aufgrund der nahen Verwandtschaft mit der Goldammer und der großen Überlappung der Brutgebiete beider Arten kommt es regelmäßig zu Hybridisation. In Mitteleuropa treten neben mehr oder weniger eindeutigen Hybriden auch immer wieder Fichtenammer-Männchen mit gelblichen Handschwingsäumen auf, die ansonsten typisch gefärbt sind. Bei diesen Vögeln handelt es sich ganz offensichtlich um Rückkreuzungshybriden in mindestens zweiter Generation, bei denen der Anteil an Goldammer-Genen derart gering ist, dass sie nach internationalen Gepflogenheiten als Fichtenammern geführt werden (Occhiato 2003, Panov et al. 2003, Rogers and the Rarities Committee 2004). In jüngster Zeit hat etwa die Britische Seltenheitskommission hier einen Schwenk vorgenommen und weist nur mehr Vögel mit rein weißen Handschwingsäumen als Fichtenammern aus. Kurioserweise werden Vögel, bei denen die Dokumentation zur sicheren Feststellung der Färbung der Handschwingsäume nicht ausreichend ist, auch als Fichtenammern geführt. Driessens (2017) wies in Replik auf eine Replik zum Bestimmungsproblem in Bezug auf weibchenfarbige Vögel (Hellquist 2016) allgemein darauf hin, dass derartige richtungsweisende Entscheidungen in Ermangelung weiter reichender Untersuchungen (wohl auf DNA-Basis) wohl als verfrüht anzusehen sind. Soweit die Färbung der Handschwingsäume daher ausreichend dokumentiert ist, wird dies beim jeweiligen Nachweis vermerkt.

Fichten- x Goldammer

Emberiza leucocephalos x *E. citrinella*:

NACHTRAG:**Niederösterreich:**

29.11.2016 Oedt a. d. Wild, 1 1.KJ ♂; Foto (L. Strobl) – ergänzendes Erstdatum einer bereits anerkannten Beobachtung (Albegger & Brader 2018).

Der Vogel zeigte klare Merkmale beider Arten.

ZAUNAMMER *Emberiza cirulus* (9/12):**Kärnten:**

19.05.–07.07.2018 Gritschach, 1 ad. ♂; Foto (W. Petutschnig, J. Feldner, S. Wagner u. a.)
 14.04.2019 Gritschach, 1 ad. ♂ singend (J. Feldner)
 21.–28.07. & 05.–31.08.2019 Bodensdorf/Steindorf am Ossiacher See, 1 ad. ♂ singend (D. Nayer, H. Sommer)

Oberösterreich:

02.06.2019 Lindenlach-Hörsching, 1 ad. ♂ singend; Tonaufnahme (J. Vratny)

Steiermark:

31.03.2018 Lustbühel/Graz-Waltendorf, 1 ad. ♂ (S. Zinko)

Tirol:

02.05.2021 Rum, 1 ad. ♂ singend; Foto (J. Oberwalder)

Vorarlberg:

02.–03.05.2019 Tschütsch/Klaus, 1 ad. ♂ singend (M. Vith, Mar. Vith)
 11.06.2022 Bangser Ried, 1 ad. ♂ (F. Fercher)

Wien:

06.10.-25.11.2018 Nussberg/Döbling, bis zu 3 ♂, 1 ♀-färbig; Foto (via AFK)

NACHTRAG:**Tirol:**

11.05.-12.07.2004 Angerberg, 1 ad. ♂ singend (S. Loner, R. Tengler, Re. Tengler u. a.) – vollständiger Zeitraum einer bereits anerkannten Beobachtung (Ranner & Khil 2008).

17.04. & 29.06.2017 Karrösten, 1 ad. ♂ singend; Foto (E. Eisenreich, E. Mayr)

14.06., 20.06. & 01.07.2017 Igl, 1 ad. ♂ singend; Tonaufnahme (via AFK)

Wien:

27.12.2017 & 05.01.2018 Kadoltsberg/Liesing, 4 bzw. 5 Ind. (S. Ucakar)

Feststellungen aus der Wachau sind seit 2017 nicht mehr an die AFK zu melden. Aufgrund der Ausbreitung an der Thermenlinie (18 Brutpaare im Jahr 2019, A. Panrok, briefl. Mitt.) und in Wien wurde die Art ab 01.01.2019 für ganz Niederösterreich und Wien aus der Meldepflicht genommen.

ZWERGAMMER *Emberiza pusilla* (4/4):**Kärnten:**

19.12.2022-28.02.2023 Stein/Klagenfurt, 1 Ind.; Foto (J. Wrießnig, W. Petutschnig, R. Winkler u. a.)

Niederösterreich:

29.-30.10.2019 Hutmannsdorf/Drösing, 1 Ind.; Foto (R. Katzinger, M. Schindlauer)

Steiermark:

01.-04.11.2019 Laufnitzdorf, 1 1.KJ; Foto (M. Schweizer, G. Ammann, E. Albeegger u. a.) – der Vogel wurde am 19.10.2019 in Südungarn (Dávod, Bács-Kiskun) beringt, was die jahreszeitlich bemerkenswerte Zugrichtung Nordwesten und eine Distanz von 307 km belegt.

22.11.2020 Römerstraße östlich Jößer See 1/Tillmitscher Teiche, 1 Ind. (S. Zinko)

Der zwölfte bis 15. Nachweis für Österreich beinhaltet zugleich die ersten für die Steiermark.

WALDAMMER *Emberiza rustica* (1/1):**Wien:**

02.-06.11.2019 Botanischer Garten/Landstrasse, 1 1.KJ; Foto (C. Schulze, E. Albeegger, J. Laber u. a.)

Der siebente Nachweis für Österreich ist zugleich der erste für Wien.

KAPPENAMMER *Emberiza melanocephala* (9/9):**Kärnten:**

24.05.2019 Geiselsdorf/Krappfeld, 1 ad. ♂; Foto (G. Brunner)

27.05.2021 St. Klementen/Krappfeld, 1 ad. ♂; Foto (H. Schlacher, J. Metzger)

Niederösterreich:

01.06.2020 Spitzerberg/Prellenkirchen, 1 ad. ♂; Foto (via AFK)

Oberösterreich:

28.-29.05.2021 Haid, 1 ad. ♂; Foto (W. Scheidl, A. Scheidl, B. Scheidl)

07.06.2021 Greith/Zell a. Moos, 1 ad. ♂; Foto (C. Hörl, B. Anders-Hörl, P. Kofler)

Steiermark:

22.05.2020 Rosswiesen/Liezen, 1 ad. ♂; Foto (L. Bucher)

23.-26.05.2021 Neuschlosser Schottergrube, 1 ad. ♂ singend; Foto (S. Zinko, H. Pfeifhofer, E. Albeegger u. a.)

18.-19.05.2022 Kalsdorfer Äcker, 1 ad. ♂; Foto, Tonaufnahme (C. Zlatar, A. Foki, E. Ludescher, u. a.)

Tirol:

11.-12.06.2019 Schöfens, 1 ad. ♂; Foto (D. Eberhard)

NACHTRAG:**Vorarlberg:**

06.06.2017 NSG Birken – Schwarzes Zeug/Lauteracher Ried, 1 ad. ♂ (A. Schönenberger)

Seit 1980 liegen nun 33 Nachweise aus Österreich vor.

3.2 Sichere oder wahrscheinliche Gefangenschaftsflüchtlinge – birds probably or certainly originating from captivity

PAZIFISCHE RINGELGANS *Branta bernicla nigricans*:**Oberösterreich:**

24.09.2020-03.06.2021 Schottergruben Marchtrenk, 1 ad. mit Züchtering; Foto (G. Zehetner, J. Walli, R. Jagersberger u. a.)

Eingestuft in Kategorie E (Gefangenschaftsflüchtling).

ROTHALSGANS *Branta ruficollis*:**Oberösterreich:**

06. & 30.-31.01.2019 Innstau Frauenstein & Hagenauer Bucht, 1 ad. mit grünem Züchtering; Foto (T. Pumberger, C. Pumberger, W. Pilshofer) – eingestuft in Kategorie E (Gefangenschaftsflüchtling).

KORREKTUR:**Oberösterreich:**

12.10.1991 Steyrstausee bei Klaus, 1 1.KJ; Foto (H. Uhl, J. Limberger) – der Vogel wurde nun als artrein in Kategorie E (Gefangenschaftsflüchtling) anerkannt (vgl. Laber & Ranner 1997).

ZWERGKANADAGANS *Branta hutchinsii*:**Kärnten:**

25.-29.10.2020 Posluch/Völkermarkter Stausee, 1 ad.; Foto (W. Petutschnig, G. Malle)

Eingestuft in Kategorie E (Gefangenschaftsflüchtling).

WEISSWANGENGANS *Branta leucopsis*:**KORREKTUR:****Oberösterreich:**

26.03.-04.04.2017 DoKW Asten-Abwinden, 1 ad.; Foto (J. Plass, M. Brader, J. Vratny u. a.) – aufgrund eines Redaktionsversehens wurde bei Albeegger & Brader (2018) fälschlicherweise ein unrichtiger Zeitraum angegeben.

NACHTRAG:**Burgenland:**

03.12.2017 Königsdorfer Teiche, 1 ad.; Foto (K. Mühlböck)

Oberösterreich:

02.05.2013 Schottergruben Marchtrenk, 2 ad. (A. Schuster)
 02.09.-22.11.2013 Innstau Obernberg, 1 Ind.; Foto (W. Pilshofer,
 M. Mitterbacher, P. Deneffleh)

Vorarlberg:

26.03.2017 Wetterwinkel/Rheindelta, 4 ad. (3 ad. kupert); Foto (K.
 Krainer)

REVISION:**Oberösterreich:**

07.-21.02. & 25.02.2015 Innstau Obernberg & Innstau Frauenstein,
 6 Ind.; Foto (P. Deneffleh, W. Pilshofer)
 10.10.2015 Innstau Frauenstein, 11.KJ; Foto (W. Pilshofer)
 27.11.-03.12. & 05.12.2015 Innstau Obernberg & Innstau Frauen-
 stein, 9 Ind.; Foto (P. Deneffleh, W. Pilshofer)
 08. & 16.10.2016 Innstau Obernberg, 1 ad.; Foto (T. Pumberger,
 C. Pumberger)
 11.-16.10.2016 Innstau Obernberg, 11.KJ; Foto (T. Pumberger, C.
 Pumberger)
 05.-21.12.2016 Innstau Obernberg, 8 Ind.; Foto (T. Pumberger, C.
 Pumberger, P. Deneffleh)
 27.01.-13.03.2017 Schottergruben Marchtrenk, 1 ad.; Foto (M.
 Plasser, J. Vratny)
 25.04.-02.05.2017 Innstau Obernberg, 1 ad.; Foto (T. Pumberger,
 C. Pumberger)
 08.10.-30.11.2017 Innstau Obernberg & Innstau Frauenstein, 6-10
 Ind.; Foto (T. Pumberger, C. Pumberger)

Der Vogel vom 03.12.2017 wurde in Kategorie D (möglicher Gefangenschaftsflüchtling), alle anderen in Kategorie E (Gefangenschaftsflüchtling) eingestuft. Hinsichtlich der oberösterreichischen Vögel ist anzumerken, dass der signifikante Anstieg von Nachweisen bzw. Individuen an den Innstauseen ab dem Winter 2014/2015 darauf zurückzuführen ist, dass im westlichen Tschechien, unweit der bairischen Grenze, 2013 zwei flugunfähige Paare am Teich des örtlichen Golfplatzes freigelassen wurden. Eines zog erstmals 2014 sechs Gösse groß, die im Herbst verschwanden und mit weiteren Artgenossen im Folgejahr wiederkehrten. Diese Population wuchs langsam an und das Abziehen im Herbst und die Wiederkehr im Frühjahr wiederholten sich jährlich. Im Juli 2019 wurden erstmals alle 17 am Brutplatz anwesenden Individuen gefangen und beringt. Im Dezember desselben Jahres wurden sie am Unteren Inn abgelesen. Da nicht immer alle Individuen beringt waren, ist davon auszugehen, dass sich einzelne Gänse unbekannter Herkunft diesen Verbänden anschlossen (Brader 2021).

SCHNEEGANS *Anser caerulescens*:**Kärnten:**

15.-16.10.2022 Brenndorf/Völkermarkter Stausee, 2 ad. weiße
 Morphe; Foto (W. Petutschnig, G. Brenner, P. Rauscher u. a.)

Eingestuft in Kategorie D (möglicher Gefangenschaftsflüchtling). Der Umstand, dass die Vögel mit Blässgänsen vergesellschaftet und scheu waren, lässt die Möglichkeit eines wilden Ursprungs dieser in Nordamerika sehr häufigen Art, die regelmäßig (mit teilweise durch Ringfunde belegter amerikanischer Herkunft) in Westeuropa festgestellt wird, als nicht ausgeschlossen erscheinen.

KURZSCHNABELGANS *Anser brachyrhynchus*:**Kärnten:**

12.09.2019 & 16.02.2020 Döbriach & Millstatt/Millstätter See, 1
 ad.; Foto (R. Mann, M. Mann, I. Jung)

Es handelt sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um den Vogel vom Wörthersee (vgl. Albegger & Brader 2018), der aufgrund des Auf-

tretens außerhalb der Zugzeiten sowie ohne jeglichen Anschluss an andere wilde Gänse als Gefangenschaftsflüchtling (Kategorie E) eingestuft wurde.

ZWERG GANS *Anser erythropus*:**Oberösterreich:**

27.-30.03.2021 Innstau Obernberg, 1 ad. mit Züchtering; Foto (G.
 Spreitzer, T. Auzinger, F. Stoll u. a.)

Eingestuft in Kategorie E (Gefangenschaftsflüchtling).

Gluck- x Spießente *Anas formosa* x *A. acuta*:**Burgenland:**

03.-04.11.2018 St. Andräer Zicksee, 1 ♂; Foto (S. Zinko, M. Suanjak, C. Roland u. a.) – Am 04.01.2018 wurde am Darscho/Apetlon ein männlicher Enten-Hybrid fotografiert (G. Wöss), bei dem es sich sehr wahrscheinlich um Gluck- x Spießente handelt. Es ist auf den Bildern kein Merkmal erkennbar, das dagegenspricht, aber aufgrund der Qualität der Fotos nicht mit letzter Sicherheit zu sagen (J. Lehnhus, briefl. Mitt.).

Eingestuft in Kategorie D (möglicher Gefangenschaftsflüchtling).

MARMELENTE *Marmaronetta angustirostris*:**Burgenland:**

29.07.-04.08.2018 Östliche Wörthenlacke/Apetlon, 1 ad. mit gelbem Züchtering (N. Teufelbauer, B. Kranner, T. Pumberger u. a.)
 10.-12.10.2018 St. Andräer Zicksee, 2 Ind.; Foto (J. Prohaska-Hotze, A. Foki, J. Schmitz u. a.)

Eingestuft in Kategorie E (Gefangenschaftsflüchtling).

CHUKARHUHN *Alectoris chukar*:**Steiermark:**

29.03.2021 Oberneuberg, 1 Ind.; Foto (S. Schützenhöfer)

Eingestuft in Kategorie E (Gefangenschaftsflüchtling).

ROSAFLAMINGO *Phoenicopterus roseus*:**Oberösterreich:**

24.07.2019 Ennstau Mühlrading (Grenze NÖ/OÖ), 1 3.KJ; Foto (M. Brader, A. Peer)

Der Vogel zeigte kaum Scheu und ließ eine Annäherung auf wenige Meter zu. Eingestuft in Kategorie E (Gefangenschaftsflüchtling).

CHILEFLAMINGO *Phoenicopterus chilensis*:**Salzburg:**

15.11.2020 Oberndorf bei Salzburg, 1 ad.; Foto (C. Mokri)

Eingestuft in Kategorie E (Gefangenschaftsflüchtling).

HEILIGER IBIS *Threskiornis aethiopicus*:**NACHTRAG:****Kärnten:**

15.05.2016 Gurkmündung, 1 ad. mit Züchtering; Foto (W. Petutschnig)

Oberösterreich:

01.05.2012 Innstau Obernberg, 1 Ind.; Foto (W. Pilshofer) Kat. D

Der Kärntner Vogel wurde aufgrund des Züchterings in Kategorie E (Gefangenschaftsflüchtling), der oberösterreichische Vogel in Kategorie D (möglicher Gefangenschaftsflüchtling) eingestuft.

KUHREIHER *Bubulcus ibis*:

Oberösterreich:

30.11.2020 Marchtrenk, 1 Ind. (M. Plasser)

Eingestuft in Kategorie E (Gefangenschaftsflüchtling) mit vermutlicher Herkunft aus dem Welser Tierpark.

PELIKAN spec. *Pelecanus*:

Oberösterreich:

08.07.2019 Ennsstau Staning (Grenze NÖ/OÖ), 1 Ind.; Foto (J. Feichtinger via M. Brader)

Eingestuft in Kategorie D (möglicher Gefangenschaftsflüchtling).

Die Fotos ließen eine sichere Bestimmung auf Artniveau nicht zu, es handelt sich um einen Rosa- oder Rötelpelikan.

SCHMUTZGEIER *Neophron percnopterus*:

Burgenland:

09. & 14.07.2021 von Ungarn kommend Ortungen bei Heiligenbrunn, Moschendorf, Maria Weinberg & Eberau bzw. Klostermarienberg, Kleinmutschen, Großmutschen, Kleinwarasdorf, Horitschon & nördlich Haschendorf, Weiterflug nach Ungarn, 1 4.KJ ♂ „Diego“, am 04.06.2018 in Gefangenschaft geboren, ausgewildert am 29.07.2019 in der Region Basilikata/Italien; Satellitenortung (LIFE Egyptian Vulture Project/G. Ceccolini via R. Probst)

Eingestuft in Kategorie E (Gefangenschaftsflüchtling).

MÖNCHSGEIER *Aegypius monachus*:

Kärnten:

04.-07.04.2021: 04.04. von Slowenien kommend Ortungen südlich Finkenstein am Faaker See und Mittagskogel/Karawanken (Übernachtung), 05.04. Föderlach, Drörschitz, Feldkirchen i. Kärnten, Zammelsberg, Nassing, Metnitz, Hölzelsteinerkogel/Gurktaler Alpen, östlich Murau (Stmk), Katsch a. d. Mur, östlich Althofen, Hintereg, Hochalpl/Wölzer Tauern, Hühnerkogel/Wölzer Tauern, Maißöfen/Wölzer Tauern, östlich Hainzl-Wasserkogel/Wölzer Tauern, Sommereck/Rottenmanner Tauern, südwestlich Rottenmann, östlich Pürgschachen, Pleschberg/Gesäuse, südlich Scheiblingstein/Gesäuse, Schwarzkogel/Reichraminger Hintergebirge (OÖ), Federeck/Reichraminger Hintergebirge, Dreizipf/Reichraminger Hintergebirge, Wasserkopf/Reichraminger Hintergebirge (NÖ), St. Georgen am Reith, westlich Lunz am See, östlich Oisreitl, Schönwald, südlich Puchenstuben, Törlstein/Türnitzer Alpen, westlich St. Aegyid am Neuwalde, Gschwendthütte/Türnitzer Alpen, südlich Brennalp/Gutensteiner Alpen, Reisalpe/Gutensteiner Alpen (Übernachtung), 06.04. nördlich Grünbach am Schneeberg, östlich Waxriegel/Schneeberg, westlich Ternitzer Hütte (Übernachtung), 07.04. östlich Maria Schutz, westlich Hochwechsel (Stmk), Hoher Zetz/Grazer Bergland, Judendorf-Straßengel, St. Oswald bei Plankenwarth, südwestlich Hitzendorf, westlich St. Stefan ob Stainz, Gersdorf, Neudorfegg, nördlich Groß St. Florian, Dietmannsdorf im Sulmtal, Wuggitz südöstlich Eibiswald, Weiterflug nach Slowenien, 1 4.KJ ♀ „Kutelka“, als Wildvogel 2017 in Spanien geboren, dort geschwächt gegriffen und am 26.03.2019 im Sinite Kamani Nature Park/Bulgarien ausgewildert; Satellitenortung (Bright Future for Black Vulture LIFE14 NAT/BG/649 via F. Lainer, S. Marin, R. Lörcher, R. Probst, E. Albegger)

Salzburg:

24.06.-11.10.2019: 24.06. Ortungen östlich Winterstauden/Bregenzwald (Vbg), Schwende, Elferkopf & Biberkopf/Allgäuer Alpen, Übernachtung westlich Nassereith (Tir), am 25.06.-01.07. Groß-

raum Fernpass bis westlich Kufstein am Alpennordrand (teilweise in Bayern/Deutschland), am 02.07. Weiterflug über Wörgl, Unken (Sbg), Leogang, Niedernsill, Stubach, Stauseen Moserboden/Glocknergruppe, ab 02.07. im Bereich Glockner- & Goldberg- & Ankogelgruppe (Grenze Ktn/Sbg), am 17.07. Tagesausflug bis in den Bereich Antenbichl & Hochkalter/Berchtesgadener Alpen (Deutschland), am 27.07. Sichtbeobachtung Gößnitztal/Heiligenblut (Ktn) (H. Zacharias), von 24.-25.07. & 04.08. Ausflüge bis in die Venedigergruppe südlich Neukirchen am Großvenediger (Sbg) und nördlich Matrei in Osttirol (Tir), am 06.08. Sichtbeobachtung Kolmkarspitz/Goldberggruppe (Sbg) (Foto; L. Krisch), am 11.08. Tagesausflug in die Hafnergruppe bis südöstlich Zederhaus (Sbg), von 17.-18.08. Ausflug über die Kreuzeckgruppe (Ktn) & Gailtaler Alpen bis Hermagor und Kötschach-Mauthen im Gailtal, die östlichen Lienzer Dolomiten (Tir) und Kreuzeckgruppe (Ktn), am 26.08. Sichtbeobachtung Gamskopf/Krumtal/Goldberggruppe (Sbg) (Foto; P. Wähner, A. Wähner), am 14.09. Sichtbeobachtung Gamskopf/Krumtal/Goldberggruppe (Sbg) (L. Krisch, P. Krisch), am 19.09. in die östliche Venedigergruppe (Sbg), am 10.10. Abflug über die Kreuzeckgruppe (Ktn) (Übernachtung) und am 11.10. über die Gailtaler Alpen ins Kanaltal (Italien), 1 2.KJ „Riga“, ausgewildert im Sommer 2018 in Bulgarien; Foto, Satellitenortung (Bright Future for Black Vulture LIFE14 NAT/BG/649 via F. Lainer, S. Marin, E. Albegger, H. Zacharias, L. Krisch, P. Wähner u. a.)

28.05.-01.10.2020: 28.05. Bez. Hermagor (Ktn), 29.05. Bez. Hermagor, Lienz (Tir) & Spittal a. d. Drau (Ktn), 30.05. Bez. Spittal a. d. Drau & Hermagor, 31.05. Bez. Hermagor & Lienz (Tir), 01.06. Bez. Lienz & Zell a. See (Sbg), 02.-05.06. Bez. Zell a. See, 06.06. Bez. Zell a. See & St. Johann/Pongau, 07.-26.06. Bez. Zell a. See, 27.06. Bez. Zell a. See, St. Johann/Pongau & Spittal a. d. Drau (Ktn), 28.-29.06. Bez. St. Johann/Pongau (Sbg), 30.06. Bez. St. Johann/Pongau & Zell a. See, 01.-07.07. Bez. Zell a. See, 08.07. Bez. Zell a. See & St. Johann/Pongau, 09.07. Bez. St. Johann/Pongau & Zell a. See, 10.07. Bez. Zell a. See & St. Johann/Pongau, 11.07. Bez. Zell a. See, 12.07. Bez. Zell a. See & St. Johann/Pongau, 13.-19.07. Bez. St. Johann/Pongau, 20.07. Bez. St. Johann/Pongau & Zell a. See, 21.07. Bez. Zell a. See & St. Johann/Pongau, 22.-24.07. Bez. Zell a. See, 25.07. Bez. Zell a. See & St. Johann/Pongau, 26.07. Bez. St. Johann/Pongau, 27.07. Bez. St. Johann/Pongau & Zell a. See, 28.07.-07.08. Bez. Zell a. See, 08.08. Bez. Zell a. See & Spittal a. d. Drau (Ktn), 09.-20.08. Bez. Zell a. See (Sbg), 21.08. Bez. Zell a. See & St. Johann/Pongau, 22.08. Bez. St. Johann/Pongau & Spittal a. d. Drau (Ktn), 23.-24.08. Bez. St. Johann/Pongau (Sbg), 25.08. Bez. St. Johann/Pongau & Zell a. See, 26.08.-03.09. Bez. Zell a. See, 04.09. Bez. Zell a. See & St. Johann/Pongau, 05.09. Bez. St. Johann/Pongau & Spittal a. d. Drau (Ktn), 06.-08.09. Bez. St. Johann/Pongau (Sbg), 09.09. Bez. St. Johann/Pongau & Zell a. See, 10.09. Bez. Zell a. See, 11.09. Bez. Zell a. See & St. Johann/Pongau, 12.09. Bez. St. Johann/Pongau & Zell a. See, 13.09. Bez. Zell a. See, 14.09. Bez. Zell a. See, Lienz (Tir) & Spittal a. d. Drau (Ktn), 15.09. Bez. Spittal a. d. Drau & Zell a. See (Sbg), 16.-18.09. Bez. Zell a. See, 19.09. Bez. Zell a. See, Spittal a. d. Drau (Ktn) & St. Johann/Pongau (Sbg), 20.09. Bez. St. Johann/Pongau & Zell a. See, 21.-29.09. Bez. Zell a. See, 30.09. Bez. Zell a. See, Spittal a. d. Drau (Ktn) & Hermagor & 01.10. Bez. Hermagor – Sichtbeobachtungen: 20.07.-21.08. Edelweißspitze/Glocknergruppe (Sbg) & Gasteinertal, Krumtal bzw. Seidlwinktal/Goldberggruppe, 1 3.KJ „Riga“, ausgewildert im Sommer 2018 in Bulgarien; Foto, Satellitenortung (L. Riddermann, E. Albegger, O. Samwald u. a. bzw. Bright Future for Black Vulture LIFE14 NAT/BG/649 via F. Lainer, R. Probst, E. Albegger)

Aufgrund der Auswilderungen in Bulgarien im Sommer 2018 („Riga“, geboren in Gefangenschaft) bzw. Frühjahr 2019 („Kutelka“, geboren in freier Wildbahn, jedoch in Spanien in Pflege genommen und von dort nach Bulgarien transferiert und dort freigelassen) eingestuft in Kategorie E (Gefangenschaftsflüchtling).

SCHNEEEULE *Bubo scandiacus*:

Wien:

07.04.2020 Simmering, 1 ad. ♀; Foto (Wildtierhilfe Wien via E. Albegger)

Der Vogel wurde nach seiner Bergung dem Halter zurückgegeben (L. Khil, briefl. Mitt.). Eingestuft in Kategorie E (Gefangenschaftsflüchtling).

HIRTENMAINA *Acridotheres tristis*:

NACHTRAG:

Vorarlberg:

26.06.2007 Dornbirner Ried/Dornbirn, 2 ad.; Foto (H. Salzgeber, J. Ulmer, W. Türtscher u. a.)

Die Vögel waren mit Züchterringsen versehen. Eingestuft in Kategorie E (Gefangenschaftsflüchtling).

WEISSHAND-KERNBEISSER *Eophona migratoria*:

Steiermark:

18.12.2020 Rohrer Mühle bei Unterrohr, 1 ad. ♂; Foto (G. Maderbacher)

Eingestuft in Kategorie E (Gefangenschaftsflüchtling).

3.3 Nicht anerkannte Nachweise – rejected records

Dunkelbäuchige Ringelgans *Branta bernicla bernicla*:

06.11.2018 St. Andräer Zicksee/Bgld, 1 ad.;
23.03.2021 Lange Lacke/Apetlon/Bgld, 1 ad.

Rothalsgans *Branta ruficollis*:

11.11.2018 Fuchsschweifteich/Neudauer Teiche/Stmk, 1 Ind.

Waldsaatgans *Anser fabalis*:

13.03.2021 Hohenau a. d. March/NÖ, 1 2.KJ

Kurzschnabelgans *Anser brachyrhynchus*:

12.03.2020 St. Andräer Zicksee/Bgld, 1 ad.

Zwerggans *Anser erythropus*:

28.03.2021 Hohenau a. d. March/NÖ, 1 ad.;
10.03.2022 Bernhardsthal/NÖ, 1 Ind.

Zwergschwan *Cygnus columbianus*:

11.10.2020 Sievering/W, 15 ad., 2 1.KJ

Nordamerikanische Pfeifente *Mareca americana*:

29.-30.11.2020 St. Andräer Zicksee/Bgld, 1 ♀;
31.12.2021 Rheinspitz/Rheindelta/Vbg, 1 ad. ♂

Amerikanische Krickente *Anas carolinensis*:

26.06.2022 Innstau Frauenstein/OÖ, 1 ad. ♂

Steinhuhn *Alectoris graeca*:

28.10.2022 Tiefental/Schwarzau i. Gebirge/NÖ, 1 Ind.

Zwergtrappe *Tetrax tetrax*:

14.08.2022 Pillersdorf/Zellerndorf/NÖ, 3 Ind.

Zwergsumpfhuhn *Zapornis pusilla*:

11.09.2021 Hohenau a. d. March/NÖ, 1 ad.

Steppenkiebitz *Vanellus gregarius*:

04.11.2018 St. Andräer Zicksee/Bgld, 1 Ind.;
06.11.2018 St. Andräer Zicksee/Bgld, 1 Ind.;
14.03.2020 Lange Lacke/Apetlon/Bgld, 1 ad. ♀

Pazifischer Goldregenpfeifer *Pluvialis fulva*:

11.08.2022 Fußbacher Bucht/Rheindelta/Vbg, 1 ad. ♂;

12.08.2022 Fußbacher Bucht/Rheindelta/Vbg, 1 ad. ♂;

13.08.2022 Fußbacher Bucht/Rheindelta/Vbg, 1 ad. ♂

Isländische Uferschnepfe *Limosa limosa islandica*:

10.05.2022 St. Andräer Zicksee/Bgld, 1 ad.

Rotkehl-Strandläufer *Calidris ruficollis*:

12.08.2022 St. Andräer Zicksee/Bgld, 1 ad.

Weißbürzel-Strandläufer *Calidris fuscicollis*:

21.05.2019 Graurinderkoppel/Apetlon/Bgld, 1 ad.

Graubrust-Strandläufer *Calidris melanotos*:

12.05.2019 Graurinderkoppel/Apetlon/Bgld, 1 ad.

Doppelschnepfe *Gallinago media*:

13.05.2018 Steinriegel/Oggau a. Neusiedler See/Bgld, 1 ad.;

25.09.2019 Lutzmannsburg/Bgld, 1 Ind.;

26.10.2019 Fußbacher Ried/Rheindelta/Vbg, 1 Ind.;

14.08.2021 St. Mareiner Boden/Aichfeld/Stmk, 1 ad.;

21.04.2022 Zwaring/Dobl-Zwaring/Stmk, 1 ad.

Terekwasserläufer *Xenus cinereus*:

06.06.2018 Zicklacke/Ilmlitz/Bgld, 1 ad.;

07.09.2019 Sanddelta/Rheindelta/Vbg, 1 Ind.;

21.03.2020 Enzenreith/NÖ, 1 Ind.

Kleiner Gelbschenkel *Tringa flavipes*:

23.07.2018 Sanddelta/Rheindelta/Vbg, 1 1.KJ;

19.05.2022 Podersdorfer Pferdekoppel/Bgld, 1 ad.

Rotflügel-Brachschwalbe *Glareola pratincola*:

08.06.2019 Östliche Fuchslotlacke/Apetlon/Bgld, 1 ad.

Dreizehenmöwe *Rissa tridactyla*:

20.05.2019 Lange Lacke/Apetlon/Bgld, 1 2.KJ

Dünnschnabelmöwe *Chroicocephalus genei*:

02.01.2021 Kappel am Krappfeld/Ktn, 1 2.KJ;

29.07.2022 St. Andräer Zicksee/Bgld, 1 ad.

Mantelmöwe *Larus marinus*:

23.04.2018 Warmblüterkoppel/Ilmlitz/Bgld, 1 3.KJ;

27.04.2018 Warmblüterkoppel/Ilmlitz/Bgld, 1 3.KJ;

30.04.2018 Lange Lacke/Apetlon/Bgld, 1 2.KJ;

04.09.2018 Oberstinker/Ilmlitz/Bgld, 2 ad., 2 imm.;

16.02.2019 Sanddelta/Rheindelta/Vbg, 1 2.KJ;

02.11.2019 DoKW Altenwörth/NÖ, 1 ad.;

24.04.2020 Warmblüterkoppel/Ilmlitz/Bgld, 2 Ind.;

21.09.2020 Seebad Ilmlitz/Bgld, 1 ad.;

01.10.2021 Sanddelta/Rheindelta/Vbg, 1 imm.;

16.04.2022 Unterstinker/Ilmlitz/Bgld, 1 ad.;

25.10.2022 Alberner Hafen/W 1 imm.;

18.12.2022 Rohrspitz/Rheindelta/Vbg, 1 Ind.;

20.12.2022 Lustenau/Vbg, 1 imm. Totfund

Steppenmöwe *Larus cachinnans barabensis*:

23.11.2019 DoKW Freudenau/W, 1 2./3.KJ

Tundramöwe *Larus fuscus heuglini*:

10.05.2019 Westliche Wörthenlacke/Apetlon/Bgld, 1 ad.;

12.10.2021 Lange Lacke/Apetlon/Bgld, 1 2.KJ

Küstenseeschwalbe *Sterna paradisaea*:

30.04.2019 Innstau Obernberg/OÖ, 1 Ind.;

05.05.2020 Donaualtarm Greifenstein/NÖ, 1 ad.;

21.05.2021 Lange Lacke/Apetlon/Bgld, 1 ad.;

01.06.2021 Unterstinker/Ilmlitz/Bgld, 1 ad.;

05.05.2022 Sanddelta/Rheindelta/Vbg, 1 ad.

Raubmöwe *Stercorarius spec.*:

21.08.2021 Fußbacher Bucht/Rheindelta/Vbg, 1 Ind.;

02.09.2021 Seebad Ilmlitz/Bgld, 1 Ind.

Eistaucher *Gavia immer*:

28.05.2021 Pörschach/Wörthersee/Ktn, 2 Ind.;
16.12.2021 Donau bei Strengberg/NÖ, 1 ad.

Dunkler Sturmtaucher *Ardenna grisea*:

02.12.2018 Zeller See/Sbg, 1 Ind.

Atlantischer Kormoran *Phalacrocorax carbo carbo*:

01.12.2018 Wernberg/Ktn, 1 1.KJ;
21., 22. & 24.03.2019 Innstau Obernberg/OÖ, 1 2.KJ;
17.11.2019 DoKW Freudenau/W, 1 subad., 1 2.KJ;
18.11.2019 DoKW Freudenau/W, 1 Ind.;
19.11. & 11.12.2019 DoKW Freudenau/W, 1 Ind.;
26.11.2019 St. Jakob im Rosental/Ktn, 1 Ind.;
22.12.2019 Wernberg/Ktn, 1 imm.;
31.10.2020 DoKW Freudenau/W, 2 Ind.;
02.11.2020 Großer Viehofner See/St. Pölten/NÖ, 1 Ind.;
05.11.2020 DoKW Freudenau/W, 1 imm.;
08.11.2020 DoKW Greifenstein/NÖ, 1 Ind.;
12.11.2020 DoKW Greifenstein/NÖ, 1 Ind.;
24.11.2020 Alberner Schotterbank/Donaustadt/W, 1 Ind.;
24.12.2020 DoKW Greifenstein/NÖ, 1 Ind.;
29.12.2020 DoKW Greifenstein/NÖ, 1 ad.;
06.02.2021 Schotterteich Wundschuh/Stmk, 1 Ind.;
01.03.2021 Innstau Obernberg/OÖ, 1 ad.;
03.03.2021 Röthelstein/Frohnleiten/Stmk, 1 Ind.;
25.03.2021 Neue Donau/W, 1 ad.;
05.04.2021 Zechnersee/St. Margareten bei Knittelfeld/Aichfeld/
Stmk, 1 ad.;
17.11.2021 Murstausee Fising/Aichfeld/Stmk, 1 1.KJ;
10.12.2021 DoKW Greifenstein/NÖ, 3 Ind.

Sichler *Plegadis falcinellus*:

23.05.2018 Schloss Pöckstein/Straßburg/Ktn, 1 ad.

Gleitaar *Elanus caeruleus*:

10.04.2018 Fegenberg bei Thörl/Stmk, 1 ad.;
29.04.2019 Fußbacher Bucht/Rheindelta/Vbg, 1 ad.;
03.07.2020 Lustenau/Vbg, 1 ad.;
11.08.2020 Lustenau/Vbg, 1 Ind.;
19.07.2021 Unteresiebenbrunn/NÖ, 1 Ind.;
16.11.2022 Lauteracher Ried/Vbg, 1 ad.;
17.12.2022 Auer Ried/Schweizer Ried/Lustenau/Vbg, 1 ad.;
18.12.2022 Rohrspitz/Rheindelta/Vbg, 1 Ind.

Schmutzgeier *Neophron percnopterus*:

08.06.2018 Pöchlarn/NÖ, 1 ad.

Mönchsgeier *Aegypius monachus*:

10.09.2018 Streitdorf/NÖ, 1 Ind.;
23.06.2019 Zauberpöchl/Wildschönau/Tir, 1 ad.;
06.08.2020 Rote Wand/Krumltal/Goldberggruppe/Sbg, 1 Ind.;
03.09.2020 Seidlwinkltal/Goldberggruppe/Sbg, 1 imm.;
12.07.2021 Gaisbergtal/Obergurgl/Ötztaler Alpen/Tir, 1 ad.;
09.08.2022 Krumltal/Goldberggruppe/Sbg, 1 ad.;
20.08.2022 Innergschlöß/Venedigergruppe/Tir, 2 Ind.

Schlangenadler *Circaetus gallicus*:

25.08.2020 Mitterwald/Stoob/Bgld, 1 Ind.;
27.03.2022 Gemersdorf/OÖ, 1 Ind.;
21.06.2022 Mittelmaisäß/Silvrettagruppe/Vbg, 1 imm.

Schreiadler *Clanga pomarina*:

19.04.2018 Hanság/Andau/Bgld, 1 Ind.;
27.04.2018 Petrifeld/Sollenua/NÖ, 1 ad.;
08.04.2019 Martenau/Apetlon/Bgld, 1 ad.;
23.10.2019 Ungenz/Vbg, 1 imm.;
08.05.2020 Untere Lobau/W, 1 ad.;
11.05.2022 Lange Lacke/Apetlon/Bgld, 1 ad.

Schelladler *Clanga clanga*:

26.03.2018 Östliche Wörthenlacke/Apetlon/Bgld, 1 4.KJ;
31.03.-01.04.2018 Strengberg/NÖ, 2 Ind.;
07.04.2018 Lange Lacke/Apetlon/Bgld, 1 ad.;
25.09.2019 Kronstorf/Ennsstau Thaling/OÖ, 1 ad.;
12.04.2020 Unteraigen/Langenlebarn/NÖ, 1 ad.;
05.12.2020 Donaustadt/W, 1 1.KJ

Zwergadler *Hieraaetus pennatus*:

26.08.2019 Dobratsch/Ktn, 1 mind. 2.KJ rotbraune Morphe;
27.03.2020 Steinberg-Dörf/Bgld, 1 ad. dunkle Morphe;
03.05.2020 Siegendorf/Bgld, 1 Ind.;
11.05.2022 Köstendorf b. Salzburg/Sbg, 1 Ind. helle Morphe

Kaiseradler *Aquila heliaca*:

02.08.2018 Golm/Tschagguns/Vbg, 1 imm.;
22.09.2018 Kronstorf/OÖ, 1 imm.;
16.03.2020 Inzersdorf/Kirchdorf a. d. Krems/OÖ, 1 ad.;
24.03.2020 Großalm/Neukirchen/OÖ, 1 imm. (2./3.KJ)

Steppenweihe *Circus macrourus*:

02.05.2018 Lettengrube/Ilmmitz/Bgld, 1 2.KJ;
19.05.2018 Ragginger See/Sbg, 1 2.KJ;
07.04.2019 Winden/Bgld, 1 ad. ♂;
21.04.2019 Fußbacher Bucht/Rheindelta/Vbg, 1 2.KJ;
22.04.2019 Unterbauernwiesen/Bernhardtthal/NÖ, 1 mind. 3.KJ
♀;
08.09.2019 Grosskrut/NÖ, 1 ♂;
11.04.2020 Graz-Andritz/Stmk, 1 2.KJ;
11.04.2020 Graz-Waltendorf/Stmk, 1 2.KJ;
19.04.2020 Nickelsdorf/Parndorfer Platte/Bgld, 1 ad. ♀;
16.-17.05.2020 Gansacker/Mils/Tir, 1 2.KJ;
23.09.2020 Zwerchäcker/Parndorfer Platte/Bgld, 1 2.KJ ♂;
17.10.2020 Berndhards/NÖ, 1 ad. ♀

Mangrovenweihe *Circus spilonotus*:

30.04.2018 Ilmmitz/Bgld, 1 ad. ♂

Adlerbussard *Buteo rufinus*:

21.04.2018 Parndorf/Parndorfer Platte/Bgld, 1 Ind.;
25.05.2018 Warmblüterkoppel/Ilmmitz/Bgld, 1 Ind.;
28.05.2016 Götschlacke/Apetlon/Bgld, 1 Ind.;
10.09.2018 Kühwörther Wasser/Lobau/W, 1 1.KJ;
15.04.2019 Podersdorf a. See/Bgld, 1 imm.;
15.04.2019 Hanság/Andau/Bgld, 1 ad.;
17.04.2019 Hanság/Andau/Bgld, 1 ad.;
17.04.2019 Heidäcker/Apetlon/Bgld, 1 2.KJ;
14.07.2019 Stratzing/NÖ, 1 2.KJ;
26.01.2020 Kirchberg-Thening/OÖ, 1 Ind.;
06.06.2020 Edt/Dietach/OÖ, 1 Ind.;
12.06.2020 Großmugl/NÖ, 1 ad.;
23.06.2020 Micheldorf/OÖ, 1 Ind.;
10.08.2020 Mattersburg/Bgld, 1 Ind.

Blauracke *Coracias garrulus*:

28.05.2020 Hausbrunn/NÖ, 1 ad.

Blutspecht *Dendrocopos syriacus*:

06.05.2018 Vöcklabruck/OÖ, 1 ad. ♂

Rötelfalke *Falco naumanni*:

10.05.2018 Weißenstein/Ktn, 1 ad. ♂;
14.05.2018 Ferndorf/Ktn, 1 ad. ♂;
18.05.2018 Sandeck/Ilmmitz/Bgld, 1 ad. ♂;
11.04.2020 Thal bei Graz/Stmk, 1 ad. ♂;
04.05.2020 Münichthal/Wolkersdorf i. Weinviertel/NÖ, 1 ♀;
12.05.2020 Herrenholz/Hagenbrunn/NÖ, 1 2.KJ ♂, 1 ♀;
20.05.2021 Schandlesgrund/Apetlon/Bgld, 1 2.KJ ♂;
26.08.2022 Freistadt/OÖ, 1 ad. ♂

Eleonorenfalke *Falco eleonora*:

04.08.2018 Geierhaupt/Seckauer Alpen/Stmk, 1 ad. dunkle Morphe

Sakerfalke *Falco cherrug*:02.06.2019 Walmendinger Horn/Vbg, 1 Ind.;
25.07.2020 Sanddelta/Rheindelta/Vbg, 1 Ind.;
12.10.2021 St. Georgen b. Oberberg/OÖ, 1 Ind.**Raubwürger *Lanius excubitor homeyeri*:**19.08.2021 Bernhardsthal/NÖ, 1 Ind.;
23.12.2021 Reihersiedlung/Apetlon/Bgld, 1 Ind.**Schwarzstirnwürger *Lanius minor*:**16.05.2021 Neubruch/Ilmitz/Bgld, 1 ad. ♂, 1 ad. ♀;
10.08.2021 Graurinderkoppel/Apetlon/Bgld, 1 1.KJ;
13.09.2021 Brunnenweide/Apetlon/Bgld, 1 1.KJ;
20.08.2022 Darscho/Apetlon/Bgld, 1 1.KJ;
29.08.2022 Darscho/Apetlon/Bgld, 1 1.KJ**Rotkopfwürger *Lanius senator*:**

09.05.2020 Satteinser Au/Vbg, 1 ad.

Alpendohle *Pyrrhonorax graculus*:

08.11.2018 Seinerkreuz/Stubalpe/Stmk, 3 Ind.

Lasurmeise *Cyanistes cyanus*:

10.02.2019 Bürs/Vbg, 1 Ind.

Kurzzehenlerche *Calandrella brachydactyla*:17.04.2018 Hohenau a. d. March/NÖ, 1 ad.;
04.05.2019 Sanddelta/Rheindelta/Vbg, 1 ad.;
06.05.2019 Sanddelta/Rheindelta/Vbg, 1 ad.;
07.-08.05.2022 Schotterteich Wundschuh/Stmk, 1 ad.**Kalanderlerche *Melanocorypha calandra*:**10.07.2022 Neubruchlacke/Apetlon/Bgld, mind. 1 Ind.;
14.07.2022 Darscho/Apetlon/Bgld, 1 ad.**Sprosser *Luscinia luscinia*:**30.04.2019 Donauinsel/W, 1 ad.;
14.04.2020 Waldteiche/Kirchberger Teiche/Stmk, 1 Ind.;
27.04.2020 Trausdorf a. d. Wulka/Bgld, 1 ad. ♂ singend;
28.04.2020 Pamhagen/Bgld, 1 ad. ♂ singend;
07.08.2020 Ilmitz/Bgld, 1 Ind.;
24.08.2020 Bisamberg/NÖ, 1 Ind.;
14.06.2021 Schönkirchen-Reyersdorf/Zuckermantelhof/NÖ, 1 ad. ♂ singend;
18.06.2021 Kapellerfeld/Gerasdorf/NÖ, 1 ad. ♂ singend;
15.05.2022 Ganslacke/St.Andrá am Zicksee/Bgld, 1 ad. ♂ singend**Gelbbrauen-Laubsänger *Phylloscopus inornatus*:**05.10.2018 Sanddelta/Rheindelta/Vbg, 1 Ind.;
02.11.2019 Mutters/Tir, 1 Ind.;
06.10.2020 Oberstinker/Ilmitz/Bgld, 1 Ind.;
21.10.2020 Riegarding/Mehrnach/OÖ, 1 Ind.;
16.09.2022 Pamhagen/Bgld, 1 ad.**Taigazilpzalp *Phylloscopus collybita tristis*:**17.10.2018 Bisamberg/NÖ, 1 Ind.;
27.10.2019 Seebad Ilmitz/Bgld, 1 Ind.;
08.-09.10.2020 Oberstinker/Ilmitz/Bgld, 1 ad.;
31.10.2020 Biologische Station Ilmitz/Bgld, 1 Ind.;
09. & 15.11.2020 Bernreit/Rainfeld a. d. Gölsen/NÖ, 1 Ind.;
14.11.2020 Neudegg/Apetlon/Bgld, 1 Ind.;
20.11.2020 Rabensburg/NÖ, 1 Ind.;
21.11.2020 Hennersdorf/NÖ, 1 Ind.;
06.12.2020 Nickelsdorf/Parndorfer Platte/Bgld, 1 Ind.;
28.03.2021 Hohenau a. d. March/NÖ, 1 Ind.;
21.04.2021 Sanddelta/Rheindelta/Vbg, 1 ad.;
11.03.2020 Lustenau/Vbg, 1 Ind.;
08.10.2021 Bernhardsthal/NÖ, 1 Ind.;
16.12.2021 Donauinsel/Wien-Donaustadt/W, 1 Ind.;27.12.2021 Alberner Schotterbank/Wien-Donaustadt/W, 1 ad.;
18.02.2022 Donauinsel/Wien-Donaustadt/W, 1 Ind.;
10.04.2022 Mellach/Stmk, 1 ad. ♂;
30.08.2022 Greifenstein/NÖ, 1 Ind.;
08.09.2022 Bisamberg/NÖ, 1 Ind.;
18.11.2022 Neue Donau/Wien-Donaustadt/W, 1 ad.;
06.-11.12.2022 Sanddelta/Rheindelta/Vbg, 1 Ind.;
08.12.2022 Traismauer/NÖ, 2 Ind.**Iberienzilpzalp *Phylloscopus ibericus*:**

20.05.2022 Plöckenstein/Böhmerwald/OÖ, 1 ad.

Grünlaubsänger *Phylloscopus trochiloides*:05.07.2019 Schwarzenberg a. Böhmerwald/OÖ, 1 ad. ♂ singend;
30.03.2020 Preding/Deutschlandsberg/Stmk, 1 Ind.;
06.06.2020 Oggauer Heide/Bgld, 1 ad. ♂ singend;
22.07.2022 Kanisfluh/Vbg, 1 Ind.**Mariskenrohrsänger *Acrocephalus melanopogon*:**

17.03.2019 Mühlleitner Furt/W, 1 ad.

Seggenrohrsänger *Acrocephalus paludicola*:

23.04.2022 Brenndorf/Völkermarker Stausee/Ktn, 1 ad.

Buschrohrsänger *Acrocephalus dumetorum*:

24.06.2020 Bleistätter Moor/Ossiacher See/Ktn, 1 ad.

Orpheusspötter *Hippolais polyglotta*:17.06.2020 GÜPL Völtendorf/NÖ, 1 ad. ♂ singend;
15.05.2021 Sanddelta/Rheindelta/Vbg, 1 ad.;
18.05.2021 Schönauer Teich/Schönau a. d. Triesting/NÖ, 1 ad. ♂ singend;
31.05.2022 Hurt/Breitenwang/Tir, 1 ad.**Zistensänger *Cisticola juncidis*:**

08.09.2020 Hanság/Tadten/Bgld, 1 Ind.

„Östliche“ Klappergrasmücke***Sylvia curruca blythii/halimodendri****:31.12.2018-01.01.2019 Altmünster/Traunsee/OÖ, 1 Ind.;
30.01.2019 Burggarten/Innere Stadt/W, 1 Ind. (Kotprobe belegt ssp. *curruca*);
09.12.2022 Sanddelta/Rheindelta/Vbg, 1 1.KJ**Rosenstar *Pastor roseus*:**21.05.2018 Rust/Bgld, 1 ad.;
28.10.2018 Wöllmerdorf/Aichfeld/Stmk, 1 1.KJ;
30.09.2019 Kobenz/Aichfeld/Stmk, 1 ad.;
23.05.2020 Hanság/Andau/Bgld, 1 ad.;
08.06.2020 Pillersdorf/Zellerndorf/NÖ, 1 ad.;
24.09.2020 Großwilfersdorf/Stmk, 1 1.KJ;
21.08.2021 Podersdorf a. See/Bgld, mind. 19 Ind.**Wanderdrossel *Turdus migratorius*:**03.01.2018 Gainfarn Becken/NÖ, 1 2.KJ;
31.12.2021 Gallneukirchen/OÖ, 1 Ind.**Halbringschnäpper *Ficedula semitorquata*:**02.05.2021 Bregenzer Ache-Mündung/Rheindelta/Vbg, 1 ad.;
06.05.2021 Tiebelmündung/Bleistätter Moor/Ossiacher See/Ktn, 1 2.KJ ♂**Steinrötel *Monticola solitarius*:**

08.08.2020 Hohe Wand/NÖ, 1 ad. ♂

Sibirisches Schwarzkehlchen *Saxicola maurus*:04.04.2020 Przewalski-Pferdekoppel/Ilmitz/Bgld, 1 ad. ♂;
16.05.2021 Hölle/Ilmitz/Bgld, 1 ♂**Isabellsteinschmätzer *Oenanthe isabellina*:**

09.09.2018 Rosswiesen/Liezen/Stmk, 1 Ind.

Weidensperling *Passer hispaniolensis*:

15.05.2021 Sanddelta/Rheindelta/Vbg, 1 ad. ♂

Englische/Gelbköpfige Schafstelze

Motacilla flava flavissima/leuca:

- 11.05.2018 Laufnitzdorf/Stmk, 1 Ind.;
- 31.03.2020 Jakling/Ktn, 1 Ind.;
- 19.04.2019 Fußbacher Bucht/Rheindelta/Vbg, 1 ad. ♀;
- 22.08.2019 Darscho/Apetlon/Bgld, 1 Ind.;
- 07.04.2020 Leibsdorf/Ktn, 1 ad. ♂;
- 08.04.2020 Schwabegg/Ktn, 1 ad.;
- 23.04.2020 Innstau Oberrberg/OÖ, 1 ad.;
- 05.04.2021 Lackwiesen/Spielberg/Aichfeld/Stmk, 1 Ind.;
- 10.04.2021 St. Andräer Zicksee/Bgld, 1 ad. ♂;
- 17.04.2021 Feistritzer Moos/Feistritz im Gailtal/Ktn, 1 ♂;
- 23.04.2021 St. Andrä a. Zicksee/Bgld, 1 ♂;
- 04.05.2021 Lackwiesen/Spielberg/Aichfeld/Stmk, 1 ad. ♂;
- 09.05.2021 Lackwiesen/Spielberg/Aichfeld/Stmk, 1 ad.;
- 18.04.2022 Oberaich/Bruck a. d. Mur/Stmk, 1 ad.

Östliche Schafstelze

Motacilla tschutschensis tschutschensis:

- 07.-08.12.2018 St. Andräer Zicksee/Bgld, 1.1.KJ

Zitronenstelze *Motacilla citreola:*

- 09.04.2019 Zicklacke/Ilmlitz/Bgld, 1 ad. ♂;
- 22.04.2019 Königsdorfer Teiche/Bgld, 1 ad. ♀;
- 18.07.2020 Unterach a. Attersee/OÖ, 1 ad. ♂

Trauerbachstelze *Motacilla alba yarrellii:*

- 10.04.2018 Käferheim/Salzburg/Sbg, 1 ad. ♀;
- 21.04.2019 Königsdorfer Teiche/Bgld 1 ad. ♂;
- 29.03.2020 Sanddelta/Rheindelta/Vbg, 1 ad.;
- 21.04.2020 Draustau Rosegg/Ktn, 1 ad. ♂ mit Merkmalen von *alba x yarrellii*;
- 26.04.2020 Bleistätter Moor/Ossiacher See/Ktn, 1 ♀;
- 06.05.2020 Nußdorf-Debant/Tir, 1 Ind.;
- 16.07.2020 Sanddelta/Rheindelta/Vbg, 1 ♀;
- 20.07.2020 Sanddelta/Rheindelta/Vbg, 1 Ind.;
- 29.12.2020 Bregenzer Ache-Mündung/Rheindelta/Vbg, 1 ad.;
- 13.03.2021 Schwadorf/NÖ, 1 Ind.;
- 17.04.2021 Feistritzer Moos/Feistritz im Gailtal/Ktn, 1 ad. ♀;
- 23.05.2021 Siezenheim/Sbg, 1 ad. ♀;
- 20.06.2021 Murbrücke Puntigam/Graz/Stmk, 1 Ind.;
- 22.07.2022 Sanddelta/Rheindelta/Vbg, 1 ad. ♀

Spornpieper *Anthus richardi:*

- 05.11.2018 Höchster Ried & Fußbacher Ried/Rheindelta/Vbg, 1 Ind.;
- 03.11.2021 Zitzmannsdorfer Wiesen/Bgld, 1 Ind.

Strandpieper *Anthus petrosus:*

- 18.03.2018 Rheinspitz/Rheindelta/Vbg, 1 Ind.

Berghänfling *Linaria flavirostris:*

- 05.01.2018 Stammersdorf/W, ca. 20 Ind.;
- 05. & 07.01.2018 Alte Schanze/Bisamberg/W, >10 Ind.

Polarbirkenzeisig *Linaria hornemanni exilipes:*

- 06.01.2018 Gainfarn/Bad Vöslau/NÖ, 1 Ind.

Zitronenzeisig *Carduelis citrinella:*

- 01.08.2019 Lackner Alm/Schladminger Tauern/Stmk, 1 ad. ♂

Spornammer *Calcarius lapponicus:*

- 19.09.2020 Enghagen/Enns/OÖ, 1 Ind.;
- 16.10.2021 Großwilfersdorfer Teiche/Stmk, 1 Ind.;
- 10.12.2021 Sanddelta/Rheindelta/Vbg, 1 Ind.

Fichtenammer *Emberiza leucocephalos:*

- 15.01.2021 Teichgraben/Pulkau/NÖ, 1.2.KJ ♂

Fichten- x Goldammer

Emberiza leucocephalos x E. citrinella:

- 05.04.2022 Hohenau a. d. March/NÖ, 1 Ind.

Zaunammer *Emberiza cirius:*

- 06.05.2018 Gumpoldskirchen/NÖ, 1 ad. ♂ singend;
- 02.05.2019 Breitenbrunn/Bgld, 1 ad. ♂ singend;
- 17.11.2021 Withering/OÖ, 1 Ind.

Waldammer *Emberiza rustica:*

- 04.11.2019 Botanischer Garten/W, 1.1.KJ

Kappenammer *Emberiza melanocephala:*

- 13.07.2019 Stratzing/NÖ, 1 Ind.

NACHTRAG:

Weißwangengans *Branta leucopsis:*

- 24.04.2017 Ringelsdorf-Niederabsdorf/NÖ, 1 Ind.

Steppenkiebitz *Vanellus gregarius:*

- 03.10.2011 Östliche Wörthenlacke/Apetlon/Bgld, 1 Ind.

Mornellregenpfeifer *Charadrius morinellus:*

- vermutlich 09.08.2000 Stanskogel/Lechtaler Alpen/Tir, 1 Ind.;
- 08.09.2015 Schönjoch/Samnaungruppe/Tir, 3 Ind.

Teichwasserläufer *Tringa stagnatilis:*

- 15.04.1997 Neudenstein/Völkermarkter Stausee/Ktn, 1 ad.

Mantelmöwe *Larus marinus:*

- 13.04.2015 Sanddelta/Rheindelta/Vbg, 1 ad.;
- 10.01.2017 DoKW Abwinden-Asten/OÖ, 1.1.KJ

Lachseeschwalbe *Gelochelidon nilotica:*

- 31.08.2014 Wasserstätten/Ilmlitz/Bgld, 2 ad.

Raubmöwe *Stercorarius spec.:*

- 11.09.2016 Sanddelta/Rheindelta/Vbg, 2 Ind.

Zwergscharbe *Microcarbo pygmeus:*

- 09.03.2014 Königsdorfer Teiche/Bgld, 1 imm.

Gänsegeier *Gyps fulvus:*

- 21.09.2015 Litzkogel/Berchtesgadener Alpen/Sbg, 1 Ind.

Schlangenadler *Circaetus gallicus:*

- 31.03.2009 Bruckneudorf/Bgld, 2 ad.

Schreiadler *Clanga pomarina:*

- 17.07.1995 Einserkanal/Hansäg/Bgld, 1 Ind.

Schelladler *Clanga clanga:*

- 20.12.2017 Langer Luss/Apetlon/Bgld, 1 imm.

Kaiseradler *Aquila heliaca:*

- 03.06.2017 Alpwegkopf/Laterns/Vbg, 1.2.KJ

Steppenweihe *Circus macrourus:*

- 13.04.2016 Bernhardsthaler Ebene/NÖ, 1 ad. ♀;
- 30.04.2016 Sanddelta/Rheindelta/Vbg, 1 ad. ♀

Raufußbussard *Buteo lagopus:*

- 13.10.2014 Dürnbach/Bgld, 1.1.KJ

Adlerbussard *Buteo rufinus:*

- 13.09.2016 Stopfenreuth/NÖ, 1 ad.;
- 16.06.2017 Hölle/Ilmlitz/Bgld, 1 ad.

Sakerfalke *Falco cherrug:*

- 08.10.2016 Sanddelta/Rheindelta/Vbg, 1 ad.

Grünlaubsänger *Phylloscopus trochiloides:*

- 07.06.2017 Zederhaus/Sbg, 1 Ind.

Buschspötter *Iduna caligata:*

- 20.-26.05.2016 Koblach/Vbg, 1 ad. ♂ singend

Isabellspötter *Iduna opaca:*

- 30.05.2011 Bregenz/Vbg, 1 ad.

Orpheusspötter *Hippolais polyglotta:*

- 08.06.2016 Bangser Ried/Vbg, 1 ad. ♂ singend

Zistensänger *Cisticola juncidis*:

01.08.2017 Apetlon/Bgld, 1 Ind.

„Östliche“ Klappergrasmücke*Sylvia curruca blythii/halimodendri**:

09.10.2017 Allhartsberg/NÖ, 1 Ind.

Sprosser *Luscinia luscinia*:

18.06.2013 Illmitz/Bgld, 1 ad. ♂ singend

Halbringschnäpper *Ficedula semitorquata*:

24.09.2017 Wien-Währing/W, 1 ♀-färbig

Englische/Gelbköpfige Schafstelze*Motacilla flava flavissima/lutea*:

17.04.2017 Schleienloch/Sanddelta/Vbg, 1 ♂;

10.04.2020 Flatschach/Spielberg/Stmk, 1 Ind.;

08.09.2020 Thaurer Felder/Tir, 1 ♂

Trauerbachstelze *Motacilla alba yarrellii*:

16.04.2017 Sanddelta/Rheindelta/Vbg, 1 ad. ♀

Spornpieper *Anthus richardi*:

08.10.2016 Sanddelta/Rheindelta/Vbg, 1 Ind.

Strandpieper *Anthus petrosus*:

17.04.2017 Bregenzer Ache-Mündung/Rheindelta/Vbg, 2 Ind.

Bindenkreuzschnabel *Loxia leucoptera*:

Oktober 2007 Hongar/OÖ, 1 ad. ♂ Fängling;

November 2009 Scharnstein/OÖ, 1 ad. ♂ Fängling

Zitronenzeisig *Carduelis citrinella*:

09.06.2017 Hochkar/NÖ, 1 ad. ♂

Zaunammer *Emberiza cirulus*:

03.08.2015 Liesing/W, 1 ad. ♀;

17.04.2017 Karrösten/Tir, 1 ad. ♀

Waldammer *Emberiza rustica*:

01.11.2017 Sanddelta/Rheindelta/Vbg, 1 Ind.

* Der Klappergrasmücken-Komplex besiedelt ein großes Gebiet, das sich über die gesamte Paläarktis erstreckt. Genetische Studien haben gezeigt, dass es teils starke Unterschiede zwischen den Populationen gibt und zwei Arten aus den Hochländern Zentralasiens wurden abgetrennt: die Eibischgrasmücke (*Curruca althea*) und die Buschgrasmücke (*Curruca minula*) (Olsson et al. 2013). In den letzten Jahren kam es zu einem Anstieg an Nachweisen von östlichen Unterarten der Klappergrasmücke (ssp. *blythii* und ssp. *halimodendri*) in Nordwesteuropa (z. B. Collinson 2017), aber auch zu den ersten zwei Nachweisen der Eibischgrasmücke (in den Niederlanden 2014 und in Finnland 2020) (Gelling et al. 2021). Im Winter 2018/2019 hielt sich eine Klappergrasmücke von 9. Jänner bis 3. Februar im Burggarten Wien auf. Wegen des ungewöhnlichen Datums und subtiler Gefiedermerkmale wurde eine der östlichen Klappergrasmücken-Unterarten (*halimodendri* oder *blythii*) vermutet. Die DNA-Analyse einer Kotprobe ergab allerdings, dass der Vogel der europäischen Unterart *curruca* zuzuweisen ist (M. Suanjak, H.-M. Berg & P. Wolf unpubl.). Daher werden bis auf weiteres nur Nachweise mit DNA-Proben von vermuteten „östlichen“ Klappergrasmücken von der Avifaunistischen Kommission behandelt.

Revisionen:

RINGSCHNABELMÖWE *Larus delawarensis*:

13.10.1994 Gmunden/Traunsee/OÖ, 1 imm.

Eine neuerliche Überprüfung (mit weiteren Fotos und anhand verbesserter Bestimmungsliteratur) ergab, dass es sich um eine Silbermöwe handelt.

ATLANTISCHER KORMORAN*Phalacrocorax carbo carbo*:

21.-22.01.2006 Untere Donauinsel/W, 1 ad.

Aufgrund der schwierigen Feldbestimmung werden nur Meldungen mit aussagekräftigen Fotos der seitlichen Kopfsicht behandelt. Bei Anerkennungen wird bestätigt, dass die Vögel Merkmale der atlantischen Unterart, insbesondere einen Schnabelwinkel von maximal 60°, zeigten (vgl. Newson et al. 2004). Alle bisherigen Nachweise dieses Taxons wurden einer Revision unterzogen, der einheitliche Kriterien zugrunde gelegt wurden. Im Zuge dieser Neuevaluierung wurden die gegenständliche Meldung als nicht ausreichend dokumentiert abgelehnt.

STEINADLER *Aquila chrysaetos*:

25.10.2015 TÜPL Großmittel, 1 imm.

Die Meldung wurde vom Beobachter aufgrund einer ihm erst nachträglich bewusst gewordenen Verwechslung mit einem Kaiseradler zurückgezogen.

TAIGAZILPZALP *Phylloscopus collybita tristis*:

15.12.2007 Sanddelta/Rheindelta/Vbg, 1 Ind.

01.01.2010 Apetlon/Bgld, 1 Ind.

Aufgrund der schwierigen Bestimmung werden nur Nachweise mit guten Fotos oder Tonaufnahme sowie unterstützender Beschreibung des Vogels und geäußerter Rufe/Gesang behandelt. Alle bisherigen Nachweise dieses Taxons wurden einer Revision unterzogen, der einheitliche Kriterien zugrunde gelegt wurden. Im Zuge dieser Neuevaluierung wurden die beiden bisherigen ersten Nachweise als nicht ausreichend dokumentiert abgelehnt.

SIBIRISCHES SCHWARZKEHLCHEN *Saxicola maurus*:

29.03.1997 Urmannsau/Gaming/NÖ, 1 ♂

28.10.1999 Hohenau a. d. March/NÖ, 1 ♀

08.04.2004 Hanság/Tadten/Bgld, 1 ♂

24.03.2008 Mannswörth/NÖ, 1 ♀

Eine neuerliche Überprüfung auf Basis mittlerweile verbesserten Kenntnisstandes zur Bestimmung (vgl. etwa Hellström & Waern 2023) ergab, dass es sich beim Vogel aus 2004 um ein Europäisches Schwarzkehlchen (*Saxicola rubicola*) handelt und die Dokumentation in den anderen Fällen nicht zu einer sicheren Bestimmung ausreicht.

SPORNAMMER *Calcarius lapponicus*:

16.10.1993 Biologische Station Illmitz/Bgld, 1 Ind.

Alle bisherigen Nachweise dieser Art, bei denen der Vogel/die Vögel nur im Flug gesehen wurden und als Dokumentation nur eine Beschreibung vorlag, wurden einer Revision unterzogen, der einheitliche Kriterien zugrunde gelegt wurden. Im Zuge dieser Neuevaluierung wurden die meisten Einstufungen bestätigt, die gegenständliche Meldung wurde als nicht ausreichend dokumentiert abgelehnt.

3.4 Revisionen älterer Nachweise – revisions of old records**MEERSTRANDLÄUFER** *Calidris maritima*:

11.09.1953 Lange Lacke/Apetlon/Bgld, 1 Ind.

Die vorliegende Beschreibung bei Bauer (1954) legt eine Verwechslung mit einer anderen Limikolenart, etwa einem juvenilen Graubrust-Strandläufer, nahe, weshalb aufgrund der extremen Seltenheit der Art dieser Meldung kein Nachweischarakter zuzuerkennen ist.

3.5 Noch nicht entschiedene Fälle – decision pending

ADLERBUSSARD *Buteo rufinus*:

03.08.2017 Musilkreuz/Großinzersdorf/NÖ

KIEFERNKREUZSCHNABEL *Loxia pytyopsittacus*:

03.10.1971 Schneesgatter/OÖ

Zusammenfassung

Der elfte Bericht der Avifaunistischen Kommission von BirdLife Österreich behandelt die Nachweise seltener Vogelarten in Österreich in den Jahren 2018-2022 mit Nachträgen für die Jahre 1980-2009, vereinzelt auch aus den Jahren vor 1980. In der Einleitung wird auf den Umfang der bearbeiteten Fälle eingegangen. Im Hauptteil werden die behandelten Meldungen aufgelistet, getrennt nach Bundesländern und innerhalb eines jeden Landes chronologisch. Neben den anerkannten Nachweisen von Wildvögeln und Vögeln aus verwilderten Populationen werden auch die Nachweise jener Arten, bei denen eine Herkunft aus Gefangenschaft als sicher oder wahrscheinlich gilt, angeführt. Darauf folgt eine Auflistung jener Meldungen, die auf Grund fehlender oder ungenügender Dokumentation nicht als Nachweise anerkannt wurden.

In den Jahren 2018 bis 2022 gelangen die ersten österreichischen Nachweise von Jungfernkranich (2020, zweiter Nachweis ebenfalls 2020), Präriemöwe (2019), Korallenmöwe (2022), Heiligem Ibis (2019), Bergkalenderle (2020), Turkestanlerche (2021), Tienschan-Laubsänger (2022), Iberienzilpzalp (2022) und Wüstengrasmücke (2020). Zusätzlich fallen in den Berichtszeitraum die ersten beiden Nachweise von „Östlichen“ Schwarzkehlchen (2018 & 2022) sowie die erste Feststellung eines Hybriden aus Küsten- x Seidenreihler (2021).

Außerdem wurden die jeweils zweiten Nachweise von Orientturteltaube, Isländischer Uferschnepfe, Seidensänger, Buschrohrsänger, Halbringschnäpper und Nonnensteinschmätzer sowie der jeweils zweite und dritte Nachweis von Eleonorenfalke (inkl. einer Nachreichung) und Goldhähnchen-Laubsänger, die jeweils dritten Nachweise von Amerikanischer Krickente (erster fotografisch dokumentierter) und Wüstensteinschmätzer, die jeweils dritten und vierten Nachweise von Feldrohrsänger und Samtkopf-Grasmücke, der dritte bis siebente Nachweis des Pazifischen Goldregenpfeifers, die jeweils vierten Nachweise von Grönländischer Blässgans, Ringschnabelente, Weißschwanzkiebitz, Meerstrandläufer und Dunkellaubsänger, der vierte und fünfte Nachweis des Isabellsteinschmätzers, der fünfte Nachweis des Polarbirkenzeisigs, der sechste Nachweis des Blassspötters,

der siebente bis elfte Nachweis der Fischmöwe, der siebente bis zehnte Nachweis des Habichtsadlers, der siebente bis neunte Nachweis des „Mittelmeer“-Steinschmätzers, der achte und neunte Nachweis der Schwalbenmöwe, der zehnte Nachweis der Schwarzflügel-Brachschwalbe sowie der zehnte bis zwölfte Nachweis der Trauerbachstelze erbracht. Zusätzlich gelangen die ersten Nachweise der Zwergtrappe seit 1995, es kam zu zwei erfolgreichen Bruten des Zistensängers und zur ersten Feststellung des Kiefernkreuzschnabels, die nicht auf einen Fang zurückgeht. Darüber hinaus verzeichnete der Rosenstar in den Jahren 2018 und 2020 die mit Abstand stärksten Einflüge seit 1980.

Danksagung

Wir bedanken uns bei all jenen Vogelkundler*innen, die ihre Seltenheitsbeobachtungen samt begleitender Dokumentation an die AFK gesendet und somit auch diesen Bericht ermöglicht haben. Wir zählen weiterhin auf Ihre Mitarbeit!

Weiters gilt unser Dank den Kollegen in der Avifaunistischen Kommission, die ehrenamtlich die gewissenhafte Durchsicht und Prüfung der eingereichten Fälle bewerkstelligen: Hans-Martin Berg (Vorsitzender), Leander Khil, Remo Probst, Martin Suanjak, Jürgen Ulmer, Stephan Weigl und Sebastian Zinko. Besonderer Dank gilt dem Naturhistorischen Museum Wien und Hans-Martin Berg für die Bereitstellung relevanter Literatur und der Infrastruktur der Vogelsammlung, wo auch die regelmäßigen AFK-Sitzungen stattfinden. Abschließend möchten wir uns bei nationalen und internationalen Experten für ihre unterstützenden Einschätzungen bedanken: Per Alström, Dick Forsman, Magnus Hellström, Johannes Laber, Jörn Lehmhus, Klaus Malling Olsen, Lars Svensson und Mats Waern. Matthias Schmidt sei für die Bereitstellung von Daten satellitentelemetrierter Greifvögel gedankt.

Literatur

Albegger, E. (2016): Der Durchzug des Mornellregenpfeifers *Charadrius morinellus* in Österreich. *Elanus* 9: 108-130.

Albegger, E. (2022a): Erste Nachweise des Jungfernkranichs *Grus virgo* für Österreich. *Elanus* 15: 51-60.

Albegger, E. (2022b): Status der „Weißbart“-Grasmücke in Österreich – Ergebnisse einer Revision durch die Avifaunistische Kommission von BirdLife Österreich. *Elanus* 15: 124-139.

Albegger, E. (2022c): Die seltenen Vogelarten Österreichs. Avifaunistische Kommission von BirdLife Österreich & Club 300 Österreich. *Elanus-Sonderband*. Graz.

- Albegger, E. (2023a):** Das Auftreten des Eistauchers *Gavia immer* in Österreich unter kritischer Betrachtung. *Elanus* 16: 114–127.
- Albegger, E. (2023b):** Das Auftreten des Bindenkreuzschnabls *Loxia leucoptera* in Österreich unter kritischer Betrachtung. *Elanus* 16: 128–151.
- Albegger, E. (2023c):** Die seltenen Vogelarten Österreichs. Avifaunistische Kommission von BirdLife Österreich & Club 300 Österreich. *Elanus-Sonderband*, 2. Auflage. Graz.
- Albegger, E. (2024):** Die Brutbestandsentwicklung des Mornellregenpfeifers *Charadrius morinellus* in Österreich. *Elanus* 17: 139–195.
- Albegger, E. & M. Brader (2018):** Nachweise seltener und bemerkenswerter Vogelarten in Österreich 2015–2017. 10. Bericht der Avifaunistischen Kommission von BirdLife Österreich. *Egretta* 56: 76–108.
- Albegger, E., M. Brader & A. Ranner (2012):** Die Schwarzkopf-Ruderente *Oxyura jamaicensis* in Österreich. *Elanus* 5: 10–17.
- Albegger, E., M. Brader & P. Sackl (2011):** Ohrenlerchen *Eremophila alpestris* (Linnaeus 1758) als Winter- und seltene Sommergäste in Österreich. *Egretta* 52: 2–12.
- Albegger, E. & L. Khil (2016):** Nachweise seltener und bemerkenswerter Vogelarten in Österreich 2012–2014. 9. Bericht der Avifaunistischen Kommission von BirdLife Österreich. *Egretta* 54: 118–144.
- Amann, G., K. Hirschböck & J. Ulmer (2024):** Zistensänger im Vorarlberger Rheintal im Jahr 2022. *Elanus* 17: 75–84.
- Alström, P., J. van Linschooten, P. F. Donald, G. Sundev, Z. Mohammedi, F. Ghorbani, A. Shafaeipour, A. van den Berg, M. Robb, M. Aliabadian, C. Wei, F. Lei, B. Oxelman & U. Olsson (2020):** Multiple species delimitation approaches applied to the avian lark genus *Alauda*. *Molecular Phylogenetics and Evolution* 154 (2021): 106994.
- Bauer, K. M. (1954):** Der Klippenstrandläufer, *Calidris maritima* (Brünn), im Neusiedlerseegebiet. *Orn. Mitt.* 6: 3–4.
- Berg, H.-M. (2019):** Eine Minute für den Schwarzstirnwürger. Straßenverkehr dezimiert seltenen Nachwuchs. *Geschnatter Nr. 4/Dezember 2019*: 9.
- Berg, H.-M., A. Ranner, M. Suanjak, E. Albegger, M. Brader, M. Dvorak, L. Khil, R. Probst, N. Teufelbauer, J. Ulmer, S. Weigl & S. Zinko (2021):** Artenliste der Vögel Österreichs (Version Dezember 2021).
- Berg, H.-M., A. Ranner, M. Suanjak, E. Albegger, M. Brader, M. Dvorak, L. Khil, R. Probst, N. Teufelbauer, J. Ulmer, S. Weigl & S. Zinko (2024):** Artenliste der Vögel Österreichs (Version Jänner 2024).
- Billinger, F. (2023):** Erstbrutnachweis des Kuhreihers (*Bubulcus ibis*) für Österreich an den Stauseen am Unteren Inn, Oberösterreich. *Vogelkd. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell* 30: 41–47.
- Bittermann, F. & J. Kronberger (2022):** Erstnachweis der Wüstengrasmücke *Curruca nana* in Österreich. *Elanus* 15: 93–97.
- Brader, M. (2021):** Zum Auftreten der Weißwangengans *Branta leucopsis* in Oberösterreich. *Elanus* 14: 100–137.
- Collinson, J. M. (2017):** CSI: Birding – DNA-based identification of birds. *British Birds* 19.
- Cucco, M., G. Alessandria, M. Bissacco, F. Carpegna, M. Fasola, A. Gagliardi, L. Gola, S. Volponi & I. Pellegrino (2021):** The spreading of the invasive sacred ibis in Italy. *Scientific Reports* 11, Article Number 86.
- del Hoyo, J., N. Collar, G. M. Kirwan & M. Moura (2020):** Western Reef-Heron (*Egretta gularis*), version 1.1 In: Billerman, S. M. & B. K. Keeney (editors), *Birds of the World*. Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA, <https://doi.org/10.2173/bow.werher.01.1>.
- Driessens, G. (2017):** Identification of female Pine Bunting – some remarks. *Dutch Birding* 39: 332–334.
- Engelhardt, W. (1985):** Mornellregenpfeifer *Eudromias morinellus* im Karwendel. *Anz. Orn. Ges. Bayern* 24: 89–90.
- Feldner, J., W. Petutschnig, R. Probst, S. Wagner, G. Malle & R. K. Buschenreiter (2008):** Avifauna Kärntens – Bd. 2: Die Gastvögel. *Naturwiss. Ver. f. Kärnten, Klagenfurt*.
- Gelling, G., S. van der Vincent, J. Lidster & CDNA (2021):** Rare birds in the Netherlands in 2020. *Dutch Birding* 43: 415–445.
- Gstader, W. (1988):** Erstnachweis der Weißbartgrasmücke *Sylvia cantillans* für Tirol. *Monticola* 6: 49–51.
- Hellquist, A. (2016):** Identification of female Pine Bunting – new pieces to the puzzle. *Dutch Birding* 38: 129–146.
- Hellström, M. & M. Waern (2023):** Identification of extralimital Siberian and Amur Stonechats. *Brit. Birds* 116: 41–53.
- Hohenegger, J. & E. Albegger (2022):** Einflug des Rosenstars *Pastor roseus* im Jahr 2020 in Österreich. *Elanus* 15: 115–123.
- Jagersberger, H. (2021):** Zweiter Nachweis der Orientturteltaube *Streptopelia orientalis* für Österreich. *Elanus* 14: 97–99.
- Jerabek, L. & W. Forstmeier (2024a):** Erster fotografisch dokumentierter Nachweis der Amerikanischen Krickente *Anas carolinensis* für Österreich. *Elanus* 17: 56–59.
- Jerabek, L. & W. Forstmeier (2024b):** Erstnachweis des Iberienzilpzals *Phylloscopus ibericus* für Österreich. *Elanus* 17: 52–55.
- Katzinger, R. (2020a):** Eine Samtkopf-Grasmücke in Neusiedl an der Zaya – 1. Nachweis für Niederösterreich. *Elanus* 13: 34–38.
- Katzinger, R. (2020b):** Eine Zwergtrappe in der Bernhardsthaler Ebene – 1. Nachweis seit 1995 für Österreich. *Elanus* 13: 94–98.
- Katzinger, R. (2023a):** Eine Turkestanlerche in der Bernhardsthaler Ebene: 1. dokumentierter Nachweis für Österreich. *Elanus* 16: 13–18.
- Katzinger, R. (2023b):** Erfolgreiche Mischbrut eines Sprossers mit einer Nachtigall bei den Großen Wiesen bei Ringelsdorf/NÖ im Juni/ Juli 2021. *Elanus* 16: 73–76.
- Katzinger, R. & B. Watzl (2019):** Seltenheitsbeobachtungen. Jahresbericht Arbeitsgemeinschaft Vogelkunde und Vogelschutz Waldviertel 5: 4–7.
- Keller, V., S. Herrando, P. Voříšek, M. Franch, M. Kipson, P. Milanese, D. Marti, M. Anton, A. Klvaňová, M. V. Kalyakin, H.-G. Bauer & R. P. B. Foppen (2020):** European Breeding Bird Atlas 2: Distribution, Abundance and Change. *European Bird Census Council & Lynx Edicions, Barcelona*.
- Khil, L. & E. Albegger (2014):** Nachweise seltener und bemerkenswerter Vogelarten in Österreich 2010–2011. 7. Bericht der Avifaunistischen Kommission von BirdLife Österreich. *Egretta* 53: 10–28.
- Kleeweine, A. (2018):** Der Sichler (*Plegadis falcinellus*) – ein bemerkenswerter ornithologischer Neuzugang für das Landesmuseum für Kärnten. *Rudolfinum - Jahrbuch des Landesmuseums für Kärnten* 2018. Sonderdruck, 263–267.

- Kolland, H. (2022):** Erstnachweis der Bergkalanderlerche *Melanocorypha bimaculata* für Österreich. *Elanus* 15: 98-100.
- Laber, J. & A. Ranner (1997):** Nachweise seltener und bemerkenswerter Vogelarten in Österreich 1991-1995. 2. Bericht der Avifaunistischen Kommission von BirdLife Österreich. *Egretta* 40: 1-44.
- Ławicki, L. & Y. Perlman (2017):** Black-winged Kite in the WP: increase in breeding population, vagrancy and range. *Dutch Birding* 39: 1-12.
- Leisler, B. (1965):** Erstnachweis der Bartgrasmücke (*Sylvia cantillans* Pallas) für Österreich. *Egretta* 8: 1-3.
- Marxgut, M. (2024):** Erste Sichtung einer Korallenmöwe *Ichthyaetus audouinii* in Österreich. *Elanus* 17: 36-39.
- Newson, S. F., B. Hughes, I. C. Russell, G. R. Ekins & R. M. Sellers (2004):** Sub-specific differentiation and distribution of Great Cormorants *Phalacrocorax carbo* in Europe. *Ardea* 92(1): 3-10.
- Niethammer, G. (1965):** Zur Taxonomie von *Cinclus cinclus*. Ein tiergeographisches Problem. *L'Oiseau* 35: 96-100.
- Occhiato, D. (2003):** Identification of Pine Bunting. *Dutch Birding* 25: 1-16.
- Olsson, U., P. J. Leader, G. J. Carey, A. A. Khan, L. Svensson & P. Alström (2013):** New insights into the intricate taxonomy and phylogeny of the *Sylvia curruca* complex. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, 67(1), 72-85. <https://doi.org/10.1016/j.ympev.2012.12.023>
- Palfinger, H. (1980):** Erstnachweis der Weißbartgrasmücke (*Sylvia cantillans*) in Salzburg. *Vogelkd. Ber. Inf. Salzburg* 84: 1.
- Panov, E. N., A. S. Roubtsov & D. G. Monzikov (2003):** Hybridization between Yellowhammer and Pine Bunting in Russia. *Dutch Birding* 25: 17-31.
- Pflegler, E. (1975):** Eine zweite Beobachtung der Bartgrasmücke (*Sylvia cantillans*) in Österreich. *Egretta* 18: 68.
- Pühringer, N. & M. Rathberger (2024):** Ein Gleitaar der östlichen Unterart (*Elanus caeruleus vociferus*) im Almtal/Oberösterreich - erster Nachweis für Kontinentaleuropa. *Egretta* 58: 149-154.
- Ranner, A. (2002):** Nachweise seltener und bemerkenswerter Vogelarten in Österreich 1996 – 1998. 3. Bericht der Avifaunistischen Kommission von BirdLife Österreich. *Egretta* 45: 1-37.
- Ranner, A. (2023):** Ein Meerstrandläufer *Calidris maritima* im Seewinkel und das Auftreten der Art in Österreich. *Elanus* 16: 97-103.
- Ranner, A. & L. Khil (2008):** Nachweise seltener und bemerkenswerter Vogelarten in Österreich 2001-2006. Fünfter Bericht der Avifaunistischen Kommission von BirdLife Österreich. *Egretta* 50: 51-75.
- Ranner, A. & L. Khil (2011):** Nachweise seltener und bemerkenswerter Vogelarten in Österreich 2007-2009. 6. Bericht der Avifaunistischen Kommission von BirdLife Österreich. *Egretta* 52: 13-32.
- Ranner, A., J. Laber & H.-M. Berg (1995):** Nachweise seltener und bemerkenswerter Vogelarten in Österreich 1980-1990. 1. Bericht der Avifaunistischen Kommission von BirdLife Österreich. *Egretta* 38: 59-98.
- Rogers, M. J. and the Rarities Committee (2004):** Report on rare birds in Great Britain in 2003. *Brit. Birds* 97: 558-625.
- Roland, C. (2021):** Zweiter Nachweis des Goldhähnchen-Laubsängers *Phylloscopus proregulus* für Österreich. *Elanus* 14: 11-17.
- Sacher, T. & A. Torkler (2018):** Das Auftreten des Kiefernkreuzschnabels *Loxia pytyopsittacus* in Deutschland unter besonderer Berücksichtigung des Einflugs 2013/2014. *Seltene Vögel in Deutschland* 2016: 34-45.
- Sackl, P. (1994):** Erster Nachweis der Stummellerche (*Calandrella rufescens*) in Österreich. *Egretta* 37: 37-40.
- Samwald, O. (2020):** Zweiter Nachweis des Buschrohrsängers *Acrocephalus dumetorum* für Österreich. *Elanus* 13: 62-68.
- Schindlauer, M. (2019):** Erster fotografisch dokumentierter Nachweis des Isabellwürgers *Lanius isabellinus* für Österreich. *Elanus* 12: 92-94.
- Svensson, L. (2013):** Subalpine Warbler variation and taxonomy. *British Birds* 106: 651-668.
- Tebb, G. & G. Taurer (2022):** Ein vielbesuchter Nonnensteinschmätzer *Oenanthe pleschanka* im Nordburgenland. *Elanus* 15: 32-36.
- Teufel, S. & R. Katzinger (2024):** Erstnachweis des Tienschan-Laubsängers *Phylloscopus humei* für Österreich. *Elanus* 17: 116-119.
- Ulmer, J. & H. Salzgeber (2021):** Orpheusspötter *Hippolais polyglotta* – eine neue Brutvogelart in Österreich. Erster dokumentierter und belegter Brutnachweis, Juli 2019. *Elanus* 14: 63-67.
- Vratny, J. (2024):** Einflug von Kuhreihern *Bubulcus ibis* im Jahr 2022 in Österreich. *Elanus* 17: 120-128.
- Vratny, J. & E. Albegger (2020):** Einflug von Rosenstaren *Pastor roseus* im Frühjahr 2018 in Österreich. *Elanus* 13: 102-109.
- Zens, B. (2020):** Eine juvenile Heringsmöwe mit Kennzeichen der „Tundramöwe“ *Larus fuscus heuglini* an der Donau in Wien – 4. Nachweis für Österreich. *Elanus* 13: 87-93.
- Zens, B. (2022):** Das Auftreten der Rötelschwalbe *Cecropis daurica* in Österreich und der bisher größte Einflug der Art im Frühjahr des Jahres 2020. *Elanus* 15: 107-114.

Anschrift der Autoren:

**Mag. Dr. Ernst Albegger
Martin Brader**

c/o Avifaunistische Kommission
BirdLife Österreich
Diefenbachgasse 35/1/6
1150 Wien
ealbegger@hotmail.com
martin.brader68@gmail.com

Foto: F. Reiter



Abb. 1: Amerikanische Krickente, Innstau Obernberg/OÖ, 18.06.2022

Fig. 1: Green-winged Teal, Innstau Obernberg (Upper Austria), 18.06.2022

Foto: W. Forstmeier




Abb. 2: Ringschnabelente, Königsee-Ache/Salzburg-Rif/Sbg, 15.03.2021

Fig. 2: Ring-necked Duck, Königsee-Ache/Salzburg-Rif (Salzburg), 15.03.2021

Foto: H. Pirker



Abb. 3: Zwergtrappe, Suetschach/Feistritz i. Rosental/Ktn, 15.03.2021

Fig. 3: Little Bustard, Suetschach/Feistritz i. Rosental (Carinthia), 15.03.2021

Foto: A. Tiefenbach



Abb. 4: Orientturteltaube, Pöstlingberg/OÖ, 28.12.2019

Fig. 4: Oriental Turtle Dove, Pöstlingberg (Upper Austria), 28.12.2019

Foto: H. Kolland



Abb. 5: Jungfernkranich, Lange Lacke/Apetlon/Bgld, 29.07.2020

Fig. 5: Demoiselle Crane, Lange Lacke/Apetlon (Burgenland), 29.07.2020

Foto: S. Schnierer



Abb. 6: Meerstrandläufer, St. Andräer Zicksee/Bgld, 16.10.2021

Fig. 6: Purple Sandpiper, St. Andräer Zicksee (Burgenland), 16.10.2021

Foto: M. Marngut



Abb. 7: Korallenmöwe, Kirchbichler Innschleife/Innstau Angath/ Tir, 19.04.2022

Fig. 7: Audouin's Gull, Kirchbichler Innschleife/Innstau Angath (Tyrol), 19.04.2022

Foto: B. Huber



Abb. 8: Habichtsadler, Landskron/Ktn, 12.08.2021

Fig. 8: Bonelli's Eagle, Landskron (Carinthia), 12.08.2021

Foto: H. Kolland



Abb. 9: Bergkalenderlerche, Tachenberger Moos/Aigen i. Ennstal/Stmk, 01.11.2020

Fig. 9: Bimaculated Lark, Tachenberger Moos/Aigen i. Ennstal (Styria), 01.11.2020

Foto: R. Katzinger



Abb. 10: Turkestanlerche, Bernhardsthaler Ebene/NÖ, 31.01.2021

Fig. 10: Turkestan Short-toed Lark, Bernhardsthaler Ebene (Lower Austria), 31.01.2021

Foto: E. Ludescher



Abb. 11: Tienschan-Laubsänger, Zwettl/NÖ, 07.12.2022

Fig. 11: Hume's Leaf Warbler, Zwettl (Lower Austria), 07.12.2022

Foto: G. Loidolt



Abb. 12: Goldhähnchen-Laubsänger, Maria-Theresien-Platz/ Innere Stadt/W, 26.01.2019

Fig. 12: Pallas's Leaf Warbler, Maria-Theresien-Platz/Innere Stadt (Vienna), 26.01.2019

Albegger, E. & M. Brader: Nachweise seltener und bemerkenswerter Vogelarten in Österreich 2018-2022

Foto: F. Bittermann



Abb.13: Wüstengrasmücke, Biologische Station Illmitz/Bgld, 30.10.2020

Fig. 13: Asian Desert Warbler, Biologische Station Illmitz (Burgenland), 30.10.2020



Foto: P. Mösinger

Abb. 14: Rosenstar, Thannrain/Tir, 02.06.2020

Fig. 14: Rosy Starling, Thannrain (Tyrol), 02.06.2020

Foto: H. Kolland



Abb. 15: Halbringschnäpper, Tiebelmündung/Bleistätter Moor/ Ktn, 14.05.2021

Fig. 15: Semicollared Flycatcher, Tiebelmündung/Bleistätter Moor (Carinthia), 14.05.2021



Foto: H. Kolland

Abb. 16: Nonnensteinschmätzer, Weiden a. See/Bgld, 26.04.2020

Fig. 16: Pied Wheatear, Weiden a. See (Burgenland), 26.04.2020